

Corresponde al Expediente N° EX-2025-14080213-GDEBA-DPTAARBA

PROCESO DE COMPRA N° 382-1129-LPR25
ANEXO I - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BÁSICAS

RENGLÓN 1 - ESCRITORIO GERENCIAL CON EXTENSION – 70 *180 (tipo línea EQUINOX basic o similar)

Plano de trabajo altura 0.74 m

Tapa: Dimensión: 180x70 cm. Extensión 45x100 cm. Placa de aglomerado de 25 mm de espesor, recubierto con laminado plástico cantos rectos en ABS de PVC, 2 mm de espesor y aristas redondeadas.

Las tapas fijadas a la estructura mediante herrajes internos soportados a la estructura metálica autoportante.

Color: ceniza.

Tapa pasacable de acceso superior circular. Diámetro: 80 mm. Ubicación a determinar previa entrega.

Tapa pierna. Color ceniza

Estructura de soporte: patas tipo pórtico abierto (U invertida) metálica o superior, acabado epoxi horneado color gris claro. Refuerzos transversales atornillados a patas terminales. En caso de ser metálica el caño deberá ser de caño, 30-50- Espesor: 1.2 o superior.

En caso de ser de aluminio, serán según cálculo de perfil.

Entrega: desarmado.



Imagen solo ilustrativa

REGLÓN 2 - ESCRITORIO GERENCIAL CON EXTENSION – 70 *140 (tipo línea EQUINOX basic o similar)

Plano de trabajo altura 0.74 m

Tapa: Dimensión: 140x70 cm. Extensión 45x80 cm. Placa de aglomerado de 25 mm de espesor, recubierto con laminado plástico cantos rectos en ABS de PVC, 2 mm de espesor y aristas redondeadas.

Las tapas fijadas a la estructura mediante herrajes internos soportados a la estructura metálica autoportante.

Color: ceniza.

Tapa pasacable de acceso superior circular. Diámetro: 80 mm. Ubicación: lateral derecho en esquina.

Estructura de soporte: patas tipo pórtico abierto (U invertida) metálica o superior, acabado epoxi horneado color gris claro. Refuerzos transversales atornillados a patas terminales. En caso de ser metálica el caño deberá ser de caño, 30-50- Espesor: 1.2 o superior.

En caso de ser de aluminio, serán según cálculo de perfil.

Entrega: desarmado.



Imagen solo ilustrativa

Corresponde al Expediente N° EX-2025-14080213-GDEBA-DPTAARBA

REGLÓN 3 - ESCRITORIOS LINEA OPERATIVA - Dimensión: 120x70x74

Sistema modular, con soporte de mesa porticado y travesaños.

Plano de trabajo altura 0.74 m

Tapa: Dimensión: 120x70 cm. Melamina de 18mm de espesor o superior, cantos rectos en ABS de PVC, 2 mm de espesor o según corresponda.

Color: ceniza.

Estructura de soporte: patas tipo pórtico abierto (U invertida) metálica o superior, acabado epoxi horneado color gris claro. Refuerzos transversales atornillados a patas terminales. En caso de ser metálica el caño deberá ser de caño, 30-50- Espesor: 1.2 o superior.

En caso de ser de aluminio, serán según cálculo de perfil.

Tapa pasacable de acceso superior circular. Diámetro: 80 mm. Ubicación: lateral derecho

Entrega: desarmado



Imagen solo ilustrativa

REGLÓN 4 – ESCRITORIOS LINEA OPERATIVA PARA AGRUPAR (duplos enfrentados – 2 posiciones) – Dimensión: 120x140x74

Sistema modular, con soporte de mesa porticado y travesaños. Plano de trabajo altura 0.74 m.

Tapa: Dimensión: 120x70 cm. Melamina de 18mm de espesor o superior, cantos rectos en ABS de PVC, 2 mm de espesor o según corresponda.

Color: ceniza.

Estructura de soporte: patas tipo pórtico abierto (U invertida) metálica o superior, acabado epoxi horneado color gris claro. Refuerzos transversales atornillados a patas terminales. En caso de ser metálica el caño deberá ser de caño, 30-50- Espesor: 1.2 o superior.

En caso de ser de aluminio, serán según cálculo de perfil.

Tapa pasacable de acceso superior circular. Diámetro: 80 mm. Ubicación: central



Imagen solo ilustrativa

REGLÓN 5 - ESCRITORIOS LINEA OPERATIVA PARA AGRUPAR (cuádruplos – 4 posiciones)- Dimensión: 240x140x74

Sistema modular, con soporte de mesa porticado y travesaños. Plano de trabajo altura 0.74 m

Tapa: Dimensión: 120x70 cm. Melamina de 18mm de espesor o superior, cantos rectos en ABS de PVC, 2 mm de espesor.

Color: ceniza.

Estructura de soporte: patas tipo pórtico abierto (U invertida) metálica o superior, acabado epoxi horneado color gris claro. Refuerzos transversales atornillados a patas terminales. En caso de ser metálica el caño deberá ser de caño, 30-50- Espesor: 1.2 o superior.

En caso de ser de aluminio, serán según cálculo de perfil.

Tapa pasacable de acceso superior circular. Diámetro: 80 mm. Ubicación: central



Imagen solo ilustrativa

Corresponde al Expediente N° EX-2025-14080213-GDEBA-DPTAAARBA

REGLÓN 6 - MESA DE TRABAJO DE 6 posiciones- Dimensión: 240x140x74

Medidas: 240 x 140cm. Tapa: Melamina de 25 mm de espesor o superior, cantos rectos en ABS de PVC, 2 mm de espesor.

Color: ceniza.

Estructura de soporte: patas tipo pórtico abierto (U invertida) metálica o superior, acabado epoxi horneado color gris claro. Refuerzos transversales atornillados a patas terminales. En caso de ser metálica el caño deberá ser de caño, 30-50- Espesor: 1.2 o superior.

En caso de ser de aluminio, serán según cálculo de perfil.

La pata intermedia deberá permitir la ubicación de un puesto sin interrupción.

Tapa pasacable de acceso superior rectangular plástica. Cantidad: 3 por mesa. Ubicación: línea central.

Entrega: desarmado.



Imagen solo ilustrativa

RENGLÓN 7 - MESA DE REUNIONES DE 8

Medidas: 200 x 100cm. Tapa: Melamina de 25 mm de espesor o superior, cantos rectos en ABS de PVC, 2 mm de espesor.

Color: ceniza.

Estructura de soporte: patas tipo pórtico abierto (U invertida) metálica o superior, acabado epoxi horneado color gris claro. Refuerzos transversales atornillados a patas terminales. En caso de ser metálica el caño deberá ser de caño, 30-50- Espesor: 1.2 o superior.

En caso de ser de aluminio, serán según cálculo de perfil.

La pata intermedia deberá permitir la ubicación de un puesto sin interrupción.

Tapa pasacable de acceso superior rectangular plástica. Cantidad: 2 por mesa. Ubicación: línea central.

Entrega: desarmado.



Imagen solo ilustrativa

Corresponde al Expediente N° EX-2025-14080213-GDEBA-DPTAAARBA

REGLÓN 8 – SILLA FIJA TAPIZADA CON APOYABRAZOS

Silla fija ergonómica con apoyabrazos de estructura metálica con asiento y respaldo tapizado

Asiento: ancho 46/51 cm. Espuma de alta densidad Apoyabrazos: metálico

Estructura metálica Regatón en pata Apilable: si

Color: negro



Imagen solo ilustrativa