

Corresponde al Expediente Nº EX-2022-01551625-GDEBA-DPTAAARBA

PROCESO DE COMPRA Nº 382-079-PAB22
ANEXO I - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BÁSICAS

RENLÓN 1 – CAUCHO AUTOADHESIVO

Especie: MANTILLAS DE CAUCHO

Tipo / Clase:

- . Kinyo autoadhesivo.
- . Para máquinas rotativas de formulario continuo banda angosta.
- . Tinta convencional (no UV)

Características:

- . Grosor: 1,05 mm.
- . Dureza total: (shore A) 85°
- . Rugosidad: 2.00 (um)
- . Capas: 2
- . Formato: cortados a 45 x 13 pulgadas de desarrollo.

Envase / identificación:

- . Mantillas acondicionadas con protección de agentes externos y manipulación.
- . Información: Tipo de producto, clase, marca, nombre comercial, formato, espesor, partida.

Condiciones de Entrega:

- Sistema de descarga que asegure la integridad física del producto, **NO se recibirán enrollados**.
- Si las unidades integran lotes los mismos deben estar identificados.

Garantía: Sobre defectos de fabricación por el 100% de las unidades. Obligándose a reemplazar en forma inmediata y sin cargo cualquier unidad que posea algún vicio oculto de fabricación.

Patrón actual: KINYO Air-Tack M (Auto Adhesivo)

Plazo de Entrega: Inmediato.

RENLÓN 2 – PLANCHAS OFFSET

Tipo / clase / aplicación: Presensibilizadas positivas convencionales (NO regraneadas ni recicladas)

Para máquinas offset de pliego con sistema de humectación convencional (agua + alcohol).

Tirajes largos post horneado (+800.000) alta resolución (2% al 99 %) en tramas de 175 LPP, buen contraste post exposición y revelado. Anodizadas una cara.

Presentación:

Material aluminio, hoja medidas: 39 cm. x 65 cm.

Espesor / calibre: 0,23 milímetros.

Envase / identificación: Presentación en base autoportantes (cajas) de 10 planchas.

Información en las etiquetas: Tipo de producto, clase, marca, nombre comercial, medida y cantidad por caja, partida.

Condiciones de Entrega: Sistema de descarga que asegure la integridad física del producto.

Si las unidades integran lotes los mismos deben estar identificados.

Muestras / Pruebas: Los oferentes de no cotizar marca solicitada deberán presentar MUESTRA del producto sin cargo (dos planchas) indicando MARCA y las especificaciones técnicas del mismo debidamente rotulado.

Patrón actual: Planchas marca KODAK Polychome o similar.

Plazo de Entrega: Inmediato.

REGLÓN 3 – TRAPO

Tipo / clase: trapo limpio de algodón, sin botones, cierres o tachas, color blanco para imprenta.

Especificaciones técnicas:

- Bolsa de 20 kg cada una.

Plazo de Entrega: Inmediato.

REGLÓN 4 – POLIMEROS VIRGEN

Tipo / clase: Revelado al agua.

Conformación / aplicación: Planchas delgadas de alta dureza. Compatibles con solventes y tintas de base agua.

Aptos para impresión en rotativa offset/flexo. Impresión sobre papel obra (80 gramos) con tintas offset tradicionales de secado rápido.

Especificaciones técnicas:

- Medida del polímero: 31 x 43 cm.
- Espesor: 1.70mm, sin capas protectoras
- Dureza: entre 62 y 67 SH A
- Profundidad del relieve: 0,70 mm.
- Tamaño del punto aislado: 0,2mm
- Ancho mínimo de línea positiva: 0,070mm
- Reproducción de imagen: 3-95% 60 l/cm.

Plazos y Condiciones de Entrega: Los polímeros deberán ser entregados: diez (10) unidades en forma Inmediata y el resto de las diez (10) unidades a los ciento veinte (120) días, con el envoltorio

Corresponde al Expediente N° EX-2022-01551625-GDEBA-DPTAAARBA

correspondiente para su conservación. Asimismo, se informa que el vencimiento de los productos no deberá ser inferior a los cinco (5) meses contando desde la fecha de entrega de los mismos.

RENLÓN 5 – CINTA ADHESIVA BIFAZ SCAPA O SIMILAR

Presentación: Bobina

Espesor: 455 mm de ancho x 0,4 mm de espesor x 25 mts.

Tipo / clase: pegamento en ambas caras para montaje de flexografía, adhesivo permanente resistente al calor y la humedad, bifaz.

Color: Blanco.

Envase / identificación: rollo acondicionados con protección de agentes externos y manipulación.

Información: Tipo de producto, clase, marca, nombre comercial, formato.

Condiciones de Entrega: Entrega en nuestras instalaciones, sistema de descarga que asegure la integridad física del producto. Si las unidades integran lotes los mismos deben estar identificados.

Plazo de Entrega: Inmediato.

RENLÓN 6 – CINTA DE PAPEL

Presentación: Bobina

Espesor: 25 mm de ancho x 50 mts. de largo.

Tipo / clase: adhesivo permanente resistente al calor y la humedad

Color: Blanco.

Envase / identificación: rollo acondicionados con protección de agentes externos y manipulación.

Información: Tipo de producto, clase, marca, nombre comercial, formato.

Condiciones de Entrega: Entrega en nuestras instalaciones, sistema de descarga que asegure la integridad física del producto. Si las unidades integran lotes los mismos deben estar identificados.

Plazo de Entrega: Inmediato.

RENLÓN 7 – ADHESIVO

Presentación: Pomo por 100 gramos

Color: Negro

Tipo / clase: Sellador sintético de silicona

Secado: Normal

Patrón actual: Fastix

Plazo de Entrega: Inmediato.

REGLÓN 8 – PALLET

Presentación: Unidad.

Tipo / clase: Pallet de Madera Dura (no pino).

Estandarizados para estiba de cajas con superficie de apoyo igual o mayor a 1 x 1,20mts., reforzados.

Incluir imagen y medidas en la oferta.

Plazo de Entrega: Inmediato.