

Corresponde al expediente N° EX-2021-19241736-GDEBA-DPTAAARBA

PROCESO DE COMPRA N° 382-108-LPR21

ANEXO I – ESPECIFICACIONES TECNICAS BÁSICAS

Se solicita un servicio por parte del adjudicatario que contemple las siguientes características:

1. Atención técnica 7 x 24 hs de soporte, con atención online permanente vía telefónica, presencial o remota de acuerdo a la criticidad de la situación.
2. Los requerimientos de soporte técnico se podrán efectuar telefónicamente o por correo electrónico a las direcciones acordadas entre la Gerencia General de Tecnología e Innovación (GGTI) y el proveedor, siendo el tiempo máximo de respuesta por parte de éste último no superior a las cuatro (4) horas. Este servicio debe estar disponible las veinticuatro (24) horas de los trescientos sesenta y cinco (365) días del año. El requerimiento deberá tener asociado un número de ticket asignado por el proveedor que servirá para identificar el reclamo con un estado inicial de ABIERTO y pasando a CERRADO una vez que se llegó a la solución.
3. El proveedor deberá contar con personal técnico acreditado y debidamente certificado por el fabricante de los equipos, que garantice la suficiente idoneidad para efectuar el servicio sobre todo el equipamiento y tecnologías utilizadas. A su vez el proveedor deberá ser partner certificado por el fabricante en cada una de las especializaciones tecnológicas en las cuales se clasifica el equipamiento solicitado.
4. La movilización del personal, equipos, o cualquier costo que surgiera con motivo del soporte técnico requerido, correrá por cuenta del proveedor.
5. Deberán considerarse incluidos dentro del servicio de garantía a brindar, la aplicación de parches, actualizaciones de software (releases o versiones) y provisión de los mismos, con el objeto de mantener el estado de software y consolas de administración al día con su última actualización disponible en el mercado por parte del fabricante. Este servicio podrá brindarse en forma ON-SITE en los horarios previamente acordados

entre la GGTI y el proveedor, sin costo adicional alguno para la GGTI. Esto incluye mantener en la última versión el software "Cisco Prime Infraestructure".

6. En caso de que el proveedor no pudiera concretar la reparación de los bienes dentro de los plazos estipulados deberá solucionar el inconveniente mediante el reemplazo de los bienes afectados por otro de igual marca y modelo a los indicados en el detalle obrante en los anexos A y B. Estos reemplazos deberán estar en condiciones de buen funcionamiento para las funciones que se requieran
7. La garantía de buen funcionamiento de hardware se sujetará a lo siguiente:
 - 7.1 Incluirá el servicio de reparación por personal calificado y reemplazo de las partes que se encuentren defectuosas por repuestos originales, nuevos y sin uso.
 - 7.2 La reparación de los equipos deberá ser ejecutada a satisfacción de la GGTI tomando en cuenta las siguientes consideraciones:
 - 7.2.1 El tiempo máximo de respuesta será de cuatro (4) horas.
 - 7.2.2 El tiempo de reparación de las partes o reemplazo del equipo será de cuarenta y ocho horas (48 hs) corridas, como máximo.
 - 7.2.3 Para el cumplimiento de lo aquí estipulado, se entenderá como tiempo de respuesta, el tiempo máximo transcurrido entre la comunicación al proveedor de la existencia del mal funcionamiento del/los equipo/s obrantes en la GGTI (llamada de servicio) y el comienzo de la resolución del inconveniente, ya sea on site o remotamente, y como tiempo de reparación, al tiempo transcurrido entre la comunicación al proveedor de la existencia del mal funcionamiento del/los equipo/s por parte de la GGTI (llamada de servicio) y la puesta en funcionamiento del/los mismo/s a satisfacción de la GGTI.
 - 7.2.4 Por reparación se entiende que el bien reparado, cualquiera fuese su especie, funcione u opere en las mismas condiciones exigidas para su función de la misma forma que venía funcionando, incluyendo la puesta en operación del software de ser necesario.
 - 7.2.5 Si por el tipo de falla resultase realizar un reemplazo de partes, o bajo la condición de reemplazo por otro equipamiento de igual marca y modelo, el proveedor deberá hacerse cargo de todos los costos que dicho traslado generen, incluidos los de seguro de transporte. También estará a cargo del

Corresponde al expediente N° EX-2021-19241736-GDEBA-DPTAAARBA

adjudicatario la reinstalación y/o implementación y puesta en marcha del equipamiento, a entera satisfacción de la GGTI.

8. Análisis y propuestas de solución para problemas técnicos, en caso de problemas que no requieran correcciones por parte del productor del software.
9. Aplicación de las correcciones disponibles, respuesta explicativa o adopción de nuevos procedimientos. Test de solución aplicada.
10. Asistencia ante problemas no conocidos y que necesiten el análisis y/o desarrollo de nueva corrección por parte del producto.
 - 10.1 descripción del problema para ser enviado al fabricante
 - 10.2 Seguimiento de la solución requerida.
 - 10.3 Aplicación de la solución sugerida

Anexo A

Los siguientes son los equipos que deberán considerarse incluidos en el mantenimiento solicitado junto con todo el software que cada equipo ejecute

<i>Access Point</i>	
Acces Point AIR-AP2802I-A-K9	FGL2145A0UP
Acces Point AIR-AP2802I-A-K9	FGL2145A014
Acces Point AIR-AP2802I-A-K9	FGL2145A0U7
Acces Point AIR-AP2802I-A-K9	FGL2145A0U9
Acces Point AIR-AP2802I-A-K9	FGL2145A0UE
Acces Point AIR-AP2802I-A-K9	FGL2145A0UK
Acces Point AIR-AP2802I-A-K9	FGL2145A0UZ
Acces Point AIR-AP2802I-A-K9	FGL2145A0TX
Acces Point AIR-AP2802I-A-K9	FGL2145A0U1
Acces Point AIR-AP2802I-A-K9	FGL2145A0U4
Acces Point AIR-AP2802I-A-K9	FGL2145A0U5
Acces Point AIR-AP2802I-A-K9	FGL2145A0U8
Acces Point AIR-AP2802I-A-K9	FGL2145A0UD
Acces Point AIR-AP2802I-A-K9	FGL2145A0UF
Acces Point AIR-AP2802I-A-K9	FGL2145A0UR
Acces Point AIR-AP2802I-A-K9	FGL2145A0UU
Acces Point AIR-AP2802I-A-K9	FGL2145A0UV
Acces Point AIR-AP2802I-A-K9	FGL2145A0UY
Acces Point AIR-AP2802I-A-K9	FGL2145A0UZ
Acces Point AIR-AP2802I-A-K9	FGL2145A0V1
Acces Point AIR-AP2802I-A-K9	FGL2145A0V2
Acces Point AIR-AP2802I-A-K9	FGL2145A0V8
Acces Point AIR-AP2802I-A-K9	FGL2145A0V9
Acces Point AIR-AP2802I-A-K9	FGL2145A0VB
Acces Point AIR-AP2802I-A-K9	FGL2145A0VC
Acces Point AIR-AP2802I-A-K9	FGL2145A0VF
Acces Point AIR-AP2802I-A-K9	FGL2145A0VG
Acces Point AIR-AP2802I-A-K9	FGL2145A0VH
Acces Point AIR-AP2802I-A-K9	FGL2145A0VJ
Acces Point AIR-AP2802I-A-K9	FGL2145A0VK

Corresponde al expediente N° EX-2021-19241736-GDEBA-DPTAAARBA

Fabric Interconnects de UCS	
Fabric Interconnect A UCS-FI-6248UP	SSL191400RA
Fabric Interconnect A Power Supply 1	ART1619X0M4
Fabric Interconnect A Power Supply 2	ART1619X0L4
Fabric Interconnect B UCS-FI-6248UP	SSI16160MFR
Fabric Interconnect B Power Supply 1	ART1619X0AG
Fabric Interconnect B Power Supply 2	ART1619X0L8
Chassis de UCS	
UCS Chassis 1 N20-C6508	FOX1618GE3K
UCS Chassis 1 I/O Module 1 UCS-IOM-2208XP	FCH16257185
UCS Chassis 1 I/O Module 2 UCS-IOM-2208XP	FCH16237J3Y
UCS Chassis 1 Power Supply 1	DTM160602VU
UCS Chassis 1 Power Supply 2	DTM160802YT
UCS Chassis 1 Power Supply 3	DTM161001FL
UCS Chassis 1 Power Supply 4	DTM16060377
UCS Chassis 1 Cooling Fan 1	NWG161705HU
UCS Chassis 1 Cooling Fan 2	NWG161704NK
UCS Chassis 1 Cooling Fan 3	NWG16170623
UCS Chassis 1 Cooling Fan 4	NWG1617060J
UCS Chassis 1 Cooling Fan 5	NWG161704RG
UCS Chassis 1 Cooling Fan 6	NWG1617052J
UCS Chassis 1 Cooling Fan 7	NWG161707RT
UCS Chassis 1 Cooling Fan 8	NWG161707KL
UCS Chassis 2 N20-C6508	FOX2027G49H
UCS Chassis 2 I/O Module 1 UCS-IOM-2208XP	FLM2021HMCA
UCS Chassis 2 I/O Module 2 UCS-IOM-2208XP	FLM2021HMBH
UCS Chassis 2 Power Supply 1	DTM201200U1
UCS Chassis 2 Power Supply 2	DTM201200WM
UCS Chassis 2 Power Supply 3	DTM201200NV
UCS Chassis 2 Power Supply 4	DTM201200T6
UCS Chassis 2 Cooling Fan 1	NWG2026024S
UCS Chassis 2 Cooling Fan 2	NWG2026061U
UCS Chassis 2 Cooling Fan 3	NWG202600AT
UCS Chassis 2 Cooling Fan 4	NWG20260244
UCS Chassis 2 Cooling Fan 5	NWG20260668
UCS Chassis 2 Cooling Fan 6	NWG202603NY
UCS Chassis 2 Cooling Fan 7	NWG202600TJ
UCS Chassis 2 Cooling Fan 8	NWG2026001B
Servidores UCS	

UCS Blade 7 B200-M4 UCSB-B200-M4	FLM2023JA5P
UCS Blade 7 Processor 1 E5-2697E	S/N
UCS Blade 7 Processor 2 E5-2697E	S/N
UCS Blade 7 Memory 512 GB	S/N
UCS Blade 7 300GB Hard Drive 1	S7K0ME0W0000K6111PHX
UCS Blade 7 300GB Hard Drive 2	S7K0MLJR0000K61239MZ
UCS Blade 7 I/O Adaptor 1 VIC1240	FCH20267UG5
UCS Blade 8 B200-M4 UCSB-B200-M4	FLM2024JC10
UCS Blade 8 Processor 1 E5-2697E	S/N
UCS Blade 8 Processor 2 E5-2697E	S/N
UCS Blade 8 Memory 512 GB	S/N
UCS Blade 8 300GB Hard Drive 1	S7K0MK6R0000K6124XDT
UCS Blade 8 300GB Hard Drive 2	26N0A02RF8WC
UCS Blade 8 I/O Adaptor 1 VIC1240	FCH20267TXZ
UCS Blade 9 B200-M4 UCSB-B200-M4	FLM2024JCAH
UCS Blade 9 Processor 1 E5-2697E	S/N
UCS Blade 9 Processor 2 E5-2697E	S/N
UCS Blade 9 Memory 512 GB	S/N
UCS Blade 9 300GB Hard Drive 1	S7K0MM8H0000K6114Q4E
UCS Blade 9 300GB Hard Drive 2	S7K0NKVF0000K612DWV8
UCS Blade 9 I/O Adaptor 1 VIC1240	FCH20267UG3
UCS Blade 10 B200-M4 UCSB-B200-M4	FCH20517R73
UCS Blade 10 Processor 1 E52640D	S/N
UCS Blade 10 Processor 2 E52640D	S/N
UCS Blade 10 Memory 192 GB	S/N
UCS Blade 10 300GB Hard Drive 1	Z6P0A0N2F8KC
UCS Blade 10 300GB Hard Drive 2	Z6P0A0Q2F8KC
UCS Blade 10 I/O Adaptor 1 VIC1240	FCH2050JHTM
UCS Blade 11 B200-M4 UCSB-B200-M4	FCH20527Y5S
UCS Blade 11 Processor 1 E52640D	S/N
UCS Blade 11 Processor 2 E52640D	S/N
UCS Blade 11 Memory 192 GB	S/N
UCS Blade 11 300GB Hard Drive 1	Z6P0A0NCF8KC
UCS Blade 11 300GB Hard Drive 2	Z6P0A0PJF8KC
UCS Blade 11 I/O Adaptor 1 VIC1240	FCH2050JJ4M
UCS Blade 12 B200-M4 UCSB-B200-M4	FCH20527Y9Z
UCS Blade 12 Processor 1 E52640D	S/N
UCS Blade 12 Processor 2 E52640D	S/N
UCS Blade 12 Memory 192 GB	S/N
UCS Blade 12 300GB Hard Drive 1	Z6P0A0QKF8KC
UCS Blade 12 300GB Hard Drive 2	Z6P0A0NRF8KC

Corresponde al expediente N° EX-2021-19241736-GDEBA-DPTAARBA

UCS Blade 12 I/O Adaptor 1 VIC1240	FCH2050JJCF
UCS Blade 13 B200-M4 UCSB-B200-M4	FLM21110020
UCS Blade 13 Processor 1 E52640D	S/N
UCS Blade 13 Processor 2 E52640D	S/N
UCS Blade 13 Memory 256 GB	S/N
UCS Blade 13 300GB Hard Drive 1	27C0A080F8KC
UCS Blade13 300GB Hard Drive 2	27B0A0D3F8KC
UCS Blade 13 I/O Adaptor 1 VIC1240	FCH21037D3Y
UCS Blade 14 B200-M4 UCSB-B200-M4	FLM211201B1
UCS Blade 14 Processor 1 E52640D	S/N
UCS Blade 14 Processor 2 E52640D	S/N
UCS Blade 14 Memory 256 GB	S/N
UCS Blade 14 300 GB Hard Drive 1	27B0A0D6F8KC
UCS Blade 14 300 GB Hard Drive 2	27C0A0HAF8KC
UCS Blade 14 I/O Adaptor 1 VIC1240	FCH21037D3J
UCS Blade 15 B200-M4 UCSB-B200-M4	FLM221203PH
UCS Blade 15 Processor 1 E52697E	S/N
UCS Blade 15 Processor 2 E52697E	S/N
UCS Blade 15 Memory 512 GB	S/N
UCS Blade 15 I/O Adaptor 1 VIC1340	FLM221904ML
UCS Blade 16 B200-M4 UCSB-B200-M4	FLM221203J9
UCS Blade 16 Processor 1 E52697E	S/N
UCS Blade 16 Processor 2 E52697E	S/N
UCS Blade 16 Memory 512 GB	S/N
UCS Blade 16 I/O Adaptor 1 VIC1340	FLM22190748
Switches Nexus 5596	
Nexus 5596 Chassis	FOX1937GCM4
O2 48X10GE/Modular Supervisor	FOC193830LE
Módulo O2 16 port flexible GEM	FOC19350KHZ
Módulo O2 16 port flexible GEM	FOC19365K80
AC power supply 1100W	ART19312061
AC power supply 1100W	ART1931205G
Nexus 5596 Chassis	FOX1937G3GM
O2 48X10GE/Modular Supervisor	FOC193830K8
Módulo O2 16 port flexible GEM	FOC19365KCR
Módulo O2 16 port flexible GEM	FOC19365K8E
AC power supply 1100W	ART19312034
AC power supply 1100W	ART1931206J
Chassis fan module	FOX1932P8QB

Chassis fan module	FOX1935P679
Chassis fan module	FOX1936P2LF
Chassis fan module	FOX1936P2PL
Chassis fan module	FOX1932P7Y2
Chassis fan module	FOX1933P26B
Chassis fan module	FOX1935P686
Chassis fan module	FOX1936P2PK
Switches Catalyst 3850	
Cisco Catalyst 3850 12 Port GE SFP IP Services	FCW1932D0N0
Cisco Catalyst 3850 12 Port GE SFP IP Services	FCW1932D0TT
350W AC Config 1 SecondaryPower Supply	ART1930F1NJ
350W AC Config 1 SecondaryPower Supply	ART1930F1SB
Cisco Catalyst 3850 2 x 10GE Network Module	FOC19323DZT
Cisco Catalyst 3850 2 x 10GE Network Module	FOC19323QMP
50CM Type 1 Stacking Cable	MOC1930A1NC
50CM Type 1 Stacking Cable	MOC1930A1NJ
350W AC Config 1 Power Supply	ART1930F1SC
350W AC Config 1 Power Supply	ART1930F1SN
Cisco Catalyst 3850 24 Port Data IP Services	FCW1903C1HF
Cisco Catalyst 3850 24 Port Data IP Services	FOC1903U1HH
X2 to SFP+ Adaptor module	FOX1920XY9P
X2 to SFP+ Adaptor module	FOX1920XYAJ
X2 to SFP+ Adaptor module	FOX1920XYK0
X2 to SFP+ Adaptor module	FOX1920XYL3
X2 to SFP+ Adaptor module	FOX1920XY2X
X2 to SFP+ Adaptor module	FOX1920XYAD
X2 to SFP+ Adaptor module	FOX1920XYDZ
X2 to SFP+ Adaptor module	FOX1920XYKZ
10GBASE-SR SFP Module	JUR1923G9QB
10GBASE-SR SFP Module	JUR1923GEN7
10GBASE-SR SFP Module	JUR1923GKLG
10GBASE-SR SFP Module	JUR1924G1B0
10GBASE-SR SFP Module	JUR1924GEV0
10GBASE-SR SFP Module	JUR1924GEV2
10GBASE-SR SFP Module	JUR1924GG6R
10GBASE-SR SFP Module	JUR1924GNHN
10GBASE-SR SFP Module	JUR1924GEV1
10GBASE-SR SFP Module	JUR1924GEV3
10GBASE-SR SFP Module	JUR1924GK73
10GBASE-SR SFP Module	JUR1924GRSE
10GBASE-SR SFP Module	JUR1923GD7H

Corresponde al expediente N° EX-2021-19241736-GDEBA-DPTAARBA

10GBASE-SR SFP Module	JUR1923GENA
10GBASE-SR SFP Module	JUR1923GVPY
10GBASE-SR SFP Module	JUR1924G2YR
1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF, 850nm, DOM	FNS192308C2
1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF, 850nm, DOM	FNS192308G2
1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF, 850nm, DOM	FNS192309FB
1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF, 850nm, DOM	FNS19230HDT
1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF, 850nm, DOM	FNS19230HJV
1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF, 850nm, DOM	FNS19230JDA
1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF, 850nm, DOM	FNS19230JFU
1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF, 850nm, DOM	FNS19230JHE
1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF, 850nm, DOM	FNS19230JJ0
1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF, 850nm, DOM	FNS19230JLG
1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF, 850nm, DOM	FNS192308D8
1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF, 850nm, DOM	FNS192308J3
1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF, 850nm, DOM	FNS19230HDA
1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF, 850nm, DOM	FNS19230HE2
1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF, 850nm, DOM	FNS19230J0U
1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF, 850nm, DOM	FNS19230JED
1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF, 850nm, DOM	FNS19230JG2
1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF, 850nm, DOM	FNS19230JHQ
1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF, 850nm, DOM	FNS19230JL6
1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF, 850nm, DOM	FNS19230JLQ
Cisco Catalyst 3850 2 x 10GE Network Module	FOC19261BP3
Cisco Catalyst 3850 2 x 10GE Network Module	FOC19261BN4
50CM Type 1 Stacking Cable	MOC1920A25H

50CM Type 1 Stacking Cable	MOC1920A25D
350W AC Config 1 Power Supply	LIT190611NJ
350W AC Config 1 Power Supply	LIT190611QH
350W AC Config 1 SecondaryPower Supply	LIT1906118L
350W AC Config 1 SecondaryPower Supply	LIT1906116Y
Software	
Cisco Prime Infraestructure Virtual Appliance	PRIME-NCS- VAPL:prime:c3e2aea0-2946- 11e4-80c7-0050569a0675

Corresponde al expediente N° EX-2021-19241736-GDEBA-DPTAARBA

Anexo B

Los siguientes son los equipos que deberán considerarse incluidos en el mantenimiento solicitado junto con todo el software que cada equipo ejecute

Chassis de UCS	
UCS Chassis 3 I/O Module 1 UCS-IOM-2208XP	FLM231906GK
UCS Chassis 3 I/O Module 1 UCS-IOM-2208XP	FLM231906A2
UCS Chassis 3 Power Supply 1	DTM232104H2
UCS Chassis 3 Power Supply 2	DTM232104KL
UCS Chassis 3 Power Supply 3	DTM232104GR
UCS Chassis 3 Power Supply 4	DTM232104K9
UCS Chassis 3 Cooling Fan 1	NWG231004S1
UCS Chassis 3 Cooling Fan 2	NWG231004Q3
UCS Chassis 3 Cooling Fan 3	NWG2310044G
UCS Chassis 3 Cooling Fan 4	NWG231003X3
UCS Chassis 3 Cooling Fan 5	NWG231003S3
UCS Chassis 3 Cooling Fan 6	NWG231003ZC
UCS Chassis 3 Cooling Fan 7	NWG231004R6
UCS Chassis 3 Cooling Fan 8	NWG231004JZ
Servidores UCS	
UCS Blade 17 B200-M5 UCSB-B200-M5	FLM232004LD
UCS Blade 17 Proccessor 1 UCS-CPU-6152	S/N
UCS Blade 17 Proccessor 2 UCS-CPU-6152	S/N
UCS Blade 17 Memory 1 TB	S/N
UCS Blade 17 I/O Adaptor 1 VIC 1340	FLM23200DDG
UCS Blade 17 I/O Adaptor 2 VIC 1340	FLM23130E3R
UCS Blade 18 B200-M5 UCSB-B200-M5	FLM23200CKB
UCS Blade 18 Proccessor 1 UCS-CPU-6152	S/N
UCS Blade 18 Proccessor 2 UCS-CPU-6152	S/N
UCS Blade 18 Memory 1 TB	S/N
UCS Blade 18 I/O Adaptor 1 VIC 1340	FLM23200D2B
UCS Blade 18 I/O Adaptor 2 VIC 1340	FLM23150EF3
UCS Blade 19 B200-M5 UCSB-B200-M5	FLM232009DF
UCS Blade 19 Proccessor 1 UCS-CPU-6152	S/N
UCS Blade 19 Proccessor 2 UCS-CPU-6152	S/N

UCS Blade 19 Memory 1 TB	S/N
UCS Blade 19 I/O Adaptor 1 VIC 1340	FLM23200BUC
UCS Blade 19 I/O Adaptor 2 VIC 1340	FLM23130ED3
UCS Blade 20 B200-M5 UCSB-B200-M5	FLM232004Q7
UCS Blade 20 Proccessor 1 UCS-CPU-6152	S/N
UCS Blade 20 Proccessor 2 UCS-CPU-6152	S/N
UCS Blade 20 Memory 1 TB	S/N
UCS Blade 20 I/O Adaptor 1 VIC 1340	FLM23200DQG
UCS Blade 20 I/O Adaptor 2 VIC 1340	FLM220403M8
UCS Blade 21 B200-M5 UCSB-B200-M5	FLM23200BH9
UCS Blade 21 Proccessor 1 UCS-CPU-6152	S/N
UCS Blade 21 Proccessor 2 UCS-CPU-6152	S/N
UCS Blade 21 Memory 1 TB	S/N
UCS Blade 21 I/O Adaptor 1 VIC 1340	FLM23200D7P
UCS Blade 21 I/O Adaptor 2 VIC 1340	FLM23130ETF
UCS Blade 22 B200-M5 UCSB-B200-M5	FLM23200CKD
UCS Blade 22 Proccessor 1 UCS-CPU-6152	S/N
UCS Blade 22 Proccessor 2 UCS-CPU-6152	S/N
UCS Blade 22 Memory 1 TB	S/N
UCS Blade 22 I/O Adaptor 1 VIC 1340	FLM23200CA5
UCS Blade 22 I/O Adaptor 2 VIC 1340	FCH2249721Q
UCS Blade 23 B200-M5 UCSB-B200-M5	FLM231808JL
UCS Blade 23 Proccessor 1 UCS-CPU-6152	S/N
UCS Blade 23 Proccessor 2 UCS-CPU-6152	S/N
UCS Blade 23 Memory 1 TB	S/N
UCS Blade 23 I/O Adaptor 1 VIC 1340	FLM23200D88
UCS Blade 23 I/O Adaptor 2 VIC 1340	FLM23140C7N
UCS Blade 24 B200-M5 UCSB-B200-M5	FLM2320096D
UCS Blade 24 Proccessor 1 UCS-CPU-6152	S/N
UCS Blade 24 Proccessor 2 UCS-CPU-6152	S/N
UCS Blade 24 Memory 1 TB	S/N
UCS Blade 24 I/O Adaptor 1 VIC 1340	FLM23200D8R
UCS Blade 24 I/O Adaptor 2 VIC 1340	FLM23130ECG
Switches Catalyst 9407	
Cisco Catalyst C9407R Switch01	FXS2310Q2YY
C9400-LC-24XS	JAE23160L1T
C9400-SUP-1XL	JAD2320106U
C9400-LC-48T	JAE230706UQ
C9400-LC-48T	JAE231802TX
C9400-PWR-3200AC	DTM231001VV
C9400-PWR-3200AC	DTM231001VT

Corresponde al expediente N° EX-2021-19241736-GDEBA-DPTAARBA

C9400-PWR-3200AC	DTM2310021B
C9400-PWR-3200AC	SN: DTM231002QY
C9407-FAN	FXS2310Q3K8
Cisco Catalyst C9407R Switch02	FXS2310Q313
C9400-LC-24XS	JAE2315051U
C9400-SUP-1XL	JAD2320104Q
C9400-LC-48T	JAE231802R9
C9400-LC-48T	JAE23160HC8
C9400-PWR-3200AC	DTM231001VF
C9400-PWR-3200AC	DTM231001XA
C9400-PWR-3200AC	DTM231001XW
C9400-PWR-3200AC	DTM231001WE
C9407-FAN	FXS2310Q3F0
Controladora WiFi 5520	
AIR-CT5520-K9	FCH2321V0TR
AIR-CT5520-K9	FCH2321V0SB
Switches Catalyst 9200	
Cisco Catalyst C9200L-24P-4X-E	JAE23050NH5
PWR-C5-600WAC	ART2303F4GH
PWR-C5-600WAC	QCS22494UY9
Cisco Catalyst C9200L-24P-4X-E	JAE23050NET
PWR-C5-600WAC	ART2303F4G8
PWR-C5-600WAC	QCS22504V71
Cisco Catalyst C9200L-24P-4X-E	JAE23050N6T
PWR-C5-600WAC	ART2303F4GH
PWR-C5-600WAC	QCS22494UY9
Cisco Catalyst C9200L-24P-4X-E	JAE23050NCE
PWR-C5-600WAC	ART2303F4GP
PWR-C5-600WAC	QCS22504RPK
Cisco Catalyst C9200L-24P-4X-E	JAE22521AYH
PWR-C5-600WAC	ART2303F4GK
PWR-C5-600WAC	ART2251FWH7
Cisco Catalyst C9200L-24P-4X-E	JAE23050NHU
PWR-C5-600WAC	ART2303F4GF
PWR-C5-600WAC	QCS23014U0M
Cisco Catalyst C9200L-24P-4X-E	JAE23050N6C
PWR-C5-600WAC	ART2303F4GM
PWR-C5-600WAC	QCS23014T3P
Cisco Catalyst C9200L-24P-4X-E	JAE23050NF3

PWR-C5-600WAC	ART2303F4G0
PWR-C5-600WAC	QCS23014TAW
Cisco Catalyst C9200L-24P-4X-E	JAE23050N27
PWR-C5-600WAC	ART2303F47F
PWR-C5-600WAC	QCS23014T7L
Cisco Catalyst C9200L-24P-4X-E	JAE23050ND3
PWR-C5-600WAC	QCS22504SDZ
PWR-C5-600WAC	ART2303F47B
Cisco Catalyst C9200L-24P-4X-E	JAE23050N62
PWR-C5-600WAC	ART2303F47V
PWR-C5-600WAC	QCS22504S0V