

Corresponde al expediente N°EX-2022-35346501-GDEBA-DPTAAARBA

**PROCESO DE COMPRA N° 382-0498-LPU22**  
**ANEXO I - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BÁSICAS**

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

**REGLÓN 1 – ESCRITORIOS LINEA OPERATIVA- Dimensión: 120x70x74 cm**

- ✓ Sistema modular, con soporte de mesa porticado y travesaños.
- ✓ Plano de trabajo altura 0,74 m.
- ✓ Tapa: Dimensión: 120 x 70 cm. Melamina de 18 mm de espesor o superior, cantos rectos en ABS de PVC, 2 mm de espesor o según corresponda.
- ✓ Color: ceniza.
- ✓ Estructura de soporte: patas tipo pórtico metálica o superior, acabado epoxi horneado color aluminio o superior. Refuerzos transversales atornillados a patas terminales.
- ✓ Tapa pasacable: acceso superior circular. Ubicación: lateral.
- ✓ Sin cajoneras.
- ✓ La imagen es solo ilustrativa



**REGLÓN 2 -ESCRITORIOS LINEA OPERATIVA PARA AGRUPAR (duplos enfrentados – 2 posiciones)- Dimensión: 120x140x74 cm**

- ✓ Sistema modular, con soporte de mesa porticado y travesaño.
- ✓ Plano de trabajo altura 0,74 m.
- ✓ Tapa: Dimensión: 120 x 70 cm. Melamina de 18 mm. de espesor o superior, cantos rectos en ABS de PVC, 2 mm. de espesor o según corresponda.
- ✓ Color: ceniza.
- ✓ Estructura de soporte: patas tipo pórtico metálica o superior, acabado epoxi horneado color aluminio. Refuerzos transversales atornillados a patas terminales.
- ✓ Tapa pasacable: acceso superior circular. Ubicación: central.
- ✓ Sin cajoneras.
- ✓ La imagen es solo ilustrativa.



**REGLÓN 3 – SILLA GIRATORIA GERENCIAL**

- ✓ Modelo: operativo sistema de contacto permanente con inclinación, respaldo ALTO, base metálica reforzada de 5 ramas en resina de PVC color negro, riñonera, ruedas dobles giratorias.
- ✓ Accionamiento: regulable en altura a gas (de 43 a 53 cm), ajuste manual de altura.
- ✓ Ajuste de tensión de la basculación: graduable de acuerdo al peso del usuario.
- ✓ Asiento relleno con espuma de poliéster de alta densidad (28Kg/m3).
- ✓ Respaldo de red CON APOYA CABEZA. Insertos metálicos en asiento.

**Corresponde al expediente N°EX-2022-35346501-GDEBA-DPTAAARBA**

- ✓ Medidas: 86 cm a 102 cm (altura total), 46 cm a 56 cm (altura asiento), 62cm (diámetro de la base).
- ✓ Tapizado: tela ECOCUERO.
- ✓ Color: Negro



**RENGLÓN 4 - SILLAS CON APOYABRAZOS FIJOS PARA USO INTENSIVO (Galaxy, syncro o similar)**

- ✓ Modelo: silla operativa de contacto permanente, respaldo medio, base metálica reforzada de 5 ramas en resina de PVC color negro, ruedas dobles giratorias.
- ✓ Base: Nylon inyectado de 5 ramas. Diámetro 68 cm Chapa superior doble, decapada, matrizada y nervurada. Columna central de 2'' x 3 mm de pared. Fuelle telescópico de 3 cuerpos. Inyectado en polipropileno.
- ✓ Ruedas: Nylon de doble pista 50 mm, Con perno a presión 9 mm y eje en acero inoxidable.
- ✓ Sistema de contacto permanente con regulación de tensión: incorporado dentro de la estructura. Accionamiento mediante botonera.
- ✓ Conformación: Espuma moldeada de poliuretano en asiento y respaldo de 35 Kg/m3 con soporte pélvico-lumbar.
- ✓ Regulación en altura: Cilindro neumático, con amortiguación de asiento.
- ✓ Accionado por palanca de regulación incorporada a la carcasa. Brazos: Fijos

- ✓ Tapizado: ECOCUERO
- ✓ Color: Negro



#### RENGLÓN 5 - SILLA FIJA TAPIZADA con APOYABRAZOS

- ✓ Silla fija ergonómica con apoyabrazos de estructura metálica con asiento y respaldo tapizado.
- ✓ Asiento: ancho 46/51 cm. Espuma de alta densidad.
- ✓ Apoyabrazos: metálico
- ✓ Estructura metálica
- ✓ Regatón en pata
- ✓ Apilable: si
- ✓ Color: negro.
- ✓ La imagen es solo ilustrativa



Corresponde al expediente N°EX-2022-35346501-GDEBA-DPTAARBA

### RENGLÓN 6 - CAJONERA RODANTE

- ✓ Construidos en melamina, con 3 cajones, cerradura y cierre central, tapa trasera vista.
- ✓ Tapa superior: de 25 mm, laterales de 18 mm y base de 18 mm. Tapa trasera 18 mm. Tiradores de perfil metálico color platil, y cerradura cilíndrica.
- ✓ Medidas 0,45 m x 0,45 m x 0,62 m de altura.
- ✓ Con 4 ruedas.
- ✓ Color: gris ceniza



### RENGLÓN 7 - ARMARIO BAJO CON PUERTAS

- ✓ Construidos en melamina, con 2 puertas de abrir, cerradura, 1 estante interior regulable, tapa trasera vista, con patín regulable.
- ✓ Tapa superior: melamina de 25mm.
- ✓ Laterales y fondo: melamina de 18mm. Canto ABS 1mm.
- ✓ Puertas: 2 hojas de abrir en melamina de 18 mm de espesor. Tirador color platil, línea recta. Cerradura cilíndrica.
- ✓ Regatón para regule de altura.
- ✓ Medidas 0,90 m x 0,45 m x 0,72 m de altura.
- ✓ Color: gris ceniza



## REGLÓN 8 - PERCHERO DE PIE

- ✓ Perchero metálico con 4 perchas en la parte superior. Caño cromado
- ✓ Medidas: 170 cm de altura – base con contrapeso Ø 35/40 cm.

