
RENGLÓN 1

500 mm




VISTA ANTERIOR

1400 mm



ANEXO I

VISTA LATERAL



AXONOMÉTRICA

FOLLETERO DE PIE

Estructura de tubo oval de acero de 25 x 50 x 1.2 mm. Respaldo de PVC de 5 mm de espesor.
Gráfica en vinilo impreso. Impresión ink - jet.
Calidad de impresión: a 6 colores 1440 x 1440 dpi.
Dimensiones generales: 500 x 1400 mm.
Portafolletos de acrílico cristal 3 mm de espesor.

Dimensiones: 230 x 400 mm. Cantidad: 3 unidades por folletero.












500 mm





1400 mm

500 mm -10 mm 50 120 mm 50 220 mm 50 220 mm 1400 mm 50 300 mm 50 220 mm ____25 35 mm Estructura de tubo oval de acero de 25 x 50 x 1.2 mm

> A= 25 mm B= 50 mm

C= 1,2 mm





Portafolletos de acrílico cristal 3 mm de espesor. con tres perforaciones de 5 mm de diámetro. Dimensiones: 230 x 400 mm Cantidad: 3 unidades por folletero

Respaldo de PVC de 5 mm de espesor con gráfica en vinilo impreso montado Impresión Ink-Jet, a 6 colores 1440 x 1440 dpi.

Nota: el folletero deberá

ser entregado armado según boceto. Los archivos originales de impresión serán enviados a la empresa al momento de su adjudicación







ϕ

RENGLÓN 2


ANEXO I


al personal de Arba
informando

Comunicación
interna


Arba

VISTA ANTERIOR






Estructura de tubo oval de aluminio anodizado de 15 x 30 x 1.2 mm





Respaldo de PVC de 5 mm de espesor con gráfica en vinilo impreso montado Impresión Ink-Jet, a 6 colores 1440 x 1440 dpi.



Portafolletos de acrílico cristal 3 mm de espesor. con tres perforaciones de 5 mm de diámetro. Dimensiones: 230 x 400 mm Cantidad: 2 unidades por folletero

Nota: el folletero deberá ser entregado armado según boceto. Los archivos originales de impresión serán enviados a la empresa al momento de su adjudicación

FOLLETERO DE PARED

Estructura de tubo oval de aluminio anodizado de 15 x 30 x 1.2 mm.

Respaldo de PVC de 5 mm de espesor. Gráfica en vinilo impreso. Impresión ink - jet. Calidad de impresión: a 6 colores 1440 x 1440 dpi.

Dimensiones generales: 500 x 800 mm.

Portafolletos de acrílico cristal 3 mm de espesor.

Dimensiones: 230 x 400 mm. Cantidad: 2 unidades por folletero.





ANEXO I

RENGLÓN 3







VISTA LATERAL



AXONOMÉTRICA

FOLLETERO DE PIE

Estructura de tubo oval de aluminio anonizado de 15 x 30 x 1.2 mm.

Respaldo de PVC de 5 mm de espesor.

Gráfica en vinilo impreso. Impresión ink - jet. Calidad de impresión: a 6 colores 1440 x 1440 dpi.

Dimensiones generales: 450 x 300 mm. **Portafolletos** de acrílico cristal 3 mm de espesor.

Dimensiones: 230 x 250 mm.

Cantidad: 1 unidad




 ϕ




300 mm






Estructura de tubo oval de aluminio anodizado de 15 x 30 x 1.2 mm







Portafolletos de acrílico cristal 3 mm de espesor. con tres perforaciones de 5 mm de diámetro. Dimensiones: 230 x 250 mm Cantidad: 1 unidad por folletero

Nota: el folletero deberá ser entregado armado según boceto. Los archivos originales de impresión serán enviados a la empresa al momento de su adjudicación



