

Corresponde al expediente N° 22700 – 0003948 /2011

**ANEXO III**  
**CONTRATACION DIRECTA 42/11**  
**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BÁSICAS PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS DE**  
**IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION**

**RENGLONES 1 Y 2 – LAPIZ CORRECTOR**

**Especie:** correctores de planchas offset

**Tipo / clase:** MARCADORES punta fina y gruesa. Aptos para corrección de planchas offset presensibilizadas positivas.

**Envase / identificación:** Marcadores. Con identificación

**Información:** Se debe adjuntar hoja de seguridad con datos referidos a: componentes, propiedades físicas datos de combustibilidad, medio ambiente y tratamiento post-uso; riesgos para la salud, primeros auxilios

**Condiciones de Entrega:** Sistema de descarga que asegure la integridad física del producto.  
Si las unidades integran lotes los mismos deben estar identificados.

**Garantía:** durante un año sobre defectos de fabricación por el 100% de las unidades. Obligándose a reemplazar en forma inmediata y sin cargo cualquier unidad que posea algún vicio oculto de fabricación.

**RENGLON 3 – DILUYENTE ADELGAZADOR DE PINTURAS**

**Especie:** THINNER

**Tipo / clase:** diluyente para pinturas de alta calidad

**Color:** TRANSPARENTE

---

Firma y aclaración

**Corresponde al expediente N° 22700 – 0003948 /2011**

**Envase / identificación:** Latas por 1 litro con identificación. Tipo de producto, clase, marca, nombre comercial, cantidad.

**Información adicional:** Se debe adjuntar hoja de seguridad con datos referidos a: instrucciones de uso; componentes, propiedades físicas, datos de combustibilidad, medio ambiente y tratamiento post-uso; riesgos para la salud, primeros auxilios.

**Condiciones de Entrega:** Sistema de descarga que asegure la integridad física del producto. Si las unidades integran lotes los mismos deben estar identificados.

**Garantía:** durante un año sobre defectos de fabricación por el 100% de las unidades. Obligándose a reemplazar en forma inmediata y sin cargo cualquier unidad que posea algún vicio oculto de fabricación

**REGLON 4 – SOLUCIÓN DE FUENTE**

**Especie:** Agua de humectación regulador del pH y la conductividad del agua de línea

**Tipo / clase:** ACEDIN LH 6% o similar

Aditivo concentrado para usar en aguas de humectación en la impresión offset de pliegos y formularios continuos. Apto para aguas corrientes, duras y muy duras con contenido de calcio. Con goma arábica. Uso en sistemas de humectación convencional y con alcohol.

**Envase / identificación:** Bidones de cinco (5) litros con identificación.

Información en las etiquetas: Tipo de producto, clase, marca, nombre comercial, cantidad, partida, fecha de envasado y de vencimiento si corresponde, instrucciones de uso y prevenciones de manejo, primeros auxilios y toxicidad. Información de almacenaje; medio ambiente y tratamiento post uso.

**REGLON 5 – COLA MOLIDA**

**Especie:** COLA CALIENTE MOLIDA

**Corresponde al expediente N° 22700 – 0003948 /2011**

**Tipo / clase:** Cola de origen animal para trabajos de encuadernación. Apta para coleros por baño maría.

**Envase / identificación:** Bolsas por 1 kilo con identificación

**Condiciones de Entrega:** Sistema de descarga que asegure la integridad física del producto.

Si las unidades integran lotes los mismos deben estar identificados.

**Garantía:** durante un año sobre defectos de fabricación por el 100% de las unidades. Obligándose a reemplazar en forma inmediata y sin cargo cualquier unidad que posea algún vicio oculto de fabricación

**RENGLON 6 - CARTON VIRGEN**

**Especie:** CARTON virgen en plancha.

**Tipo / clase:** hojas de cartón en plancha N°8 de 3 mm de espesor.

**Largo:** 100 cm -**Ancho:** 70 cm

**Envase / identificación:** Con protección de agentes externos y manipulación.

**Información:** Tipo de producto, clase, marca, nombre comercial, formato.

**Condiciones de Entrega:** Entrega en nuestras instalaciones, sistema de descarga que asegure la integridad física del producto.

Si las unidades integran lotes los mismos deben estar identificados.

**Garantía:** durante un año sobre defectos de fabricación por el 100% de las unidades. Obligándose a reemplazar en forma inmediata y sin cargo cualquier unidad que posea algún vicio oculto de fabricación