

**ANEXO III**  
**Detalle de Renglones**

**Pliego Tipo de Condiciones Particulares para la Adquisición Individual de Bienes e Insumos de la  
Provincia de Buenos Aires**

<b>Datos del Procedimiento Contractual</b>	
Tipo :	Licitación Privada
Número:	26/2011
Ejercicio:	2012
Expediente nº:	22700-9638/2011
<b>Datos del Organismo Contratante</b>	
Denominación:	Agencia de Recaudación Provincia de Buenos Aires
Domicilio:	Calle 45 e/ 7 y 8, 2do P., Pasillo E, Of. 213, Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones.
<b>El presente llamado tiene por objeto la adquisición los bienes e insumos descriptos en las Especificaciones Técnicas Básicas, que seguidamente se detallan:</b>	
<b>Renglón Número</b>	<b>Descripción</b>
1	<b>TARUGO</b> TARUGO PLASTICO PARA DURLOCK TARUGOS PLASTICOS P/FIJACIÓN; DIAMETRO EXTERIOR N°8 -PRESENTACION ENVASE X 500 UNIDADES- TIPO FISHER.
2	<b>TARUGO</b> TARUGO PLASTICO P/FIJACION; DIAMETRO EXTERIOR 10MM - LONG.DE CUERPO 50MM - PRESENTACION CAJA X 100 - TIPO S10 - CON ARANDELA - TIPO S10.
3	<b>TARUGO</b> TARUGO PLASTICO P/FIJACION; DIAMETRO EXTERIOR 6MM - LONG.DE CUERPO 3,5CM - PRESENTACION CAJA X 100 - TIPO PLASTICO - CON ARANDELA.
4	<b>TARUGO</b> TARUGO PLASTICO P/FIJACION; DIAMETRO EXTERIOR 8MM - LONG.DE CUERPO 40MM - PRESENTACION CAJA X 100 - TIPO FISHER N°8 - CON ARANDELA.
5	<b>TARUGO</b> TARUGO PLASTICO P/FIJACION; DIAMETRO EXTERIOR 12MM - LONG.DE CUERPO 60MM - DIAMETRO INTERIOR 8MM - PRESENTACION CAJA X 100 - P/ FIJACION EN LADRILLOS HUECOS.
6	<b>TARUGO</b> TARUGO PLASTICO P/FIJACION; DIAMETRO EXTERIOR 10MM - LONG.DE CUERPO 50MM - PRESENTACION CAJA X 100 - TIPO S10 - CON ARANDELA- P/FIJACION EN LADRILLOS HUECOS.
7	<b>TARUGO</b> TARUGOS PLASTICOS P/FIJACION; DIAMETRO EXTERIOR 6MM - LONG.DE CUERPO 30MM - PRESENTACION ENVASE X 100UN - TIPO FISHER- P/FIJACION EN LADRILLOS HUECOS
8	<b>HOJA</b> PARA CALADORA ELECTRICA PARA ACERO RAPIDO HOJAS DE SIERRA; - DIENTES X PULGADA 10 - LONG.DE CUERPO 50MM
9	<b>HOJA</b> HOJA PARA SIERRA CALADORA, PARA MADERA HOJAS DE SIERRA; TIPO PARA MADERAS DURAS - LONG.DE CUERPO 44CM
10	<b>AGUJEREADORA</b> AGUJEREADORA DE BANCO; MANDRIL 16MM - CARRERA MIN. 250MM - MESA REGULABLE Y GIRATORIA - HUSILLO 1 - POTENCIA 1/2HP

Renglón Número	Descripción
11	<p style="text-align: center;"><b>AMOLADORA</b></p> AMOLADORA DE BANCO; SIN PROTECCION - ALIMENTACION 220V - POTENCIA 1HP - N° DE EJES 1
12	<p style="text-align: center;"><b>LIMA</b></p> LIMAS; TIPO AGUJA MEDIA CAÑA - USO P/PULIDO - ACABADO FINO - LARGO 10 PULG
13	<p style="text-align: center;"><b>LIMA</b></p> LIMAS; TIPO AGUJA REDONDA - USO P/PULIDO - ACABADO FINO - LARGO 10 PULG
14	<p style="text-align: center;"><b>LIMA</b></p> UN LIMA; TIPO PLANA - USO MANUAL - ACABADO GRANO MEDIO- LARGO 30 CM
15	<p style="text-align: center;"><b>LLAVE</b></p> LLAVE AJUSTABLE; TIPO FRANCESA - MATERIAL ACERO - ABERTURA DE BOCA 4PULG - LARGO 20CM
16	<p style="text-align: center;"><b>LLAVE</b></p> LLAVE P/CAÑO; TIPO BAHCO 141 - MATERIAL ACERO FOSFATADO - ABERTURA DE BOCA 33MM - USO CAÑO
17	<p style="text-align: center;"><b>LLAVE</b></p> LLAVE P/CAÑO; TIPO BAHCO 142 - MATERIAL ACERO FORJADO - ABERTURA DE BOCA 50MM - USO CAÑO
18	<p style="text-align: center;"><b>LLAVE</b></p> LLAVE P/CAÑO; TIPO BAHCO 143 - MATERIAL ACERO FORJADO - ABERTURA DE BOCA 75MM - USO CAÑO
19	<p style="text-align: center;"><b>MORZA</b></p> MORZA P/CAÑO; DIAM. DE CAÑO 1/2 A 4 PULG
20	<p style="text-align: center;"><b>PINZA</b></p> PINZA P/IDENTAR CONECTOR; TIPO P/TERMINALES
21	<p style="text-align: center;"><b>TERRAJA</b></p> TERRAJAS; TIPO HEMBRA - DIAMETRO 1/2-3/4"-1"PULG-PASO GRUESO
22	<p style="text-align: center;"><b>HERRAMIENTAS</b></p> JUEGO DE HERRAMIENTAS; TIPO LLAVE TUBO Y CRIQUET - MATERIAL ACERO - CANTIDAD 80 - USO TALLER
23	<p style="text-align: center;"><b>HERRAMIENTAS</b></p> (JUEGO), TIPO MACHO PARA ROSCA, MATERIAL ACERO, CANTIDAD 13 USO TALLER
24	<p style="text-align: center;"><b>LLAVES COMBINADAS</b></p> JUEGO DE LLAVES; TIPO COMBINADA (DE 6 A 17)MM

Renglón Número	Descripción
25	<p align="center"><b>LLAVES ESTRIADAS</b> JUEGO DE LLAVES; TIPO LLAVE ESTRIADA EN PULGADA</p>
26	<p align="center"><b>EXTRACTOR DE RULEMAN</b> EXTRACTOR DE RULEMAN; TIPO UNIVERSAL - GARRAS 3 - DIAMETRO ABERTURA 250MM</p>
27	<p align="center"><b>EXTRACTOR DE RULEMAN</b> EXTRACTORES DE RULEMANES; TIPO UNIVERSAL - GARRAS 3 - DIAMETRO ABERTURA 100 MM</p>
28	<p align="center"><b>SIERRA COPA</b> SIERRA COPA; MEDIDA 51MM</p>
29	<p align="center"><b>SOLDADOR ELECTRICO</b> SOLDADOR; TIPO DE ESTAÑO - POTENCIA 40W - ALIMENTACION ELECTRICO - TIPO PUNTA CERAMICA</p>
30	<p align="center"><b>BALDE PARA ALBAÑIL</b> BALDE P/ALBAÑIL; MATERIAL PLASTICO - CAPACIDAD 10L</p>
31	<p align="center"><b>MECHA</b> MECHA MILIMETRICA; TIPO ACERO RAPIDO - DIAMETRO 6MM-LARGO ESTANDAR - VASTAGO CILINDRICO</p>
32	<p align="center"><b>MECHA</b> MECHAS MILIMETRICA; TIPO ACERO RAPIDO - DIAMETRO 8MM - LARGO 100MM</p>
33	<p align="center"><b>MECHA</b> MECHA MILIMETRICA; TIPO DE ACERO RAPIDO - DIAMETRO 10MM-LARGO ESTANDAR</p>
34	<p align="center"><b>MECHA</b> MECHA MILIMETRICA; TIPO DE ACERO RAPIDO - DIAMETRO 12MM-LARGO ESTANDAR</p>
35	<p align="center"><b>MECHA</b> MECHA MILIMETRICA; TIPO DE ACERO RAPIDO - DIAMETRO 14MM-LARGO ESTANDAR</p>
36	<p align="center"><b>MECHA</b> MECHA MILIMETRICA; TIPO DE WIDIA - DIAMETRO 6MM-LARGO ESTANDAR - VASTAGO CILINDRICO</p>
37	<p align="center"><b>MECHA</b> MECHA MILIMETRICA; TIPO DE WIDIA - DIAMETRO 8MM-LARGO ESTANDAR - VASTAGO CILINDRICO</p>
38	<p align="center"><b>MECHA</b> MECHA MILIMETRICA; TIPO DE WIDIA - DIAMETRO 10MM-LARGO ESTANDAR - VASTAGO CILINDRICO</p>

Renglón Número	Descripción
39	<p style="text-align: center;"><b>MECHA</b></p> MECHA MILIMETRICA; TIPO DE WIDIA - DIAMETRO 10MM-LARGO ESTANDAR - VASTAGO SDS-PLUS
40	<p style="text-align: center;"><b>MECHA</b></p> MECHA MILIMETRICA; TIPO DE WIDIA - DIAMETRO 6MM-LARGO ESTANDAR - VASTAGO SDS-PLUS
41	<p style="text-align: center;"><b>MECHA</b></p> MECHA MILIMETRICA; TIPO DE WIDIA - DIAMETRO 8MM-LARGO ESTANDAR - VASTAGO SDS-PLUS
42	<p style="text-align: center;"><b>MECHA</b></p> MECHA MILIMETRICA; TIPO DE WIDIA - DIAMETRO 12MM - LARGO ESTANDAR - VASTAGO SDS-TIPO WIDIA SDS PLUS
43	<p style="text-align: center;"><b>CUCHARA PARA ALBAÑIL</b></p> CUCHARA P/ALBAÑIL; LARGO 5PULG
44	<p style="text-align: center;"><b>CUCHARA PARA ALBAÑIL</b></p> CUCHARA P/ALBAÑIL; LARGO 8PULG
45	<p style="text-align: center;"><b>FRATACHO</b></p> FRATACHO; TIPO LISO - MATERIAL MADERA - LARGO 40CM
46	<p style="text-align: center;"><b>FRATACHO</b></p> FRATACHO; TIPO BORDE LISO - MATERIAL MADERA - LARGO 30CM
47	<p style="text-align: center;"><b>FRATACHO</b></p> FRATACHO; TIPO FIELTRO - MATERIAL PVC - LARGO 30CM
48	<p style="text-align: center;"><b>HOJA DE SIERRA</b></p> HOJA DE SIERRA; TIPO ACERO RAPIDO - DIENTES X PULGADA 24-LONG.DE CUERPO 30CM
49	<p style="text-align: center;"><b>TORNILLO</b></p> TORNILLOS; RANURA PHILIPS - MATERIAL ACERO ZINCADO - DIAMETRO 3MM - LARGO 20MM-TORNILLO T1 AUTOPERFORANTE TIPO PARA DURLOK-CAJA X 500 U.
50	<p style="text-align: center;"><b>TORNILLO</b></p> TORNILLOS; RANURA PHILIPS - MATERIAL ACERO - DIAMETRO 3MM - LARGO 24MM-TORNILLO T2 AUTOPERFORANTE TIPO PARA DURLOK-CAJA X 500 U.
51	<p style="text-align: center;"><b>TORNILLO</b></p> TORNILLOS; RANURA PHILIPS - MATERIAL ACERO - DIAMETRO 3MM - LARGO 50MM-TORNILLO T3 AUTOPERFORANTE TIPO PARA DURLOK-CAJA X 500 U.
52	<p style="text-align: center;"><b>TORNILLO</b></p> TIRAFONDOS; DIAMETRO 3/8PULG - LARGO B/CABEZA 2 1/2PULG - PRESENTACION ENVASE X 500-TORNILLO TIPO TIRAFONDO CON CABEZA A 3/8 HEXAGONAL-2,5 PULG. DE LOG.

Renglón Número	Descripción
53	<p style="text-align: center;"><b>ARANDELAS</b></p> ARANDELA; MATERIAL ACERO - DIAMETRO INTERIOR 3/8PULG - DIAMETRO EXTERIOR 14MM- ARANDELA METALICA PLANA
54	<p style="text-align: center;"><b>CEMENTO DE CONTACTO</b></p> CEMENTOS DE CONTACTO; TIPO UNTABLE - PRESENTACION ENVASE X 250ML-TIPO POXIRAN
55	<p style="text-align: center;"><b>PEGAMENTO SILICONADO NEUTRO</b></p> ADHESIVO; TIPO SILICONADO - SECADO NORMAL - PRESENTACION ENVASE X 280ML-TUBO DE PEGAMENTO SILICONADO NEUTRO - COLOR TRANSPARENTE ENVASE 280 ML.
56	<p style="text-align: center;"><b>PEGAMENTO SILICONADO NEUTRO</b></p> ADHESIVO; TIPO SILICONADO - SECADO NORMAL - PRESENTACION ENVASE X 280ML-TUBO DE PEGAMENTO SILICONADO NEUTRO - COLOR NEGRO ENVASE 280 ML
57	<p style="text-align: center;"><b>PEGAMENTO SILICONADO NEUTRO</b></p> ADHESIVO; TIPO SILICONADO - SECADO NORMAL - PRESENTACION ENVASE X 280ML-TUBO DE PEGAMENTO SILICONADO NEUTRO - COLOR BLANCO ENVASE 280 ML
58	<p style="text-align: center;"><b>PISTOLA</b></p> PISTOLA P/SELLADOR; MATERIAL ALEACION DE ALUMINIO - USO P/SELLADOR - ACCIONAMIENTO MANUAL - CAPACIDAD 280CM3
59	<p style="text-align: center;"><b>ACEITE DESINCRUSTANTE</b></p> ACEITES LUBRICANTES; USO INDUSTRIAL - PRESENTACION ENVASE X 255GR - NORMA WD 40- ACEITES DESINCRUSTANTE EN AEROSOL
60	<p style="text-align: center;"><b>ADHESIVO INSTANTANEO</b></p> ADHESIVOS; TIPO DE CONTACTO - SECADO INSTANTANEO - PRESENTACION ENVASE X 3GR-TIPO LA GOTITA
61	<p style="text-align: center;"><b>YESO</b></p> YESO EN POLVO; PRESENTACION BOLSA - PESO 1KG - USO CONSTRUCCION-YESO DE SECADO RAPIDO -COLOR BLANCO -PARA INTERIORES - TIPO POXIMIX
62	<p style="text-align: center;"><b>ELECTRODO</b></p> ELECTRODO; DIAMETRO 2MM - USO P/SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO - TIPO PUNTA AZUL-POR KILO
63	<p style="text-align: center;"><b>ELECTRODO</b></p> ELECTRODO; DIAMETRO 2,5MM - USO P/SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO - TIPO PUNTA AZUL- POR KILO
64	<p style="text-align: center;"><b>DISCO DE CORTE</b></p> DISCO DE CORTE ABRASIVO; DIAMETRO EXTERIOR 114MM - ESPESOR 1,6MM - USO ACERO - TIPO DE CORTE-DISCO DE CORTE PARA ACERO - AMOLADORA ANGULAR
65	<p style="text-align: center;"><b>DISCO DE CORTE</b></p> DISCO ABRASIVO; USO BALDOSA-CERAMICO - TIPO DIAMANTADO - DIAMETRO EXTERIOR 115MM - DIAMETRO DE EJE 22,2MM - ESPESOR 1,6MM-PARA CERAMICOS - AMOLADORA ANGULAR
66	<p style="text-align: center;"><b>DISCO DE CORTE</b></p> DISCOS DE CORTE ABRASIVO; DIAMETRO EXTERIOR 115MM - ESPESOR 6,4MM - USO METAL - TIPO DEBASTE-DISCO PARA DEBASTAR METAL AMOLADORA ANGULAR-DIAMETRO 114 MMX 1.6

Renglón Número	Descripción
67	<p style="text-align: center;"><b>DILUYENTE</b></p> <p>DILUYENTE; PRESENTACION ENVASE X 4L-DILUYENTE TIPO AGUARRAS MINERAL -(NO SOLVENTE)</p>
68	<p style="text-align: center;"><b>PAPEL DE LIJA</b></p> <p>PAPELES DE LIJA; TIPO ANTIEMPASTANTE - NUMERO 120 - PRESENTACION UNIDAD-</p>
69	<p style="text-align: center;"><b>PAPEL DE LIJA</b></p> <p>PAPELES DE LIJA; TIPO ANTIEMPASTANTE - NUMERO 240 - PRESENTACION UNIDAD</p>
70	<p style="text-align: center;"><b>PAPEL DE LIJA</b></p> <p>PAPELES DE LIJA; TIPO ANTIEMPASTANTE - NUMERO 80 - PRESENTACION UNIDAD</p>
71	<p style="text-align: center;"><b>PINCEL</b></p> <p>PINCEL; TIPO PINCELETA - USO PINTURA - NUMERO 4PULG - MATERIAL PELO DE PONY</p>
72	<p style="text-align: center;"><b>PINCEL</b></p> <p>PINCEL; TIPO CERDA - USO PINTURA - NUMERO 2,5PULG - MATERIAL CERDA</p>
73	<p style="text-align: center;"><b>PINCEL</b></p> <p>PINCEL; TIPO CERDA - USO PINTURA - NUMERO 3PULG - MATERIAL CERDA</p>
74	<p style="text-align: center;"><b>EXTENSOR</b></p> <p>EXTENSOR P/RODILLO; MATERIAL ALUMINIO - MEDIDA 1,5 A 3M.</p>
75	<p style="text-align: center;"><b>RODILLO</b></p> <p>RODILLO; MATERIAL CORDERITO - LARGO 25CM</p>
76	<p style="text-align: center;"><b>RODILLO</b></p> <p>RODILLO; MATERIAL GOMA ESPUMA - LARGO 10CM</p>
77	<p style="text-align: center;"><b>ESTOPA</b></p> <p>PRESENTACION PAQUETE X 1/2 KG</p>
78	<p style="text-align: center;"><b>VIRUTA</b></p> <p>VIRUTA; PRESENTACION PAQUETE POR 1/2 KG- MATERIAL ACERO</p>
79	<p style="text-align: center;"><b>BUSCAPOLO</b></p> <p>BUSCAPOLO; TIPO ELECTRONICO - RANGO DE TENSION 6 A 220V - DETECTOR POR INDUCCION</p>
80	<p style="text-align: center;"><b>ARCO DE SIERRA</b></p> <p>ARCO DE SIERRA; LARGO HOJA 12PULG - TIPO REGULABLE</p>

Renglón Número	Descripción
81	<p style="text-align: center;"><b>CEPILLO</b> CEPILLOS; TIPO CON MANGO - MATERIAL ALAMBRES DE ACERO</p>
82	<p style="text-align: center;"><b>CEPILLO</b> CEPILLOS; TIPO DE LIMPIEZA - MATERIAL CERDA</p>
83	<p style="text-align: center;"><b>MECHA</b> MECHA EN PULGADAS; TIPO COPA - DIAMETRO 1PULG - LARGO ESTANDAR</p>
84	<p style="text-align: center;"><b>MECHA</b> MECHA EN PULGADAS; TIPO COPA - DIAMETRO 3/4PULG - LARGO ESTANDAR</p>
85	<p style="text-align: center;"><b>MECHA</b> MECHA EN PULGADAS; TIPO COPA - DIAMETRO 1 1/4PULG</p>
86	<p style="text-align: center;"><b>MECHA</b> MECHA EN PULGADAS; TIPO COPA - DIAMETRO 1 1/2PULG</p>
87	<p style="text-align: center;"><b>MECHA</b> MECHA EN PULGADAS; TIPO COPA - DIAMETRO 2PULG - LARGO ESTANDAR</p>
88	<p style="text-align: center;"><b>GRAMPA</b> GRAMPA; MATERIAL METAL - CARACTERISTICA 1/2 OMEGA-3/4 PULGADA</p>
89	<p style="text-align: center;"><b>GRAMPA</b> GRAMPA; MATERIAL METAL - CARACTERISTICA 1/2 OMEGA-1 PULGADA</p>
90	<p style="text-align: center;"><b>GRAMPA</b> GRAMPA; MATERIAL METAL - CARACTERISTICA DOS OREJAS-OMEGA DE 3/4 PULGADA</p>
91	<p style="text-align: center;"><b>GRAMPA</b> GRAMPA; MATERIAL METAL - CARACTERISTICA DOS OREJAS-OMEGA DE 1 PULGADA</p>
92	<p style="text-align: center;"><b>TORNILLO</b> TORNILLO; RANURA PARKER - MATERIAL ACERO - DIAMETRO 4MM - LARGO 48MM</p>
93	<p style="text-align: center;"><b>TORNILLO</b> TORNILLO; RANURA PHILIPS - MATERIAL HIERRO - DIAMETRO 3,5MM - LARGO 35MM</p>
94	<p style="text-align: center;"><b>TORNILLO</b> TORNILLO; RANURA PHILIPS - MATERIAL HIERRO - DIAMETRO 6MM - LARGO 2 1/2PULG</p>

Renglón Número	Descripción
95	<p align="center"><b>PRECINTO PLASTICO</b></p> PRECINTO PLASTICO; TIPO PRECINTO -CON TRABAS DE SEGURIDAD -DE 250 MM X 5MM PAQUETE DE 100 U.
96	<p align="center"><b>PRECINTO PLASTICO</b></p> PRECINTO PLASTICO; TIPO PRECINTO -CON TRABAS DE SEGURIDAD -DE 150 MM X 5MM PAQUETE DE 100 U.
97	<p align="center"><b>TORNILLO</b></p> TORNILLO; RANURA PHILIPS-MATERIAL ACERO- DIAMETRO 5 MM-LARGO 1 3/4 PULG-TIPO MITTO CAJA X 100
98	<p align="center"><b>TORNILLO</b></p> TORNILLO, RANURA PHILPS- MATERIAL ACERO-DIAMETRO 4,5 MM- LARGO 1 1/4 PULG-TIPO MITTO CAJA X 100
99	<p align="center"><b>TORNILLO</b></p> TORNILLO; RANURA PHILIPS- MATERIAL ACERO- DIAMETRO 7 MM-LARGO 2 1/4 PULG-PARA FISHER S10. CAJA X 100
100	<p align="center"><b>TORNILLO</b></p> TORNILLO; RANURA PHILIPS - MATERIAL ACERO - DIAMETRO 6MM - LARGO 35MM-CAJA X 100
101	<p align="center"><b>ACEITE LUBRICANTE</b></p> ACEITE LUBRICANTE; USO AEROSOL X 311G-PRESENTACION INDUSTRIAL - NORMA WD 40
102	<p align="center"><b>HOJA</b></p> HOJA REPUESTO P/CUTTER; TIPO DE HOJA SECCIONABLE - ANCHO DE HOJA 20MM
103	<p align="center"><b>HOJA</b></p> HOJA DE SIERRA; TIPO ACERO - DIENTES X PULGADA 32-LONG.DE CUERPO 30CM
104	<p align="center"><b>CAJA PLASTICA</b></p> MEDIDA: 0,73 X 0,73 X 0,30 CM - -ROSETA P/RED; TIPO RJ 45 - CANTIDAD ENTRADAS DOS
105	<p align="center"><b>DESTORNILLADORES</b></p> JUEGO DE DESTORNILLADORES; COMPONENTES 8 - TIPO RELOJERO-KIT DE DESTORNILLADORES DE PRECISION
106	<p align="center"><b>PINZA</b></p> PINZA CRIMPADORA; TIPO RJ 9, 11 Y 45-
107	<p align="center"><b>PINZA</b></p> PINZA CRIMPADORA; TIPO RJ 45
108	<p align="center"><b>PINZA</b></p> PINZA MULTIUSO; TIPO DE FUERZA - MATERIAL ACERO - APLICACION ELECTRICIDAD-PINZAS PARA RJ45 MACHO "AMP"



Renglón Número	Descripción
109	<p align="center"><b>PINZA</b></p> PINZA P/TALLER; TIPO PUNTA CURVA - ACCESORIO SIN - MANGO AISLADO - LARGO 160MM - ACABADO PAVONADO-PINZAS DE PUNTAS CURVAS BAHCO
110	<p align="center"><b>PINZA</b></p> PINZA MULTIUSO; TIPO DE PUNTA - MATERIAL ACERO - APLICACION ELECTRICIDAD-PINZA DE PUNTAS PLANAS BAHCO
111	<p align="center"><b>ALICATE</b></p> ALICATE; CORTE 1CM - MEDIDA 115MM - TIPO DE PRECISION - MANGO AISLADO-ALICATE DE PRECISION PROSKIT
112	<p align="center"><b>ALICATE</b></p> ALICATE; CORTE OBLICUO - MEDIDA 160MM - MANGO CON AISLACION-ALICATE BAHCO.
113	<p align="center"><b>DESTORNILLADOR</b></p> DESTORNILLADOR; DIAMETRO 3MM - LINEA TIPO ELECTRICISTA - LONGITUD 202MM - TIPO PUNTA PUNTA PLANA-DESTORNILLADOR BAHCO
114	<p align="center"><b>DESTORNILLADOR</b></p> DESTORNILLADOR; DIAMETRO 6MM - LINEA TIPO DE FUERZA-LONGITUD 250MM - NORMA IRAM - TIPO PUNTA PLANA-DESTORNILLADOR BAHCO
115	<p align="center"><b>DESTORNILLADOR</b></p> DESTORNILLADOR; DIAMETRO 2MM - LINEA TIPO ELECTRICISTA - LONGITUD 175MM - TIPO PUNTA PHILLIPS-DESTORNILLADOR BAHCO
116	<p align="center"><b>DESTORNILLADOR</b></p> DESTORNILLADOR; DIAMETRO 6MM - LINEA TIPO BE-8620 S - LONGITUD 222MM - NORMA ERGO - TIPO PUNTA PHILLIPS-DESTORNILLADOR BAHCO
117	<p align="center"><b>DESTORNILLADOR</b></p> DESTORNILLADOR; DIAMETRO 4,5MM - LINEA TIPO PHILLIPS - LONGITUD 188MM - NORMA DIN - TIPO PUNTA PHILIPS-DESTORNILLADOR BAHCO
118	<p align="center"><b>TRINCHETAS</b></p> CUTTER; TIPO DE HOJA MOVIL SECCIONABLE - MATERIAL MANGO PLASTICO - ANCHO DE HOJA 18MM
119	<p align="center"><b>MALETIN PARA HERRAMIENTAS TIPO "PIRAMIDE"</b></p> PORTA HERRAMIENTAS; TIPO MALETIN - USO PORTA HERRAMIENTAS - MATERIAL ALUMINIO-MALETIN PARA HERRAMIENTAS TIPO PIRAMIDE""
120	<p align="center"><b>LLAVES FRANCESAS 6" BAHCO</b></p> LLAVES AJUSTABLES; TIPO FRANCESA - MATERIAL ACERO - ABERTURA DE BOCA 20MM - LARGO 6PULG-LLAVES FRANCESAS 6 BAHCO"
121	<p align="center"><b>MARTILLO</b></p> MARTILLO; TIPO CARPINTERO - MATERIAL DEL MANGO MADERA-PESO CABEZA 200GR
122	<p align="center"><b>LLAVES ALLEN</b></p> LLAVE ALLEN; MATERIAL ACERO - MEDIDA 1,5 A 10MM

Renglón Número	Descripción
123	<p style="text-align: center;"><b>DESTORNILLADOR</b></p> DESTORNILLADOR; DIAMETRO 5MM - LONGITUD 125MM - NORMA SIN - TIPO PUNTA PHILIPS-TIPO BAHCO - LINEA TIPO PHILIPS
124	<p style="text-align: center;"><b>DESTORNILLADOR</b></p> DESTORNILLADOR; DIAMETRO 3MM - LINEA TIPO PHILIPS - LONGITUD 80MM - TIPO PUNTA PHILIPS-TIPO BAHCO
125	<p style="text-align: center;"><b>DESTORNILLADOR</b></p> DESTORNILLADOR; DIAMETRO 5MM - LINEA TIPO PLANA - LONGITUD 125MM - NORMA SIN - TIPO PUNTA PLANA-TIPO BAHCO
126	<p style="text-align: center;"><b>DESTORNILLADOR</b></p> DESTORNILLADOR; DIAMETRO 2,5MM - LINEA TIPO MAGNETICO - LONGITUD 75MM - NORMA IRAM 5161 - TIPO PUNTA TORX-TIPO BAHCO
127	<p style="text-align: center;"><b>PINZA</b></p> PINZA P/TALLER; TIPO UNIVERSAL - ACCESORIO CORTE LATERAL - LARGO 165MM - ACABADO ESTANDAR-TIPO BHACO - 2421-6
128	<p style="text-align: center;"><b>ALICATE</b></p> ALICATE; CORTE LATERAL - MEDIDA 154MM - TIPO DE PRECISION - MANGO CON AISLACION-TIPO BHACO - 2121 - 6I
129	<p style="text-align: center;"><b>TIRAFONDO</b></p> DIAMETRO 6,5 MM, LARGO B/CABEZA 50 MM, PRESENTACION CAJA X 100 UNIDADES
130	<p style="text-align: center;"><b>ATORNILLADOR INALAMBRICO</b></p> ATORNILLADORES ELECTRICOS; TENSION 18V - VUELTAS 0-1600RPM-VELOCIDAD 0-500/0-1600 RPM DE 13MM CON PERCUTOR-TIPO BLACK & DECKER MODELO HP180K
131	<p style="text-align: center;"><b>ESCALERA DE ALUMINIO</b></p> ESCALERAS; MATERIAL ALUMINIO - ESCALONES 9 - TRAMOS 1 - DESARROLLO TIJERA - SOPORTE SIN -TIPO TIJERA CON PLATAFORMA SUPERIOR