

ANEXO III

Detalle de Renglones	
Pliego Tipo de Condiciones Particulares para la Adquisición Individual de Bienes e Insumos de la Provincia de Buenos Aires	
Datos del Procedimiento Contractual	
Tipo :	Licitación Privada
Número:	03/2010
Ejercicio:	2010
Expediente n°:	2360-210825/09
Datos del Organismo Contratante	
Denominación: Agencia de Recaudación Provincia de Buenos Aires	
Domicilio: Calle 45 e/ 7 y 8, 2do Piso, Pasillo E, Of. 213, Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones, Arba.	
El presente llamado tiene por objeto la adquisición de resmas de hojas de papel A4, que seguidamente se detallan:	
Renglón Número	Descripción
1	LAPIZ CORRECTOR TRAZO GRUESO - USO: PARA CHAPA PRESENSIBILIZADA - PRESENTACION: UNIDAD - MARCADORES PUNTA GRUESA, APTOS PARA CORRECCION DE PLANCHAS OFFSET, PRESENSIBILIZADAS POSITIVAS
2	LAPIZ CORRECTOR TRAZO FINO - USO: PARA CHAPA PRESENSIBILIZADA- PRESENTACION: UNIDAD - MARCADORES PUNTA FINA, APTOS PARA CORRECCION DE PLANCHAS OFFSET, PRESENSIBILIZADAS POSITIVAS
3	ESPONJA MATERIAL CELULOSA - USO: INDUSTRIAL - ADITAMENTO CELULOSA PRENSADA VISKOVITA - FORMA RECTANGULAR - TIPO DE CELULOSA DESHIDRATADA COMPRIMIDA VISCOSA - TIPO VISKOVITA - FORMATO COMPRIMIDA: 10 x 4 cm. CON ESPESOR DE 0,6 cm.
4	COLA MOLIDA TIPO COLA PARA CARPINTERO - SECADO NORMAL - PRESENTACION: ENVASE DE 1 kg. - TIPO COLA MOLIDA DE ORIGEN ANIMAL PARA TRABAJOS DE ENCUADERNACION - APTA PARA COLEROS POR BAÑO MARIA - PRESENTACION: BOLSA DE 1 kg.
5	ADHESIVO TERMOFUSIBLE TIPO TERMOFUSIBLE - SECADO NORMAL - PRESENTACION ENVASE DE 10 kg. - TIPO: HOT - MELTADHESIVO TERMOFUSIBLE PARA ENLOMADO DE LIBROS EN MAQUINAS DE MESA DE ALIMENTACION MANUAL - PRESENTACION: BOLSAS DE 10 kg.
6	CINTA ADHESIVA TIPO DE EMBALAR - ANCHO: 48 mm. - LARGO: 50 mts. - MATERIAL: POLIPROPILENO - SIN ACCESORIO - PRESENTACION: EN ROLLOS DE 50 mts. - TRANSPARENTE
7	DILUYENTE ADELGAZADOR DE PINTURAS PRESENTACION: ENVASE DE 1 lts. - DILUYENTE ADELGAZADOR PARA PINTURAS DE ALTA CALIDAD - TIPO THINNER - COLOR TRASPARENTE - PRESENTACION: LATAS DE 1 lts.

Renglón Número	Descripción
8	<p align="center">PLANCHA OFFSET</p> <p>TIPO POSITIVA - LARGO 650 MM - ANCHO 550 MM - MATERIAL ALUMINIO - PRESENTACION HOJA - ESPESOR / CALIBRE DE 0.20 A 0.25 MM PRESEBILIZADAS POSITIVAS CONVENCIONALES (NO REGRANEADAS NI RECICLADAS) PARA MAQUINAS OFFSET DEL PLIEGO CON SISTEMA DE HUMECTACION CONVENCIONAL (AGUA + ALCOHOL) TIRAJES LARGOS POST HORNEADO (+ 800000) ALTA RESOLUCION (2% AL 99%) EN TRAMAS DE 175 LPP BUEN CONTRASTE POST EXPOSICION Y REVELADO, ANODIZADAS UNA CARA . PRESENTACION ENVASES AUTOPORTANTES (CAJAS) DE 10 PLANCHAS COMO MINIMO A 50 PLANCHAS COMO MAXIMO. TIPO KODAK O SIMILAR</p>
9	<p align="center">SOLUCION DE FUENTE</p> <p>TIPO REGULADOR DE PH - PRESENTACION: ENVASE DE 5 lts. - TIPO ACEDIN LH 6% O SIMILAR - AGUA DE HUMECTACION REGULADOR DEL PH Y LA CONDUCTIVIDAD DEL AGUA DE LINEA - ADITIVO CONCENTRADO PARA USAR EN AGUAS DE HUMECTACION EN LA IMPRESION OFFSET DE PLIEGOS Y FORMULARIOS CONTINUOS. APTO PARA AGUAS CORRIENTES, DURAS Y MUY DURAS CON CONTENIDO DE CALCIO , CON GOMA ARABIGA,USO EN SISTEMA DE HUMECTACION CONVENCIONAL Y CON ALCOHOL.</p>
10	<p align="center">ALCOHOL ISOPROPILICO;</p> <p>COMPUESTO QUIMICO ISOPROSPANOL - ESTADO SOLUCION - CALIDAD INDUSTRIAL - CONCENTRACION /PUREZA 99% - PRESENTACION ENVASE X 5L TIPO STALK SK 22 A O SIMILAR ALCOHOL ISOPROPILICOGRADO DE PUREZA 99% O MAYOR.PARA MAQUINAS IMPRESORAS PLANAS Y ROTATIVASDE BANDA ANGOSTA. PRESENTACION: ENVASES DE 5 LTS.</p>
11	<p align="center">DESENGRASANTE DE PLANCHA OFFSET;</p> <p>USO CHAPA PRESENSIBILIZADA - SISTEMA DE IMPRESION OFFSET LIMPIADOR INTEGRAL PARA PLANCHAS OFFSET DURANTE LA TIRADA.- TIPO EMULKIN O SIMILAR PRESENTACION ENVASE DE 1 LITRO</p>
12	<p align="center">REVELADOR DE PLANCHAS OFFSET;</p> <p>USO CHAPA PRESENSIBILIZADA - SISTEMA DE IMPRESION OFFSET APTO PARA REVELADOR MANUAL EN COBETAS COMO PARA PROCESADORA AUTOMATICA DE PLANCHAS OFFSET POSITIVAS TIPO QUIMIGRAF 2 O SIMILAR PRESENTACION ENVASE DE 1 LITRO</p>
13	<p align="center">TINTA TIPOGRAFICA;</p> <p>USO TIPOGRAFIA - COLOR NEGRO OBRA APTO PARA IMPRESIONES TIPOGRAFICAS SOBRE PAPELES OBRA Y SIN ESTUCAR.TIPO GRAFEX CODIGO 86170 O SIMILAR PRESENTACION: ENVASES DE 1 kg.</p>
14	<p align="center">TINTA TIPOGRAFICA ;</p> <p>USO TIPOGRAFIA - COLOR NEGRO ESPECIAL OBRA APTO PARA IMPRESION TIPOGRAFICAS SOBRE PAPEL ILUSTRACION. TIPO GRAFEX CODIGO 86180 O SIMILAR PRESENTACION ENVASES DE 1 kg.</p>
15	<p align="center">TINTA DUPLICADORA OFFSET;</p> <p>USO OFFSET - COLOR NEGRO APTA PARA DUPLICADORAS RICOCH 1010 SOPORTES A IMPRIMIR : SIN SATINAR PRESENTACION ENVASES DE 1 kg.</p>
16	<p align="center">TINTA FOTOCROMO OFFSET PLIEGO;</p> <p>USO FOTOCROMO - COLOR NEGRA TINTA PANTONE, LINEA "NATURAL" CON ACEITES VEGETALES APTAS PARA MAQUINAS IMPRESORAS OFFSET DE PLIEGOS CON SISTEMA DE HUMECTACION CON ALCOHOL SIN SISTEMA DE SECADO, IMPRESION FRENTE Y DORSO SIMULTANEO, IMPRESION EN SUSTRATOS CELULOSICOS SATINADOS MATE Y BRILLANTE PRESENTACION: ENVASES DE 1 kg. COMO MINIMO A 3 kg. COMO MAXIMO</p>
17	<p align="center">TINTA FOTOCROMO OFFSET PLIEGO;</p> <p>USO FOTOCROMO - COLOR CYAN TINTA PANTONE; LINEA "NATURAL" CON ACEITES VEGETALES APTAS PARA MAQUINAS IMPRESORAS OFFSET DE PLIEGOS CON SISTEMA DE HUMECTACION CON ALCOHOL SIN SISTEMA DE SECADO; IMPRESION FRENTE Y DORSO SIMULTANEO IMPRESION EN SUSTRATOS CELULOSICOS SATINADOS MATE Y BRILLANTE PRESENTACION ENVASES DE 1 kg. COMO MINIMO A 3 kg. COMO MAXIMO</p>

Renglón Número	Descripción
18	<p align="center">TINTA FOTOCROMO OFFSET PLIEGO;</p> <p>USO FOTOCROMO - COLOR YELLOW TINTA PANTONE; LINEA "NATURAL" CON ACEITES VEGETALES APTAS PARA MAQUINAS IMPRESORAS OFFSET DE PLIEGO CON SISTEMA DE HUMECTACION CON ALCOHOL SIN SISTEMA DE SECADO; IMPRESION FRENTE Y DORSO SIMULTANEO, IMPRESION SUSTRATO CELULOSICOS SATINADOS MATE Y BRILLANTE PRESENTACION: ENVASES DE 1 kg. COMO MINIMO A 3 kg. COMO MAXIMO.</p>
19	<p align="center">TINTA FOTOCROMO OFFSET PLIEGO;</p> <p>USO FOTOCROMO - COLOR MAGENTA TINTA PANTONE; LINEA "NATURAL" CON ACEITES VEGETALES APTAS PARA MAQUINAS IMPRESORAS OFFSET DE PLIEGO CON SISTEMA DE HUMECTACION CON ALCOHOL SIN SISTEMA DE SECADO; IMPRESION FRENTE Y DORSO SIMULTANEO, IMPRESION SUSTRATO CELULOSICOS SATINADOS MATE Y BRILLANTE PRESENTACION: ENVASES DE 1 kg. COMO MINIMO A 3 kg. COMO MAXIMO.</p>
20	<p align="center">TINTA OFFSET;</p> <p>USO OFFSET SIN SECANTE - COLOR NEGRO ESPECIAL TIPO GRAFEX, CODIGO 21144360 O SIMILAR. PRESENTACION: ENVASES DE 1 kg.</p>
21	<p align="center">TINTA OFFSET;</p> <p>USO OFFSET CON SECANTE - COLOR NEGRO APTAS PARA MAQUINAS IMPRESORAS OFFSET DE PLIEGO CON SISTEMA DE HUMECTACION CON ALCOHOL SIN SISTEMA DE SECADO, IMPRESION FRENTE Y DORSO SIMULTANEO, IMPRESION EN SUSTRATO CELULOSICOS SATINADOS MATE Y BRILLANTES, PRESENTACION ENVASES DE 1 kg.</p>
22	<p align="center">TELA DE ENCUADERNACION;</p> <p>ANCHO 1M - LARGO 50 M, 80 GR/M2, COLOR AZUL, APRESTADA, TEÑIDA Y CALANDRADA CON FECULAS NATURALES Y RESINAS SISTETICAS. USO: COBERTURA PARA ENCUADERNACIONES TRADICIONALES (LIBROS, ENTOMADOS, CAJAS) PRESENTACION EN ROLLOS DE 1 METRO DE ANCHO POR 50 METROS DE LARGO, CON IDENTIFICACION.</p>
23	<p align="center">TELA DE ENCUADERNACION;</p> <p>ANCHO 1M - LARGO 50 M, DE 80 GR/M2, COLOR ROJA APRESTADA, TEÑIDA Y CALANDRADA CON FECULAS NATURALES Y RESINAS SISTETICAS. USO: COBERTURA PARA ENCUADERNACIONES TRADICIONALES (LIBROS, ENTOMADOS, CAJAS) PRESENTACION EN ROLLOS DE 1 METRO DE ANCHO POR 50 METROS DE LARGO, CON IDENTIFICACION.</p>
24	<p align="center">TELA DE ENCUADERNACION;</p> <p>ANCHO 1M - LARGO 50 M, DE 100 GR/M2, COLOR NEGRO APRESTADA, TEÑIDA Y CALANDRADA CON FECULAS NATURALES Y RESINAS SISTETICAS.USO: COBERTURA PARA ENCUADERNACIONES TRADICIONALES (LIBROS, ENTOMADOS, CAJAS) PRESENTACION EN ROLLOS DE 1 METRO DE ANCHO POR 50 METROS DE LARGO, CON IDENTIFICACION.</p>
25	<p align="center">COLA VINILICA;</p> <p>PRESENTACION ENVASE X 6kg. COLA TERMOPLASTICA FRIA VINILICA PARA TRABAJOS DE ENCUADERNACION Y CARPINTERIA COLOR ANTES DE SECAR: BLANCO, APARIENCIA POS SECADO ESMERILADO, TIEMPO DE SECADO ABIERTO A 20° DE TEMPERATURA : 20 MINUTOS TIPO: FORTEX A-20 EXTRA. O SIMILAR</p>
26	<p align="center">BANDA STRECH;</p> <p>ESPESOR 19 MM - ANCHO 500 MM - PRESENTACION BOBINA - USO ENVOLVER BANDA STRECH TIPO: FILM PREESTIRADO EXTENSIBLE TRANSPARENTE MULTICAPA, APTA PARA PALETIZADO MANUAL (BOBINA CON MANGO INCORPORADO) ESPESOR 19/25 MICRONES PRESENTACION: BOBINAS PARA USO MANUAL DE 50 cm. DE ANCHO Y 270 mts. DE LARGO (PESO MAXIMO HASTA 5 KILOS) ENVASADOS CON PROTECCION A LOS AGENTES EXTERNOS, GOLPES Y MANIPULACION.</p>

Renglón Número	Descripción
27	<p align="center">CAUCHO COMPRESIBLE;</p> <p>TIPO TRES TELAS - PRESENTACION 56,5 X 68,2 cm. MANTILLA DE CAUCHO COMPRESIBLE APTA PARA TODO TIPO DE SUSTRATOS PARA MAQUINAS DE PLIEGOS OFFSET CONVENCIONAL (SHEETFED).TINTA CONVENCIONAL (NO UV).GROSOR: 1,69 MM - CONFORMACIÓN: TRES CAPAS DE TELAS DE PRECISIÓN CALANDRADOS; SUPERFICIE MICRO PULIDA -DUREZA TOTAL: (SHORE A) 78º RUGOSIDAD 0,63 MICRONES.FORMATO: CORTADOS A 56,50 cm. . (DESARROLLO) X 68,20 cm. DE ANCHO USOS: FOTOCROMÍA Y HEXACROMÍA DE ALTA DEFINICIÓN PRESENTACIÓN: MANTILLAS ACONDICIONADAS CON PROTECCIÓN DE AGENTES EXTERNOS, GOLPES Y MANIPULACIÓN.</p>
28	<p align="center">CINTA ADHESIVA;</p> <p>CINTA TIPO BIFAZ, ANCHO 25.4 MM, LARGO 50 MTS, MATERIAL PLASTICO</p>
29	<p align="center">CARTON VIRGEN</p> <p>EN PLANCHA DE 3 MM DE ESPESOR, 70 MM DE ANCHO Y 100 MM DE LARGO</p>
30	<p align="center">PAPEL MANILA</p> <p>PAPEL EN HOJA - TIPO MANILA - DIMENSION 85 X 120 CM - GRAMAJE 80 GR/M2 - PRESENTACION POR UNIDAD</p>