

ANEXO III
Detalle de Renglones

Pliego Tipo de Condiciones Particulares para la Adquisición Individual de Bienes e Insumos de la Provincia de Buenos Aires

Datos del Procedimiento Contractual

Tipo :	Licitación Privada
Número:	3/12
Ejercicio:	2013
Expediente Nº:	22700-19328/12

Datos del Organismo Contratante

Denominación:	Agencia de Recaudación Provincia de Buenos Aires
Domicilio:	Calle 45 e/ 7 y 8, 2do Piso, Pasillo E, Of. 213, Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones, Arba.

El presente llamado tiene por objeto la adquisición los bienes e insumos que seguidamente se detallan:

Renglón Número	Descripción
1	LAPIZ CORRECTOR TRAZO GRUESO, PARA CHAPA PRESENSIBILIZADA. PRESENTACION UNIDAD MARCADORES PUNTA GRUESA, APTOS PARA CORRECCION DE PLANCHAS OFFSET, PRESENSIBILAZADAS POSITIVAS.
2	ESPONJA MATERIAL CELULOSA, USO INDUSTRIAL, DE CELULOSA DESHIDRATADA COMPRIMIDA VISCOSA, FORMA RECTANGULAR , TIPO VISKOVITA. FORMATO COMPROMIDA: 10 X 4 CM CON ESPESOR DE 0,6 CM.
3	ADHESIVO TERMOFUSIBLE TIPO TERMOFUSIBLE SECADO NORMAL PRESENTACION ENVASE DE 10 KG. TIPO HOT-MELT ADHESIVO TERMOFUSIBLE PARA ENLOMADO DE LIBROS EN MAQUINAS DE MESA DE ALIMENTACIÓN MANUAL.
4	LIMPIADOR ECOLOGICO LIMPIA TINTA SK-13 INKLEAN O DE IGUAL CARACTERISTICAS, EN ENVASE X 5 LTS O MAXIMO 10 CON IDENTIFICACION, TIPO DE PRODUCTO, CLASE, MARCA, NOMBRE COMERCIAL.
5	LIMPIADOR ECOLOGICO QUITA TINTA SK-16 FULL WASH STALK O SK-960, O DE IGUALES CARACTERISTICAS EN ENVASE DE 5 LTS.
6	LIMPIADOR LIMPIADOR DE RODILLO SK-8 O DE IGUALES CARACTERISTICAS EN ENVASE POR 1 KG CON IDENTIFICACION, TIPO DE PRODUCTO, CLASE, MARCA, NOMBRE COMERCIAL.
7	SOLUCION DE FUENTE TIPO REGULADOR DE PH, PRESENTACION ENVASE DE 5 LTS, TIPO ACEDIN LH 6% O SIMILAR. AGUA DE HUMECTACION REGULADOR DEL PH Y LA CONDUCTIVIDAD DEL AGUA DE LINEA, ADITIVO CONCENTRADO PARA USAR EN AGUAS DE HUMECTACION EN LA IMPRESIÓN OFFSET DE PLIEGOS Y FORMULARIOS CONTINUOS, APTO PARA AGUAS CORRIENTES, DURAS Y MUY DURAS CON CONTENIDO DE CALCIO, CON GOMA ARABIGA, USO EN SISTEMA DE HUMECTACION CONVENCIONAL Y CON ALCOHOL.
8	CAUCHO AUTOADHESIVO TIPO AUTOADHESIVO - DE 45 X 13 PULGADAS DE DESARROLLO - PARA MAQUINAS ROTATIVAS DE FORMULARIOS CONTINUOS BANDA ANGOSTA. TINTA CONVENCIONAL (NO UV). GROSOR: 1,05 MM DUREZA TOTAL: (SHORE A) 85, RUGOSIDAD: 2,00 (UM) CAPAS : 2 FORMATO: CORTADOS A 45 CM (DESARROLLO) X 50 CM, PRESENTACION MANTILLAS ACONDICIONADAS CON PROTECCION CONTRA AGENTES EXTERNOS, GOLPES Y MANIPULACION.
9	DESENGRASANTE DE PLANCHAS OFFSET USO CHAPA PRESENSIBILIZADA, SISTEMA DE IMPRESIÓN OFFSET LIMPIADOR INTEGRAL PARA PLANCHAS OFFSET DURANTE LA TIRADA, TIPO EMULKIN O SIMILAR PRESENTACION ENVASE DE 1 LITRO.

Renglón Número	Descripción
10	<p align="center">REVELADOR PARA PLANCHA OFFSET</p> <p>USO CHAPA PRESENSIBILIZADA, SISTEMA DE IMPRESIÓN OFFSET APTO PARA REVELADOR MANUAL EN COBETAS COMO PARA PROCESADORA AUTOMATICA DE PLANCHAS OFFSET POSITIVAS TIPO QUIMIGRAF 2 O SIMILAR, PRESENTACION ENVASE X 1 LT.</p>
11	<p align="center">TINTA FOTOCROMO OFFSET PLIEGO</p> <p>USO FOTOCROMO COLOR NEGRA TINTA PANTONE, LINEA NATURAL CON ACEITES VEGETALES APTAS PARA MAQUINAS IMPRESORAS OFFSET DE PLIEGOS CON SISTEMA DE HUMECTACION CON ALCOHOL SIN SISTEMA DE SECADO, IMPRESIÓN FRENTE Y DORSO SIMULTANEO, IMPRESION EN SUSTRATOS CELULOSICOS SATINADOS MATE Y BRILLANTE PRESENTACION: ENVASE DE 1 KG COMO MINIMO Y 3 KG COMO MAXIMO.</p>
12	<p align="center">TINTA FOTOCROMO OFFSET PLIEGO</p> <p>USO FOTOCROMO COLOR CYAN TINTA PANTONE, LINEA NATURAL CON ACEITES VEGETALES APTAS PARA MAQUINAS IMPRESORAS OFFSET DE PLIEGOS CON SISTEMA DE HUMECTACION CON ALCOHOL SIN SISTEMA DE SECADO, IMPRESIÓN FRENTE Y DORSO SIMULTANEO, IMPRESION EN SUSTRATOS CELULOSICOS SATINADOS MATE Y BRILLANTE, PRESENTACION: ENVASE DE 1 KG COMO MINIMO Y 3 KG COMO MAXIMO.</p>
13	<p align="center">TINTA FOTOCROMO OFFSET PLIEGO</p> <p>USO FOTOCROMO COLOR YELLOW TINTA PANTONE, LINEA NATURAL CON ACEITES VEGETALES APTAS PARA MAQUINAS IMPRESORAS OFFSET DE PLIEGO CON SISTEMA DE HUMECTACION CON ALCOHOL SIN SISTEMA DE SECADO, IMPRESIÓN FRENTE Y DORSO SIMULTANEO, IMPRESION EN SUSTRATOS CELULOSICOS SATINADOS MATE Y BRILLANTE, PRESENTACION: ENVASE DE 1 KG COMO MINIMO Y 3 KG COMO MAXIMO.</p>
14	<p align="center">TINTA FOTOCROMO OFFSET PLIEGO</p> <p>USO FOTOCROMO COLOR MAGENTA TINTA PANTONE, LINEA NATURAL CON ACEITES VEGETALES APTAS PARA MAQUINAS IMPRESORAS OFFSET DE PLIEGO CON SISTEMA DE HUMECTACION CON ALCOHOL SIN SISTEMA DE SECADO, IMPRESIÓN FRENTE Y DORSO SIMULTANEO, IMPRESION EN SUSTRATOS CELULOSICOS SATINADOS MATE Y BRILLANTE PRESENTACION: ENVASE DE 1 KG COMO MINIMO Y 3 KG COMO MAXIMO.</p>
15	<p align="center">TINTA OFFSET</p> <p>USO OFFSET CON SECANTE, COLOR NEGRO APTAS PARA MAQUINAS IMPRESORAS OFFSET DE PLIEGO CON SISTEMA DE HUMECTACION CON ALCOHOL SIN SISTEMA DE SECADO, IMPRESIÓN FRENTE Y DORSO SIMULTANEO, IMPRESION EN SUSTRATO CELULOSICO SATINADO MATE Y BRILLANTE, PRESENTACION ENVASES DE 1 KG.</p>
16	<p align="center">TINTA DUPLICADORA OFFSET</p> <p>USO OFFSET, COLOR NEGRO APTAS PARA MAQUINAS DUPLICADORES RICOH 1010 SOPORTES A IMPRIMIR, SIN SATINAR, PRESENTACION ENVASE X 1 KG.</p>
17	<p align="center">TINTA PARA IMPRENTA COLOR AZUL</p> <p>USO OFFSET, COLOR PROCESS BLUE, PRESENTACION ENVASES DE 1 KG COMO MINIMO Y 3 KG COMO MAXIMO, EN UN TODO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXO IV.</p>
18	<p align="center">TINTA PARA IMPRENTA - COLOR ROJO</p> <p>USO OFFSET - COLOR ROJO BASE (WARM RED) - PRESENTACION ENVASE DE 1 KG COMO MINIMO Y 3 KG MAXIMO. EN UN TODO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS ANEXO IV.</p>
19	<p align="center">TELA DE ENCUADERNACION</p> <p>DE 1 MT DE ANCHO, LARGO 50 METROS, 80 GR/M2, COLOR AZUL, APRESTADA, TEÑIDA Y CALANDRADA CON FECULAS NATURALES Y RESINAS SINTETICAS. USO: COBERTURA PARA ENCUADERNACIONES TRADICIONALES (LIBROS, ENTOMADOS, CAJAS) PRESENTACION EN ROLLOS DE 50 MTS. DE LARGO, CON IDENTIFICACION.</p>

Renglón Número	Descripción
20	<p align="center">TELA DE ENCUADERNACION</p> <p>DE 1 MT DE ANCHO, LARGO 50 METROS, 80 GR/M2, COLOR NEGRO, APRESTADA, TEÑIDA Y CALANDRADA CON FECULAS NATURALES Y RESINAS SINTETICAS. USO: COBERTURA PARA ENCUADERNACIONES TRADICIONALES (LIBROS, ENTOMADOS, CAJAS) PRESENTACION EN ROLLOS DE 50 MTS. DE LARGO, CON IDENTIFICACION.</p>
21	<p align="center">TELA DE ENCUADERNACION</p> <p>DE 1 MT DE ANCHO, LARGO 50 METROS, 80 GR/M2, COLOR VERDE, APRESTADA, TEÑIDA Y CALANDRADA CON FECULAS NATURALES Y RESINAS SINTETICAS. USO: COBERTURA PARA ENCUADERNACIONES TRADICIONALES (LIBROS, ENTOMADOS, CAJAS) PRESENTACION EN ROLLOS DE 50 MTS. DE LARGO, CON IDENTIFICACION.</p>
22	<p align="center">TELA DE ENCUADERNACION</p> <p>DE 1 MT DE ANCHO, LARGO 50 METROS, 100 GR/M2, COLOR ROJO, APRESTADA, TEÑIDA Y CALANDRADA CON FECULAS NATURALES Y RESINAS SINTETICAS. USO: COBERTURA PARA ENCUADERNACIONES TRADICIONALES (LIBROS, ENTOMADOS, CAJAS), PRESENTACION EN ROLLOS DE 50 MTS. DE LARGO, CON IDENTIFICACION.</p>
23	<p align="center">COLA VINILICA</p> <p>PRESENTACION ENVASE X 6 KG. COLA TERMOPLASTICA FRIA VINILICA PARA TRABAJOS DE ENCUADERNACION Y CARPINTERIA COLOR ANTES DE SECAR: BLANCO, APARIENCIA POS SECADO ESMERILADO, TIEMPO DE SECADO ABIERTO A 20°D E TEMPERATURA: 20 MINUTOS TIPO FORTEX A-20 EXTRA O SIMILAR.</p>
24	<p align="center">CAUCHO COMPRESIBLE</p> <p>TIPO TRES TELAS, MEDIDAS 56,5 X 68,2 CM. MANTILLA DE CAUCHO COMPRESIBLE, APTA PARA TODO TIPO DE SUSTRATOS PARA MAQUINAS DE PLIEGO OFFSET CONVENCIONAL (SHEETFED), TINTA CONVENCIONAL (NO UV). GROSOR: 1,69 MM - CONFORMACION: TRES CAPAS DE TELAS DE PRECISION CALANDRADOS; SUPERFICIE MICRO PULIDA, DUREZA TOTAL (SHORE A) 78° RUGOSIDAD 0,63 MICRONES FORMATO: CORTADOS A 56,50 CM (DESARROLLO) X 68,20 CM DE ANCHO USOS: FOTOCROMIA Y HEXACROMIA DE ALTA DEFINICION, PRESENTACION: MANTILLAS ACONDICIONADAS CON PROTECCION DE AGENTES EXTERNOS, GOLPES Y MANIPULACION.</p>
25	<p align="center">CINTA ADHESIVA</p> <p>BIFAZ, MEDIDAS: ANCHO 25,4 MM., LARGO 50 MTS., MATERIAL POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, SIN ACCESORIO PRESENTACION EN ROLLO DE 50 MTS.</p>
26	<p align="center">CINTA ADHESIVA</p> <p>BIFAZ, MEDIDAS: ANCHO 45 CM., LARGO 50 MTS., ESPESOR 0,25 MM HASTA 0,30 MM, MATERIAL POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, SIN ACCESORIO, PRESENTACION EN ROLLO DE 50 MTS.</p>
27	<p align="center">ESPIRALES</p> <p>ESPIRALES PLASTICOS N°17 PARA ANILLADO, COLOR NEGRO O TRANSPARENTE.</p>
28	<p align="center">TAPAS DE PVC PARA ANILLADO</p> <p>TAMAÑO OFICIO, COLOR NEGRO.</p>
29	<p align="center">ALCOHOL ISOPROPILICO</p> <p>COMPUESTO QUIMICO ISOPROPANOL, ESTADO SOLUCION, CALIDAD INDUSTRIAL, CONCENTRACION/PUREZA 99%, PRESENTACION ENVASE 5 LTS, TIPO STALK SK 22A O SIMILAR.</p>
30	<p align="center">BANDA STRECH BOBINA</p> <p>BOBINAS PARA USO MANUAL DE 50 CM DE ANCHO, ESPESOR 100 MICRONES Y 2,5 KG C/U, USO ENVOLVER, BANDA STRECH TIPO FILM PREESTIRADO EXTENSIBLE, TRANSPARENTE APTA PARA PALETIZADO MANUAL (BOBINA CON MANGO INCORPORADO), ENVASADOS CON PROTECCION A AGENTES EXTERNOS, GOLPES Y MANIPULACION</p>