

ANEXO III

<u>Detalle de Renglones</u>	
Pliego Tipo de Condiciones Particulares para la Adquisición Individual de Bienes e Insumos de la Provincia de Buenos Aires	
Datos del Procedimiento Contractual	
Tipo :	Licitación Privada
Número:	15/2010
Ejercicio:	2011
Expediente n°:	2360 - 283037/2010 c/ag 2360 - 282782/2010 2360 - 281621/2010
Datos del Organismo Contratante	
Denominación: Agencia de Recaudación Provincia de Buenos Aires	
Domicilio: Calle 45 e/ 7 y 8, 2do Piso, Pasillo A, Of. 230, Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones, Arba.	
El presente llamado tiene por objeto la adquisición de insumos de impresión y encuadernación para el año 2011, que seguidamente se detallan:	
Renglón Número	Descripción
1	LAPIZ CORRECTOR TRAZO GRUESO - USO P/CHAPA PRESENSIBILIZADA POSITIVAS - PRESENTACION UNIDAD
2	LAPIZ CORRECTOR TRAZO FINO - USO P/CHAPA PRESENSIBILIZADA POSITIVAS PRESENTACION UNIDAD
3	ADHESIVO / COLA MOLIDA TIPO COLA PARA CARPINTERO - SECADO NORMAL - DE ORIGEN ANIMAL PARA TRABAJOS DE ENCUADERNACION. APTA PARA COLEROS POR BAÑO MARIA.
4	ADHESIVO TERMOFUSIBLE SECADO NORMAL - PRESENTACION ENVASE X 10KG TIPO: HOT - MELT ADHESIVO TERMOFUSIBLE PARA EL ENLOMADO DE LIBROS EN MAQ. DE MESA DE ALIMENTACION MANUAL PRESENTACION: BOLSAS DE 10 KG.
5	CINTA ADHESIVA TIPO EMBALAR - ANCHO 48MM - LARGO 50M - MATERIAL POLIPROPILENO PRESENTACION EN ROLLOS DE 50 MTS
6	LIMPIADOR ECOLOGICO TIPO LIMPIADOR P/IMPRESA - PRESENTACION ENVASE X 5L QUITA TINTA SK-16 FULL-WASH STALK Ó SK-960 EN ENVASES DE 5 LTS
7	LIMPIADOR ECOLOGICO LIMPIA TINTA SK-13 INKLEAN O DE IGUAL CARACTERISTICAS
8	ADITIVO P/AGUA / SOLUCION DE FUENTE TIPO REGULADOR DE PH - PRESENTACION ENVASE X 5L PRESENTACION ENVASES DE 5 LTS TIPO ACEDIN LH 6% O SIMILAR
9	COMP. HIDROXILADOS Y ALCOHOLES / ALCOHOL ISOPROPILICO COMPUESTO QUIMICO ISOPROPANOL - ESTADO SOLUCION - CALIDAD INDUSTRIAL CONCENTRACION/PUREZA 99% - PRESENTACION ENVASE X 5LALCOHOL ISOPROPILICO

Renglón Número	Descripción
10	<p align="center">DESENGRASANTE P/MASTER / DESENGRASANTE DE PLANCHAS OFFSET USO CHAPA PRESENSIBILIZADA POSITIVA OFFSET DURANTE LA TIRADA. TIPO EMULKIN O SIMILAR</p>
11	<p align="center">TINTA TIPOGRAFICA COLOR NEGRO ESPECIAL OBRA APTO PARA IMPRESION TIPOGRAFICA SOBRE PAPEL ILUSTRACION TIPO GRAFEX CODIGO 86180 O SIMILAR PRESENTACION: ENVASES DE 1 KG O 3KG COMO MAXIMO</p>
12	<p align="center">TELA DE ALGODON / TELA DE ENCUADERNACION ANCHO 1M - LARGO 50M TELA DE ENCUADERNACION 80 GR./M2 COLOR AZUL SIN PROCESO DE ENGOMADO Y TEÑIDO. APRESTADA, Y CALANDRADA CON FECULAS NATURALES Y RESINAS SISTETICAS. PRESENTACION EN ROLLOS DE 1 METRO DE ANCHO POR 50 METROS DE LARGO, CON IDENTIFICACION.</p>
13	<p align="center">TELA DE ALGODON / TELA DE ENCUADERNACION ANCHO 1M - LARGO 50M TELA DE ENCUADERNACION 80 GR/M2 - SIN PROCESO DE ENGOMADO Y TEÑIDO COLOR NEGRO APRESTADA, TEÑIDA Y CALANDRADA CON FECULAS NATURALES Y RESINAS SISTETICAS. PRESENTACION EN ROLLOS DE 1 METRO DE ANCHO POR 50 METROS DE LARGO, CON IDENTIFICACION.</p>
14	<p align="center">TELA DE ALGODON / TELA DE ENCUADERNACION ANCHO 1M - LARGO 50M TELA DE ENCUADERNACION 80 GR/M2 SIN PROCESO DE ENGOMADO Y TEÑIDO COLOR VERDE APRESTADA, TEÑIDA Y CALANDRADA CON FECULAS NATURALES Y RESINAS SINTETICAS. PRESENTACION EN ROLLOS DE 1 MT DE ANCHO POR 50 MT DE LARGO CON IDENTIFICACION.</p>
15	<p align="center">COLA SINTETICA / COLA VINILICA PRESENTACION ENVASE X 6KG COLA VINILICA TERMOPLASTICA FRIA PARA TRABAJOS DE ENCUADERNACION COLOR ANTES DE SECAR: BLANCO, APARIENCIA POST SECADO ESMERILADO, TIEMPO DE SECADO ABIERTO A 20° DE TEMPERATURA: 20 MINUTOS TIPO: FORTEX A-20 EXTRA O SIMILAR</p>
16	<p align="center">CAUCHO COMPRESIBLE TIPO TRES TELAS - PRESENTACION 56,5 X 68,2CM MANTILLA DE CAUCHO COMPRESIBLE APTA PARA TODO TIPO DE SUSTRATOS PARA MAQUINAS DE PLIEGOS OFFSET CONVENCIONAL (SHEETFED).</p>
17	<p align="center">CINTA ADHESIVA TIPO BIFAZ, ANCHO 25,4MM - LARGO 50M - MATERIAL PLASTICO PRESENTACION EN ROLLO DE 50 MTS TRANSPARENTE</p>
18	<p align="center">CARTON VIRGEN LARGO X ANCHO 100 X 70CM - CARTON EN PLANCHA N°8 3MM DE ESPESOR, ANCHO 70 CM X 100 CM LARGO NACIONAL O IMPORTADO</p>
19	<p align="center">LAPIZ CORRECTOR TRAZO GRUESO - USO P/CHAPA PRESENSIBILIZADA - PRESENTACION UNIDAD APTO PARA CORRECCION DE PLANCHAS OFFSET TIPO C.T.P (COMPUTER TO PLATE)</p>
20	<p align="center">LAPIZ CORRECTOR TRAZO FINO - USO P/CHAPA PRESENSIBILIZADA PRESENTACION UNIDAD APTOS PARA CORRECCION DE PLANCHAS OFFSET TIPO C.T.P (COMPUTER TO PLATE)</p>
21	<p align="center">TINTA P/IMPRESA - COLOR AZUL USO OFFSET - COLOR PROCESS BLUE PRESENTACION ENVASE MINIMO 1 KG Y MAXIMO DE 3 KG</p>

Renglón Número	Descripción
22	<p align="center">TINTA P/IMPRESA COLOR ROJO USO OFFSET - COLOR ROJO BASE (WARM RED) PRESENTACION: ENVASE MINIMO DE 1 KG Y MAXIMO 3 KG</p>
23	<p align="center">REVELADOR P/IMPRESA / REVELADOR PARA CHAPAS OFFSET USO CHAPA PRESENSIBILIZADA - SISTEMA DE IMPRESION OFFSET REVELADOR MANUAL EN COBETAS COMO PARA PROCESADORA AUTOMATICA, TIPO QUIMIGRAF 2 O SIMILAR PRESENTACION ENVASE DE 1 LITRO O 5 COMO MAXIMO</p>
24	<p align="center">CAUCHO TIPO AUTOADHESIVO - PRESENTACION MANTILLA DE 45 X 50 - PARA MAQUINAS ROTATIVAS DE FORMULARIOS CONTINUO BANDA ANGOSTA TINTA CONVENCIONAL (NO UV)</p>
25	<p align="center">ESPONJA MATERIAL CELULOSA - USO INDUSTRIAL ADITAMENTO CELULOSA PRENSADA VISKOVITA FORMA RECTANGULAR FORMATO COMPRIMIDA 10X 4 CM. CON ESPESOR DE 0.6 CM</p>
26	<p align="center">MATERIAL SINTETICO TIPO POLIMERO , DIMENSION 35 X 43,5 cm ESPESOR: 1,7 mm DUREZA: ENTRE 62 Y 67 SHA - PROFUNDIDAD DE RELIEVE: 0,7 mm TAMAÑO DE PUNTO AISLADO: 0,2 mm - ANCHO MINIMO DE LINEA POSITIVA 0,070</p>