

Corresponde al expediente N° 22700-4759/2016

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 49/2016

ANEXO IV

ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS
ADQUISICION DE INSUMOS DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION.

Reglón 1: ESPONJA

Especie: Esponja comprimida

Tipo / clase: de celulosa deshidratada comprimida viscosa. Tipo "VISKOVITA". Formato comprimida: 10 x 4 cm con espesor de 0.6 cm.

Envase / identificación: Envases Individuales. Con identificación

Condiciones de Entrega:

- Sistema de descarga que asegure la integridad física del producto.
- Si las unidades integran lotes los mismos deben estar identificados.

Muestras / Pruebas: Los oferentes de no cotizar MARCA PATRON deberán indicar MARCA, especificaciones técnicas y presentar MUESTRA del producto cotizado debidamente rotulada, para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias, en Economato del Departamento de Logística, de calle 46 entre 7 y 8 Subsuelo, Corredor Naranja, Oficina 19, con la debida anticipación que permita agregar el remito-recibo al sobre de cotización

Patrón actual: "VISKOVITA".

Reglón 2: LIMPIADOR ECOLOGICO

Especie: LIMPIA TINTA SK-13 INKLEAN ó similar.

Firma y aclaración

Tipo/clase: limpia tinta

Envase: mínimo cinco (5) litros, máximo diez (10) litros.

Identificación del envase: tipo de producto, clase, marca, nombre comercial

Información adicional: Se debe adjuntar hoja de seguridad con datos referidos a instrucciones de uso; componentes, propiedades físicas, datos de combustibilidad, medio ambiente y tratamiento post-uso; riesgos para la salud, primeros auxilios.

Condiciones de Entrega: Entrega en nuestras instalaciones, sistema de descarga que asegure la integridad física del producto.

Si las unidades integran lotes los mismos deben estar identificados.

Muestras/ Pruebas: Los oferentes de no cotizar MARCA PATRON deberán indicar MARCA, especificaciones técnicas y presentar MUESTRA del producto cotizado debidamente rotulada, para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias, en Economato del Departamento de Logística, de calle 46 entre 7 y 8 Subsuelo, Corredor Naranja, Oficina 19, con la debida anticipación que permita agregar el remito-recibo al sobre de cotización

Patrón actual: SK 13 INKLEAN

Reglón 3: LIMPIADOR ECOLOGICO

Especie: SK-16 (quita tinta) FULL-WASH STALK, SK 960, ó similar.

Tipo/clase: quita tinta

Envase/identificación: Envase por cinco (5) litros con identificación, tipo de producto, clase, marca, nombre comercial.

Información adicional: Se debe adjuntar hoja de seguridad con datos referidos a instrucciones de uso; componentes, propiedades físicas datos de combustibilidad, medio ambiente y tratamiento post-uso; riesgos para la salud, primeros auxilios.

Corresponde al expediente N° 22700-4759/2016

Condiciones de Entrega: sistema de descarga que asegure la integridad física del producto.

Si las unidades integran lotes los mismos deben estar identificados.

Muestras/ Pruebas: Los oferentes de no cotizar MARCA PATRON deberán indicar MARCA, especificaciones técnicas y presentar MUESTRA del producto cotizado debidamente rotulada, para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias, en Economato del Departamento de Logística, de calle 46 entre 7 y 8 Subsuelo, Corredor Naranja, Oficina 19, con la debida anticipación que permita agregar el remito-recibo al sobre de cotización

Patrón actual: SK – 16 FULL – WASH STALK, SK 960.

Renglón 4: LIMPIADOR DE RODILLO

Especie: Limpiador de Rodillo en pasta

Tipo/Clase: Tipo SK 8 o similar.

Envase/identificación: Envase por un (1) Kg. con identificación.

Información en las etiquetas: tipo de producto, clase, marca, nombre comercial, cantidad, partida, fecha de envasado y vencimiento si corresponde, instrucciones de uso y prevenciones de manejo, primeros auxilios y toxicidad.

Condiciones de Entrega: Sistema de descarga que asegure la integridad física del producto.

Si los envases integran lotes los mismos deben estar identificados.

Muestras/ Pruebas: Los oferentes de no cotizar MARCA PATRON deberán indicar MARCA y presentar MUESTRA sin cargo del producto cotizado (un (1) Kg) debidamente rotulada y firmada, para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias, en Economato del Departamento de Logística, de calle 46 entre 7 y 8 Subsuelo, Corredor Naranja, Oficina 19, con la debida anticipación que permita agregar el remito-recibo al sobre de cotización

Patrón actual: SK 8 en envase de 1 Kg.

Renglón 5: SOLUCION DE FUENTE

Especie: Agua de humectación regulador del pH y la conductividad del agua de línea

Tipo / clase:

- ACEDIN LH 6% o similar
- Aditivo concentrado para usar en aguas de humectación en la impresión offset de pliegos y formularios continuos.
- Apto para aguas corrientes, duras y muy duras con contenido de calcio.
- Con goma arábica.
- Uso en sistemas de humectación convencional y con alcohol.

Envase / identificación:

- Bidones de cinco (5) litros con identificación.
- Información en las etiquetas: Tipo de producto, clase, marca, nombre comercial, cantidad, partida, fecha de envasado y de vencimiento si corresponde, instrucciones de uso y prevenciones de manejo, primeros auxilios y toxicidad. Información de almacenaje; medio ambiente y tratamiento post uso.

Condiciones de Entrega:

- Sistema de descarga que asegure la integridad física del producto.
- Si los bidones integran lotes los mismos deben estar identificados.

Muestras/ Pruebas: Los oferentes de no cotizar MARCA PATRON deberán indicar MARCA, especificaciones técnicas y presentar MUESTRA del producto cotizado debidamente rotulada, para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias, en Economato del Departamento de Logística, de calle 46 entre 7 y 8 Subsuelo, Corredor Naranja, Oficina 19, con la debida anticipación que permita agregar el remito-recibo al sobre de cotización

Patrón actual: ACEDIN LH 6% - ACEDIN Web-1

Renglón 6: CAUCHOS AUTOADHESIVO

Especie: MANTILLAS DE CAUCHO

Corresponde al expediente N° 22700-4759/2016

Tipo / clase:

- Kinyo autoadhesivo.
- Para máquinas rotativas de formulario continuo banda angosta.
- Tinta convencional (no UV)

Características:

- Grosor: 1,05 mm.
- Dureza total: (shore A) 85°
- Rugosidad: 2.00 (µm)
- Capas de tela: 2
- Formato: cortados a 45 cm. (desarrollo) x 13 pulgadas.

Envase / identificación:

- Mantillas acondicionadas con protección de agentes externos y manipulación.
- Información: Tipo de producto, clase, marca, nombre comercial, formato, espesor, partida.

Condiciones de Entrega:

- Sistema de descarga que asegure la integridad física del producto.
- Si las unidades integran lotes los mismos deben estar identificados.

Muestras/ Pruebas: Los oferentes de no cotizar MARCA PATRON deberán indicar MARCA y presentar MUESTRA del producto cotizado debidamente rotulada y firmada, para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias, en Economato del Departamento de Logística, de calle 46 entre 7 y 8 Subsuelo, Corredor Naranja, Oficina 19, con la debida anticipación que permita agregar el remito-recibo al sobre de cotización

Patrón actual: KINYO Air-Tack M (Auto Adhesivo)

Renclones 8 y 9: TINTA PARA IMPRENTA

Especie: TINTAS OFFSET ROTATIVA

Tipo / clase / aplicación:

Firma y aclaración

- Línea ecológica. Base aceite vegetal.
- Tintas aptas para proceso OFFSET HÚMEDO Y REIMPRESIÓN LASER (Tóner por calor – resistencia a la temperatura: más de 160 grados-)
- Para impresoras rotativas offset húmedo; máquinas sin dispositivo de secado y sistema de humectación convencional por solución de fuente con alcohol isopropílico; impresión sobre papeles obra y sobreimpresión en impresoras láser por calor (tóner sobre tinta).
- Los colores deben estar normalizados de acuerdo a la paleta básica standard pantone matching system

Colores:

Renglón 8: Color AZUL (PROCESS BLUE)

Renglón 9: Color ROJO BASE (WARM RED)

Envase / identificación / información:

- Envase de un kilo (1 Kg) o máximo tres kilogramos (3 Kgs.)
- Los envases deben poseer tapas herméticas y post tapables.
- Deben estar perfectamente identificados con datos técnicos referentes al color; peso; resistencia a agentes exteriores, fecha de envasado, fecha de vencimiento; datos del fabricante; número de partida/lote y otros para referencia del producto y reclamo al proveedor.

Información adicional: Se solicita el envío de información técnica referida a índice de pegajosidad (tack) número y revoluciones por minuto; índice de viscosidad; índice de acidez; punto de fusión; emulsionabilidad; ganancia de punto; kilometraje; características de secado; resistencia al frote; compatibilidad con solución de fuente; seguridad ambiental y ecología, etc.

Condiciones de Entrega:

- Las unidades (latas) deben estar conformando lotes pequeños identificados.

Garantía: Si los vicios redhibitorios se producen sobre una cantidad superior al 20% por tipo de producto, la repartición se reserva el derecho a la devolución o recambio total o parcial restante de los productos.

Muestras/ Pruebas: Los oferentes de no cotizar las MARCAS PATRON deberán indicar MARCA y presentar MUESTRAS del producto sin cargo (un kilo por color) para realizar las PRUEBAS que se

Corresponde al expediente N° 22700-4759/2016

consideren necesarias, en Economato del Departamento de Logística, de calle 46 entre 7 y 8 Subsuelo, Corredor Naranja, Oficina 19, con la debida anticipación que permita agregar el remito-recibo al sobre de cotización

Requisito obligatorio: Certificación, (Profesional de laboratorio) de productos en base de aceites vegetales libre de sustancias contaminantes. Certificación de "Producto Reciclable".

Conveniente (NO OBLIGATORIO): poseer certificación de estándares de calidad de la serie ISO 9000, 9001, 9002 y certificación de producto (adjuntar registros).

Patrón actual:

- Tinta marca SIEGWERK / SICPA, Switzerland AG.
- Siegwark PROCESS BLUE LR código 143607 x 2,5 kilos
- Siegwark WARM RED LR código 133612 x 2,5 kilos

Renglón 10 y 11: PLANCHAS OFFSET

Tipo / clase / aplicación: Presensibilizadas positivas convencionales (NO regraneadas ni recicladas). Para máquinas offset de pliego con sistema de humectación convencional (agua + alcohol). Tirajes largos post horneado (+800000) alta resolución (2% al 99%) en tramas de 175 LPP, buen contraste postexposición y revelado. Anodizadas una cara.

Presentación:

Renglón 10: material aluminio, hoja medidas: 55 cm x 65 cm.

Renglón 11: material aluminio, hoja medidas: 39 cm x 65 cm.

Espesor / calibre: 0.20 x 0.25 milímetros.

Envase / identificación: Presentación en base autoportante (cajas) de 10 planchas como mínimo a 50 planchas como máximo. Información en las etiquetas: Tipo de producto, clase, marca, nombre comercial, medida y cantidad por caja, partida.

Condiciones de entrega: Sistema de descarga que asegure la integridad física del producto. Si las unidades integran lotes los mismos deben estar identificados.

Firma y aclaración

Muestras / Pruebas: Los oferentes de no cotizar las MARCAS PATRON deberán indicar MARCA, especificaciones técnicas y presentar MUESTRAS del producto sin cargo (dos planchas) debidamente rotuladas para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias, en Economato del Departamento de Logística, de calle 46 entre 7 y 8 Subsuelo, Corredor Naranja, Oficina 19, con la debida anticipación que permita agregar el remito-recibo al sobre de cotización.

Patrón actual: Planchas marca Kodak Polychome.

Reglón 14: ALCOHOL ISOPROPILICO

Especie: Regulador de la conductividad en el agua de la fuente.

Tipo / clase: STALK SK22 A o similar.

Alcohol isopropílico grado de pureza 99% o mayor .Para maquinas impresoras planas y rotativas de banda angosta.

Envase / identificación: Bidones de (5) litros con identificación. Información en las etiquetas: tipo de producto, clase, marca, nombre comercial, cantidad, partida, fecha de envasado y de vencimiento si corresponde, instrucciones de uso y prevenciones de manejo, primeros auxilios y toxicidad, medio ambiente y tratamiento post uso.

Condiciones de entrega: Sistema de descarga que asegure la integridad física del producto. Si los bidones integran lotes, los mismos deben estar identificados.

Muestras / Pruebas: Los oferentes de no cotizar las MARCAS PATRON deberán indicar MARCA, especificaciones técnicas y presentar MUESTRAS del producto sin cargo (dos planchas) debidamente rotuladas para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias, en Economato del Departamento de Logística, de calle 46 entre 7 y 8 Subsuelo, Corredor Naranja, Oficina 19, con la debida anticipación que permita agregar el remito-recibo al sobre de cotización.

Patrón actual: STALK SK22 A.

Reglón 16: REVELADOR PARA IMPRENTA

Corresponde al expediente N° 22700-4759/2016

Especie: Revelador de planchas offset

Tipo / clase: QUIMIGRAF 2 o similar. Apto para el revelado manual en cubeta como para procesadora automática.

Envase / identificación: Botella de cinco (5) litro con identificación. Información en las etiquetas: tipo de producto, clase, marca, nombre comercial, cantidad, partida, fecha de envasado y de vencimiento si corresponde, instrucciones de uso y prevenciones de manejo, primeros auxilios y toxicidad, medio ambiente y tratamiento post uso.

Condiciones de entrega: Sistema de descarga que asegure la integridad física del producto. Si las botellas integran lotes, los mismos deben estar identificados.

Muestras / Pruebas: Los oferentes de no cotizar las MARCAS PATRON deberán indicar MARCA, especificaciones técnicas y presentar MUESTRAS del producto sin cargo (dos planchas) debidamente rotuladas para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias, en Economato del Departamento de Logística, de calle 46 entre 7 y 8 Subsuelo, Corredor Naranja, Oficina 19, con la debida anticipación que permita agregar el remito-recibo al sobre de cotización.

Patrón actual: QUIMIGRAF 2.

GARANTIA DE LOS PRODUCTOS: Sobre defectos de fabricación por el 100 % de las unidades, obligándose a reemplazar en forma inmediata y sin cargo cualquier unidad que posea algún vicio oculto de fabricación.