

Corresponde al expediente N° 22700- 7259/11 y Agregado

LICITACION PRIVADA N° 19/11

ANEXO IV

ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS
ADQUISICION DE INSUMOS DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION.

Renclones 1 y 2: Lápiz corrector

Especie: correctores de planchas offset

Tipo / clase: MARCADORES punta fina y gruesa. Aptos para corrección de planchas offset pre sensibilizadas positivas.

Envase / identificación: Marcadores. Con identificación

Condiciones de Entrega:

- Sistema de descarga que asegure la integridad física del producto.
- Si las unidades integran lotes los mismos deben estar identificados.

Muestras / Pruebas: Los oferentes deberán indicar MARCA cotizada y presentar MUESTRA del producto cotizado, para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias, en Economato del Departamento de Logística, de calle 46 entre 7 y 8 Subsuelo, Corredor Naranja, Oficina 19, con la debida anticipación que permita agregar el remito-recibo al sobre de cotización.

Renclón 3: ESPONJA

Especie: Esponja comprimida

Tipo / clase: de celulosa deshidratada comprimida viscosa. Tipo "VISKOVITA". Formato comprimida: 10 x 4 cm con espesor de 0.6 cm.

Firma y aclaración

Corresponde al expediente N° 22700- 7259/11 y Agregado

Envase / identificación: Envases Individuales. Con identificación

Condiciones de Entrega:

- Sistema de descarga que asegure la integridad física del producto.
- Si las unidades integran lotes los mismos deben estar identificados.

Garantía: durante un año sobre defectos de fabricación por el 100 % de las unidades.

Obligándose a reemplazar en forma inmediata y sin cargo cualquier unidad que posea algún vicio oculto de fabricación.

Muestras / Pruebas: Los oferentes deberán indicar MARCA cotizada y presentar MUESTRA del producto cotizado, para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias, en Economato del Departamento de Logística, de calle 46 entre 7 y 8 Subsuelo, Corredor Naranja, Oficina 19, con la debida anticipación que permita agregar el remito-recibo al sobre de cotización.

Reglón 4: Adhesivo / Cola molida

Especie: COLA CALIENTE MOLIDA

Tipo / clase: Cola de origen animal para trabajos de encuadernación. Apta para coleros por baño maría.

Envase / identificación: Bolsas por un (1) kilo o cinco (5) kilogramos como máximo con identificación

Condiciones de Entrega: Sistema de descarga que asegure la integridad física del producto.
Si las unidades integran lotes los mismos deben estar identificados.

Muestras / Pruebas: Los oferentes deberán indicar MARCA cotizada y presentar MUESTRA del producto cotizado, para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias, en Economato del Departamento de Logística, de calle 46 entre 7 y 8 Subsuelo, Corredor Naranja, Oficina 19, con la debida anticipación que permita agregar el remito-recibo al sobre de cotización.

Corresponde al expediente N° 22700- 7259/11 y Agregado

Reglón 5: Adhesivo termofusible

Especie: HOT- MELT

Tipo / clase: Adhesivo termo fusible para el enlomado de libros en máquinas de mesa alimentación manual

Envase / identificación: Bolsas por diez (10) kilos con identificación

Información: Al momento de entregar el insumo, el adjudicatario deberá adjuntar hoja de seguridad con datos referidos a instrucciones de uso; componentes, propiedades físicas datos de combustibilidad, medio ambiente y tratamiento post-uso; riesgos para la salud, primeros auxilios. Se requiere Certificación de proceso y de producto IRAM 9001. Adjuntar documentación que la acredite.

Condiciones de Entrega: Sistema de descarga que asegure la integridad física del producto. Si las unidades integran lotes los mismos deben estar identificados.

Patrón actual: ARTEMELT de ARTECOLA

Muestras/ Pruebas: Los oferentes de no cotizar MARCA PATRON deberán indicar MARCA y presentar MUESTRA del producto cotizado, para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias, en Economato del Departamento de Logística, de calle 46 entre 7 y 8 Subsuelo, Corredor Naranja, Oficina 19, con la debida anticipación que permita agregar el remito-recibo al sobre de cotización

Reglón 6: Limpiador ecológico:

Especie: LIMPIA TINTA SK-13 INKLEAN ó de igual característica.

Firma y aclaración

Corresponde al expediente N° 22700- 7259/11 y Agregado

Tipo/clase: limpia tinta

Envase: mínimo cinco (5) litros, máximo diez (10) litros.

Identificación del envase: tipo de producto, clase, marca, nombre comercial

Información adicional: Se debe adjuntar hoja de seguridad con datos referidos a instrucciones de uso; componentes, propiedades físicas datos de combustibilidad, medio ambiente y tratamiento post-uso; riesgos para la salud, primeros auxilios.

Condiciones de Entrega: Entrega en nuestras instalaciones, sistema de descarga que asegure la integridad física del producto.

Si las unidades integran lotes los mismos deben estar identificados.

Muestras/ Pruebas: Los oferentes de no cotizar MARCA PATRON deberán indicar MARCA y presentar MUESTRA del producto cotizado, para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias, en Economato del Departamento de Logística, de calle 46 entre 7 y 8 Subsuelo, Corredor Naranja, Oficina 19, con la debida anticipación que permita agregar el remito-recibo al sobre de cotización

Patrón actual: SK 13 INKLEAN

Reglón 7: Limpiador ecológico

Especie: SK-16 (quita tinta) FULL-WASH STALK, SK 960, ó de iguales características.

Tipo/clase: quita tinta

Envase/identificación: Envase por cinco (5) litros con identificación, tipo de producto, clase, marca, nombre comercial.

Corresponde al expediente N° 22700- 7259/11 y Agregado

Información adicional: Se debe adjuntar hoja de seguridad con datos referidos a instrucciones de uso; componentes, propiedades físicas datos de combustibilidad, medio ambiente y tratamiento post-uso; riesgos para la salud, primeros auxilios.

Condiciones de Entrega: sistema de descarga que asegure la integridad física del producto. Si las unidades integran lotes los mismos deben estar identificados.

Muestras/ Pruebas: Los oferentes de no cotizar MARCA PATRON deberán indicar MARCA y presentar MUESTRA del producto cotizado, para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias, en Economato del Departamento de Logística, de calle 46 entre 7 y 8 Subsuelo, Corredor Naranja, Oficina 19, con la debida anticipación que permita agregar el remito-recibo al sobre de cotización

Patrón actual: SK – 16 FULL – WASH STALK, SK 960.

Reglón 8: Limpiador de rodillo

Especie: Limpiador de Rodillo en pasta

Tipo/Clase: SK 8 o de iguales características

Envase/identificación: Envase por un (1) Kg. Con identificación.

Información en las etiquetas: tipo de producto, clase, marca, nombre comercial, cantidad, partida, fecha de envasado y vencimiento si corresponde, instrucciones de uso y prevenciones de manejo, primero auxilios y toxicidad.

Condiciones de Entrega: Sistema de descarga que asegure la integridad física del producto. Si las unidades integran lotes los mismos deben estar identificados.

Garantía: durante un año sobre defectos de fabricación por el 100 % de las unidades.

Corresponde al expediente N° 22700- 7259/11 y Agregado

Obligándose a reemplazar en forma inmediata y sin cargo cualquier unidad que posea algún vicio oculto de fabricación.

Muestras/ Pruebas: Los oferentes de no cotizar MARCA PATRON deberán indicar MARCA y presentar MUESTRA del producto cotizado, para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias, en Economato del Departamento de Logística, de calle 46 entre 7 y 8 Subsuelo, Corredor Naranja, Oficina 19, con la debida anticipación que permita agregar el remito-recibo al sobre de cotización

Patrón actual: SK 8 en envase de Kg..

Ren glón 9: Solución de fuente

Especie: Agua de humectación regulador del pH y la conductividad del agua de línea

Tipo / clase:

- ACEDIN LH 6% o similar
- Aditivo concentrado para usar en aguas de humectación en la impresión offset de pliegos y formularios continuos.
- Apto para aguas corrientes, duras y muy duras con contenido de calcio.
- Con goma arábica.
- Uso en sistemas de humectación convencional y con alcohol.

Envase / identificación:

- Bidones de cinco (5) litros con identificación.
- Información en las etiquetas: Tipo de producto, clase, marca, nombre comercial, cantidad, partida, fecha de envasado y de vencimiento si corresponde, instrucciones de uso y prevenciones de manejo, primeros auxilios y toxicidad. Información de almacenaje; medio ambiente y tratamiento post uso.

Condiciones de Entrega:

Firma y aclaración

Corresponde al expediente N° 22700- 7259/11 y Agregado

- Sistema de descarga que asegure la integridad física del producto.
- Si los bidones integran lotes los mismos deben estar identificados.

Muestras/ Pruebas: Los oferentes de no cotizar MARCA PATRON deberán indicar MARCA y presentar MUESTRA del producto cotizado, para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias, en Economato del Departamento de Logística, de calle 46 entre 7 y 8 Subsuelo, Corredor Naranja, Oficina 19, con la debida anticipación que permita agregar el remito-recibo al sobre de cotización

Patrón actual: ACEDIN LH 6% - ACEDIN Web-1

Ren glón 10: CAUCHOS AUTOADHESIVO

Especie: MANTILLAS DE CAUCHO

Tipo / clase:

- Kinyo autoadhesivo.
- Para máquinas rotativas de formulario continuo banda angosta.
- Tinta convencional (no UV)

Características:

- Grosor: 1,05 mm.
- Dureza total: (shore A) 85°
- Rugosidad: 2.00 (µm)
- Capas: 2
- Formato: cortados a 45 cm. (desarrollo) x 50 cm.

Envase / identificación:

- Mantillas acondicionadas con protección de agentes externos y manipulación.
- Información: Tipo de producto, clase, marca, nombre comercial, formato, espesor, partida.

Firma y aclaración

Corresponde al expediente N° 22700- 7259/11 y Agregado

Condiciones de Entrega:

- Sistema de descarga que asegure la integridad física del producto.
- Si las unidades integran lotes los mismos deben estar identificados.

Garantía: durante un año sobre defectos de fabricación por el 100 % de las unidades.

Obligándose a reemplazar en forma inmediata y sin cargo cualquier unidad que posea algún vicio oculto de fabricación.

Muestras/ Pruebas: Los oferentes de no cotizar MARCA PATRON deberán indicar MARCA y presentar MUESTRA del producto cotizado, para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias, en Economato del Departamento de Logística, de calle 46 entre 7 y 8 Subsuelo, Corredor Naranja, Oficina 19, con la debida anticipación que permita agregar el remito-recibo al sobre de cotización

Patrón actual: KINYO: Air-Tack M (Auto Adhesivo)

Reglón 11: Desengrasante de planchas offset

Especie: limpiador / desengrasante de planchas offset

Tipo / clase:

- EMULKIN o similar
- Limpiador integral para planchas offset durante la tirada

Envase / identificación:

- Botella de un (1) litro con identificación
- Información en las etiquetas: Tipo de producto, clase, marca, nombre comercial, cantidad, partida, fecha de envasado y de vencimiento si corresponde, instrucciones de uso y prevenciones de manejo, primeros auxilios y toxicidad.

Firma y aclaración

Corresponde al expediente N° 22700- 7259/11 y Agregado

Condiciones de Entrega:

- Sistema de descarga que asegure la integridad física del producto.
- Si las botellas integran lotes los mismos deben estar identificados.

Muestras/ Pruebas: Los oferentes de no cotizar MARCA PATRON deberán indicar MARCA y presentar MUESTRA del producto cotizado, para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias, en Economato del Departamento de Logística, de calle 46 entre 7 y 8 Subsuelo, Corredor Naranja, Oficina 19, con la debida anticipación que permita agregar el remito-recibo al sobre de cotización

Patrón actual: POLYDES de Presys

Ren glón 12: Revelador para imprenta

Especie: REVELADOR de planchas offset

Tipo / clase:

- QUIMIGRAF 2 o similar
- Apto para revelado manual en cubeta como para procesadora automática.

Envase / identificación:

- Botella de un (1) litro con identificación.
- Información en las etiquetas: Tipo de producto, clase, marca, nombre comercial, cantidad, partida, fecha de envasado y de vencimiento si corresponde, instrucciones de uso y prevenciones de manejo, primeros auxilios y toxicidad; medio ambiente y tratamiento post uso .

Condiciones de Entrega:

- Sistema de descarga que asegure la integridad física del producto.
- Si las botellas integran lotes los mismos deben estar identificados.

Muestras / Pruebas: Los oferentes deberán indicar MARCA cotizada y presentar MUESTRA del producto cotizado, para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias, en Economato del

Corresponde al expediente N° 22700- 7259/11 y Agregado

Departamento de Logística, de calle 46 entre 7 y 8 Subsuelo, Corredor Naranja, Oficina 19, con la debida anticipación que permita agregar el remito-recibo al sobre de cotización.

Renglones 13, 14, 15 y 16: Tinta Fotocromo offset pliego

Especie: TINTA

Tipo / clase: TINTA PANTONE para fotocromía

Color:

- Renglón 13: Color NEGRO
- Renglón 14: Color CYAN
- Renglón 15: Color YELLOW
- Renglón 16: Color MAGENTA

Tinta con colores Normalizados “PANTONE”, Línea “natural” con aceites vegetales

Aptas para máquinas impresoras Offset de pliego, con sistema de humectación con alcohol sin sistema de secado, impresión de frente y dorso simultáneo.

Impresión en sustratos celulósicos satinados mate y brillante.

Envase / Identificación:

- Envase mínimo de un kilo (1kg)
- Envase máximo tres kilos (3kg)

Los envases deben poseer palas herméticas y post tapables.

Deben estar perfectamente identificados con datos técnicos referentes al color, peso, resistencia a agentes exteriores, fecha de envasado, fecha de vencimiento, datos del fabricante, número de partida/lote y otros para referencia del producto y reclamo al proveedor.

Información adicional: se solicita el envío de información técnica referida a índice de pegajosidad (tack) número y revoluciones por minuto, índice de viscosidad, índice de acidez, punto de fusión,

Corresponde al expediente N° 22700- 7259/11 y Agregado

emulsionabilidad, ganancia de punto, kilometraje, características del secado, resistencia al frote, compatibilidad con solución de fuente, seguridad ambiental y ecología, etc.

Condiciones de Entrega:

Las unidades (latas) deben estar conformando lotes pequeños identificados.

El 80% de cada una de las entregas que se realicen corresponderá a latas de un (1) Kg.

Muestras/ Pruebas: Los oferentes de no cotizar MARCA PATRON deberán indicar MARCA y presentar MUESTRA del producto cotizado (1 Kg. por color), para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias, en Economato del Departamento de Logística, de calle 46 entre 7 y 8 Subsuelo, Corredor Naranja, Oficina 19, con la debida anticipación que permita agregar el remito-recibo al sobre de cotización

Garantía: durante un año sobre defectos de fabricación por el 100 % de las unidades.

Obligándose a reemplazar en forma inmediata y sin cargo cualquier unidad que posea algún vicio oculto de fabricación.

Si los vicios redhibitorios se producen sobre una cantidad superior al 20% por tipo de producto, nos reservamos derecho a la devolución o recambio total o parcial restante de los productos.

Requisito obligatorio: Certificación, (Profesional de laboratorio) de productos en base de aceites vegetales libre de sustancias contaminantes. Certificación de "Producto Reciclable".

Conveniente (NO OBLIGATORIO): poseer certificación de estándares de calidad de la serie ISO 9000, 9001, 9002 y certificación de producto (adjuntar registros).

Patrón actual:

- Tinta marca SIEGWERK / SICPA, Switzerland AG.

Renclón 17: Tinta offset

Especie: TINTA

Firma y aclaración

Corresponde al expediente N° 22700- 7259/11 y Agregado

Tipo / clase: Tinta Offset color **NEGRO ESPECIAL**

Tinta Offset sen secante

Envase / identificación: Envase de un (1) kilo con identificación.

Información en las etiquetas: Tipo de producto, clase, marca, nombre comercial, cantidad, partida, fecha de envasado y de vencimiento si corresponde.

Condiciones de Entrega: Sistema de descarga que asegure la integridad física del producto.

Si las unidades integran lotes los mismos deben estar identificados.

Garantía: durante un año sobre defectos de fabricación por el 100 % de las unidades.

Obligándose a reemplazar en forma inmediata y sin cargo cualquier unidad que posea algún vicio oculto de fabricación.

Muestras/ Pruebas: Los oferentes de no cotizar MARCA PATRON, deberán indicar MARCA y presentar MUESTRA, rotulada y firmada del producto sin cargo (1 kg) para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias, en Economato del Departamento de Logística, de calle 46 entre 7 y 8 Subsuelo, Corredor Naranja, Oficina 19, con la debida anticipación que permita agregar el remito-recibo al sobre de cotización

Patrón actual: GRAFEX código 21144360

Renclón 18: Tinta offset

Especie: TINTA

Tipo / clase: Tinta Offset **CON SECANTE**

Muestra patrón:

RAPIDA Negro (49 F 7001) Hostmann-Steinberg

Negro Core AZULADO Intenso "Grafex 63009"

Corresponde al expediente N° 22700- 7259/11 y Agregado

Aptas para máquinas impresoras Offset de pliego con sistema de humectación con alcohol sin sistema de secado, impresión frente y dorso simultáneo. Impresión en sustratos celulósicos satinados mate y brillante.

Envase / identificación: Envase de un (1) kilo con identificación.

Información en las etiquetas: Tipo de producto, clase, marca, nombre comercial, cantidad, partida, fecha de envasado y de vencimiento si corresponde.

Condiciones de Entrega: Sistema de descarga que asegure la integridad física del producto. Si las unidades integran lotes los mismos deben estar identificados.

Garantía: durante un año sobre defectos de fabricación por el 100 % de las unidades. Obligándose a reemplazar en forma inmediata y sin cargo cualquier unidad que posea algún vicio oculto de fabricación.

Muestras/ Pruebas: Los oferentes de no cotizar MARCA PATRON deberán INDICAR MARCA y presentar MUESTRA, rotulada y firmada del producto sin cargo (1 kg) para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias, en Economato del Departamento de Logística, de calle 46 entre 7 y 8 Subsuelo, Corredor Naranja, Oficina 19, con la debida anticipación que permita agregar el remito-recibo al sobre de cotización

Renclones 19 y 20: tela de encuadernación

Especie: TELA

Tipo / clase: Tela de algodón de 80 gr/m², aprestada, teñida y calandrada con féculas naturales y resinas sintéticas.

Color:

- **Reglón 19:** Color AZUL

Firma y aclaración

Corresponde al expediente N° 22700- 7259/11 y Agregado

- **Renglón 20:** Color NEGRO

Presentación: Rollos

Usos: como cobertura para encuadernaciones tradicionales (libros, entomados, cajas)

Envase / identificación: En rollos de un (1) metro de ancho por cincuenta (50) metros de largo, con identificación.

Información en las etiquetas: Tipo de producto, clase, marca, nombre comercial, medida y cantidad por rollo, partida.

Condiciones de Entrega: Sistema de descarga que asegure la integridad física del producto.

Si las unidades integran lotes los mismos deben estar identificados.

Muestras/ Pruebas: Los oferentes deberán indicar MARCA y presentar MUESTRA del producto cotizado, para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias, en Economato del Departamento de Logística, de calle 46 entre 7 y 8 Subsuelo, Corredor Naranja, Oficina 19, con la debida anticipación que permita agregar el remito-recibo al sobre de cotización

Renglón 21: tela de encuadernación

Especie: TELA

Tipo / clase: Tela de algodón de 100 gr/m², aprestada, teñida y calandrada con féculas naturales y resinas sintéticas.

Color:

- **Renglón 21:** Color NEGRO APRESTADO

Presentación: Rollos

Usos: como cobertura para encuadernaciones tradicionales (libros, entomados, cajas)

Corresponde al expediente N° 22700- 7259/11 y Agregado

Envase / identificación: En rollos de un (1) metro de ancho por cincuenta (50) metros de largo, con identificación.

Información en las etiquetas: Tipo de producto, clase, marca, nombre comercial, medida y cantidad por rollo, partida.

Condiciones de Entrega: Sistema de descarga que asegure la integridad física del producto. Si las unidades integran lotes los mismos deben estar identificados.

Muestras/ Pruebas: Los oferentes deberán indicar MARCA y presentar MUESTRA del producto cotizado. Para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias, en Economato del Departamento de Logística, de calle 46 entre 7 y 8 Subsuelo, Corredor Naranja, Oficina 19, con la debida anticipación que permita agregar el remito-recibo al sobre de cotización

Renclón 22: Cola vinílica

Especie: COLA FRIA VINILICA

Tipo / clase: Cola termoplástica sintética para trabajos de encuadernación y carpintería.

Características: Color antes de secar BLANCO; apariencia post secado ESMERILADO. Tiempo de secado abierto a 20° de temperatura 20 minutos.

Envase / identificación: Envases por seis (6) kilos (máximo) con identificación

Información en las etiquetas: Tipo de producto, clase, marca, nombre comercial, cantidad, partida.

Condiciones de Entrega: Sistema de descarga que asegure la integridad física del producto. Si las unidades integran lotes los mismos deben estar identificados.

Muestras/ Pruebas: Los oferentes de no cotizar MARCA PATRON deberán presentar MUESTRA del producto cotizado para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias, en Economato del

Corresponde al expediente N° 22700- 7259/11 y Agregado

Departamento de Logística, de calle 46 entre 7 y 8 Subsuelo, Corredor Naranja, Oficina 19, con la debida anticipación que permita agregar el remito-recibo al sobre de cotización

Patrón actual: COLA SINTÉTICA "FORTEX" Tipo A-20 EXTRA

Reglón 23 y 29: tinta para imprenta

TINTA USO OFFSET ROTATIVA

Especie: TINTAS:

Tipo / clase / aplicación:

- Línea ecológica. Base aceite vegetal.
- Tintas aptas para proceso OFFSET HÚMEDO Y REIMPRESIÓN LASER (Tóner por calor – resistencia a la temperatura: más de 160 grados-)
- Para impresoras rotativas offset húmedo; máquinas sin dispositivo de secado y sistema de humectación convencional por solución de fuente con alcohol isopropílico; impresión sobre papeles obra y sobreimpresión en impresoras láser por calor (tóner sobre tinta).
- Los colores deben estar normalizados de acuerdo a la paleta básica standard pantone matching system

Colores:

Reglón 23: Color AZUL (PROCESS BLUE)

Reglón 29: Color ROJO BASE (WARM RED)

Envase / identificación / información:

- Envase de un kilo (1Kg) o máximo tres kilogramos (3 Kgs.)
- Los envases deben poseer tapas herméticas y post tapables.
- Deben estar perfectamente identificados con datos técnicos referentes al color; peso; resistencia a agentes exteriores, fecha de envasado, fecha de vencimiento; datos del fabricante; número de partida/lote y otros para referencia del producto y reclamo al proveedor.

Firma y aclaración

Corresponde al expediente N° 22700- 7259/11 y Agregado

Información adicional: Se solicita el envío de información técnica referida a índice de pegajosidad (tack) número y revoluciones por minuto; índice de viscosidad; índice de acidez; punto de fusión; emulsionabilidad; ganancia de punto; kilometraje; características de secado; resistencia al frote; compatibilidad con solución de fuente; seguridad ambiental y ecología, etc.

Condiciones de Entrega:

- Las unidades (latas) deben estar conformando lotes pequeños identificados.

Muestras/ Pruebas: Los oferentes de no cotizar las MARCAS PATRON deberán indicar MARCA y presentar MUESTRAS del producto sin cargo (**un kilo por color**) para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias, en Economato del Departamento de Logística, de calle 46 entre 7 y 8 Subsuelo, Corredor Naranja, Oficina 19, con la debida anticipación que permita agregar el remito-recibo al sobre de cotización

Garantía: durante un año sobre defectos de fabricación por el 100 % de las unidades.

Obligándose a reemplazar en forma inmediata y sin cargo cualquier unidad que posea algún vicio oculto de fabricación.

Si los vicios reheditorios se producen sobre una cantidad superior al 20% por tipo de producto, nos reservamos derecho a la devolución o recambio total o parcial restante de los productos.

Requisito obligatorio: Certificación, (Profesional de laboratorio) de productos en base de aceites vegetales libre de sustancias contaminantes. Certificación de "Producto Reciclable".

Conveniente (NO OBLIGATORIO): poseer certificación de estándares de calidad de la serie ISO 9000, 9001, 9002 y certificación de producto (adjuntar registros).

Patrón actual:

- Tinta marca SIEGWERK / SICPA, Switzerland AG.
- Siegwerk PROCESS BLUE LR código 143607 x 2,5 kilos
- Siegwerk WARM RED LR código 133612 x 2,5 kilos

Corresponde al expediente N° 22700- 7259/11 y Agregado

Reglón 24: caucho compresible

Especie: MANTILLAS DE CAUCHO COMPRESIBLE

Tipo / clase: Apta para todo tipo de sustratos. Para máquinas de pliego offset convencional (sheetfed). Tinta convencional (no UV)

Características: Grosor: 1,69mm Conformación: TRES capas de TELAS de precisión calandrados; superficie micro pulida Dureza total: (shore A) 78° Rugosidad 0,63 micrones.

Formato: cortados a 56,50 cm. (desarrollo); x 68,20 cm. (ancho)

Usos: Fotocromía y Hexacromía de alta definición

Envase / identificación: Mantillas acondicionados con protección de agentes externos, golpes y manipulación.

Información: Tipo de producto, clase, marca, nombre comercial, formato, espesor, partida.

Condiciones de Entrega: Sistema de descarga que asegure la integridad física del producto. Si las unidades integran lotes los mismos deben estar identificados.

Patrón actual: CONTI-AIR - PHOENIK Xtra Mantas

Muestras/ Pruebas: Los oferentes de no cotizar MARCA PATRON, deberán indicar MARCA y presentar MUESTRA del producto cotizado para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias, en Economato del Departamento de Logística, de calle 46 entre 7 y 8 Subsuelo, Corredor Naranja, Oficina 19, con la debida anticipación que permita agregar el remito-recibo al sobre de cotización

Reglón 25: cinta adhesiva

Firma y aclaración

Corresponde al expediente N° 22700- 7259/11 y Agregado

Especie: CINTA.

Tipo / clase: cinta autoadhesiva de polipropileno flexible y transparente, adhesivo permanente resistente al calor y la humedad, tipo bifaz.

Largo: 50 M -**Ancho:** 40 mm

Envase / identificación: Rollos de cincuenta (50) metros acondicionados con protección de agentes externos y manipulación.

Información: Tipo de producto, clase, marca, nombre comercial, formato.

Condiciones de Entrega: Entrega en nuestras instalaciones, sistema de descarga que asegure la integridad física del producto.

Si las unidades integran lotes los mismos deben estar identificados.

Muestras/ Pruebas: Los oferentes deberán indicar MARCA y presentar MUESTRA del producto cotizado, para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias, en Economato del Departamento de Logística, de calle 46 entre 7 y 8 Subsuelo, Corredor Naranja, Oficina 19, con la debida anticipación que permita agregar el remito-recibo al sobre de cotización.

Renclones 26 27 y 28: Espirales para encuadernación

Espirales plásticos de color cristal o negro para encuadernación

Renclones 30/31 y 35/42:

Muestras/ Pruebas: Los oferentes deberán indicar MARCA y presentar MUESTRA del producto cotizado, para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias, en Economato del Departamento de Logística, de calle 46 entre 7 y 8 Subsuelo, Corredor Naranja, Oficina 19, con la debida anticipación que permita agregar el remito-recibo al sobre de cotización.

Corresponde al expediente N° 22700- 7259/11 y Agregado

Renclones 32/34:

Muestras/ Pruebas: Los oferentes de no cotizar MARCA PATRON, deberán indicar MARCA y presentar MUESTRA del producto cotizado para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias, en Economato del Departamento de Logística, de calle 46 entre 7 y 8 Subsuelo, Corredor Naranja, Oficina 19, con la debida anticipación que permita agregar el remito-recibo al sobre de cotización