

Corresponde al expediente N° 22700-4141/2011

**ANEXO IV**

**LICITACIÓN PÚBLICA N° 2/2011**  
**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BÁSICAS PARA LA ADQUISICION**  
**DE PAPELERIA Y CARTON**

**Reglón 1: CAJAS DE CARTÓN CORRUGADO**

**Especie:** Cajas.

**Tipo / clase:**

- cajas de cartón corrugado sencillo.
- Plegadizas para conformar.
- De 130/150 libras por pulgada cuadrada de resistencia, (10 Kgf/cm<sup>2</sup>)
- Formato: (medidas exterior) 25x 38 x 35 cm. Largo (L) 38 cm; Ancho (A) 35 cm; alto (H) 25 cm.
- Cierre: con tapas.

**Conformación:**

Cartón formado por un nervio central de papel ondulado (onda tipo B), reforzado externamente por una capa de papel de iguales propiedades de cada lado, pegada con pegamento en las crestas de la onda, con los trazados, tajados y unión lateral "Chapetón" por pegado.

**Especificaciones técnicas:** Dimensiones de la onda:

- Amplitud: 6,5 mm.
- Altura: 2,25 mm.
- Ondas por metro lineal: 164.
- Pegamento: Tipo Vegetal, fabricado a base de almidón de maíz.

---

Firma y aclaración

**Corresponde al expediente N° 22700-4141/2011**

**Tipos de papel base**

Papel Kraft marrón (interno y externo).

**Condiciones de entrega:**

Entrega en Depósito de ARBA, sistema de descarga que asegure la integridad física del producto.

Las planchas correspondientes a las cajas deberán integrar lotes pequeños, de no más de 25 unidades.

Se entregarán con protección contra los daños mecánicos, los efectos de humedad, los productos químicos corrosivos, aceite y grasa.

Si los lotes se entregan conformando pallets estándar de 1 mts x 1,2 mts, los mismos deben ser identificados con los datos del producto y los registros de trazabilidad del mismo.

**Ren glón 2: RESMAS DE PAPEL TIPO BOND TAMAÑO A4**

**Especie:** Papel en resmas

**Tipo / clase:**

- PAPEL TIPO BOND
- Primera calidad. Color extra blanco.
- Formato: Normalizado A4 (Establecido por las normas ISO 216 /DIN 476/UNE 1011) (21 x 29,7 cm.) con sello de cumplimiento de normas IRAM 3100, 3123, 3124
- Gramaje: Ochenta (80) gramos por metro cuadrado (+/- 5%)
- Porosidad GURLEY (seg/100 cc): 50 máximo / 14 mínimo.

**Muestra patrón:**

---

Firma y aclaración

**Corresponde al expediente N° 22700-4141/2011**

Marca "AUTOR MULTIFUNCION" de la firma Ledesma y marca "EXPRESIÓN" de la firma Celulosa Argentina.

**Envase / identificación:**

Unidades empaquetadas individuales con envoltorio antihumedad de fábrica.

Información en las etiquetas del embalaje: gramaje por m<sup>2</sup>, procedencia, marca, orientación de la fibra, cara de impresión ideal.

**Condiciones de entrega:**

Entrega en la localidad de La Plata, Depósito de ARBA, sistema de descarga que asegure la integridad física del producto.

Las resmas se entregarán en cajas de cartón corrugado conteniendo como máximo 5 unidades.

Las cajas deberán estar igualmente identificadas con los datos del proveedor, y las características y especificaciones técnicas del producto.

Si las cajas se entregan conformando pallets estándar de 1 mts x 1,2 mts, los mismos deben ser identificados con los datos del producto y los registros de trazabilidad del mismo.

**Renglón 3: HOJAS DE CARTULINA OPALINA**

**Especie:** Cartulina opalina

**Tipo / clase:**

- Plano en Pliegos u hojas escuadradas
- CARTULINA extra blanca SATINADA (textura lisa)

---

Firma y aclaración

**Corresponde al expediente N° 22700-4141/2011**

- Gramaje: Doscientos (200) gramos por metro cuadrado.
- Formato: 65 x 95 cm o mayor (-0% +1%)
- Características Técnicas: Máxima blancura y lisura de ambas caras, con alto grado de opacidad y rigidez.

**Envase / identificación:**

Las hojas se entregarán conformando paquetes de 125 hojas.

Deben ser Unidades empaquetadas individuales con envoltorio antihumedad de fábrica. Perfectamente cerradas.

Información en las etiquetas del embalaje: Tipo de producto, Color, gramaje por m2, formato de la hoja, cantidad de hojas, procedencia, marca o nombre de fantasía si corresponde, datos para trazabilidad de reclamos.

**Condiciones de entrega:**

Entrega en la localidad de La Plata, Depósito de ARBA, sistema de descarga que asegure la integridad física del producto.

Los paquetes deben estar montados sobre madera y no presentar deterioros en los envoltorios.

Si los paquetes se entregan conformando pallets estándar de 1 mts x 1,2 mts, los mismos deben ser identificados con los datos del producto y los registros de trazabilidad del mismo.

**Renglón 4: CAJAS DE HOJAS DE PAPEL FORMULARIOS CONTINUOS DE 12'' x 38 CM DE 80 GRS.**

Original, blanco encolado superficial, con sello IRAM NORMA 3100.

---

Firma y aclaración

**Corresponde al expediente N° 22700-4141/2011**

Con sacabocado marginal perforado para cortadora Bowe (cinta de tracción).  
Sin troquelado vertical, en cajas de cartón corrugado de 2.000 unidades c/u.

**Envase / identificación:**

Unidades empaquetadas individuales con envoltorio antihumedad de fábrica. Información en las etiquetas del embalaje: gramaje por m<sup>2</sup>, procedencia, marca, orientación de la fibra, cara de impresión ideal.

**Condiciones de entrega:**

Sistema de descarga que asegure la integridad física del producto.

Las cajas deberán estar igualmente identificadas con los datos del proveedor, y las características y especificaciones técnicas del producto.

Si las cajas se entregan conformando ballets estándar de 1 x 1,20 los mismos deben ser identificados con los datos del producto y los registros de trazabilidad del mismo.

**MUESTRAS/PRUEBAS: Muestras: Renglon 4: presentación de muestra obligatoria previa a la apertura en el Departamento Lógica calle 46 e 7 y 8 subsuelo corredor naranja of.19. El remito de entrega de muestra, deberá ser agregado al sobre de la cotización. Para el resto de los renglones se deberá indicar marca de lo cotizado. La dependencia se reserva el derecho de solicitar muestras de lo cotizado en los renglones 1/3 a los fines de su evaluación.**

---

Firma y aclaración

Corresponde al expediente N° 22700-4141/2011

**ANEXO IV**

**LICITACIÓN PÚBLICA N° 2/2011**  
**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BÁSICAS PARA LA ADQUISICION**  
**DE PAPELERIA Y CARTON**

**Reglón 1: CAJAS DE CARTÓN CORRUGADO**

**Especie:** Cajas.

**Tipo / clase:**

- cajas de cartón corrugado sencillo.
- Plegadizas para conformar.
- De 130/150 libras por pulgada cuadrada de resistencia, (10 Kg/cm<sup>2</sup>)
- Formato: (medidas exterior) 25x 38 x 35 cm. Largo (L) 38 cm; Ancho (A) 35 cm; alto (H) 25 cm.
- Cierre: con tapas.

**Conformación:**

Cartón formado por un nervio central de papel ondulado (onda tipo B), reforzado externamente por una capa de papel de iguales propiedades de cada lado, pegada con pegamento en las crestas de la onda, con los trazados, tajados y unión lateral "Chapetón" por pegado.

**Especificaciones técnicas:** Dimensiones de la onda:

- Amplitud: 6,5 mm.
- Altura: 2,25 mm.
- Ondas por metro lineal: 164.
- Pegamento: Tipo Vegetal, fabricado a base de almidón de maíz.

---

Firma y aclaración

**Corresponde al expediente N° 22700-4141/2011**

**Tipos de papel base**

Papel Kraft marrón (interno y externo).

**Condiciones de entrega:**

Entrega en Depósito de ARBA, sistema de descarga que asegure la integridad física del producto.

Las planchas correspondientes a las cajas deberán integrar lotes pequeños, de no más de 25 unidades.

Se entregarán con protección contra los daños mecánicos, los efectos de humedad, los productos químicos corrosivos, aceite y grasa.

Si los lotes se entregan conformando pallets estándar de 1 mts x 1,2 mts, los mismos deben ser identificados con los datos del producto y los registros de trazabilidad del mismo.

**Ren glón 2: RESMAS DE PAPEL TIPO BOND TAMAÑO A4**

**Especie:** Papel en resmas

**Tipo / clase:**

- PAPEL TIPO BOND
- Primera calidad. Color extra blanco.
- Formato: Normalizado A4 (Establecido por las normas ISO 216 /DIN 476/UNE 1011) (21 x 29,7 cm.) con sello de cumplimiento de normas IRAM 3100, 3123, 3124
- Gramaje: Ochenta (80) gramos por metro cuadrado (+/- 5%)
- Porosidad GURLEY (seg/100 cc): 50 máximo / 14 mínimo.

**Muestra patrón:**

---

Firma y aclaración

**Corresponde al expediente N° 22700-4141/2011**

Marca "AUTOR MULTIFUNCION" de la firma Ledesma y marca "EXPRESIÓN" de la firma Celulosa Argentina.

**Envase / identificación:**

Unidades empaquetadas individuales con envoltorio antihumedad de fábrica.

Información en las etiquetas del embalaje: gramaje por m<sup>2</sup>, procedencia, marca, orientación de la fibra, cara de impresión ideal.

**Condiciones de entrega:**

Entrega en la localidad de La Plata, Depósito de ARBA, sistema de descarga que asegure la integridad física del producto.

Las resmas se entregarán en cajas de cartón corrugado conteniendo como máximo 5 unidades.

Las cajas deberán estar igualmente identificadas con los datos del proveedor, y las características y especificaciones técnicas del producto.

Si las cajas se entregan conformando pallets estándar de 1 mts x 1,2 mts, los mismos deben ser identificados con los datos del producto y los registros de trazabilidad del mismo.

**Renglón 3: HOJAS DE CARTULINA OPALINA**

**Especie:** Cartulina opalina

**Tipo / clase:**

- Plano en Pliegos u hojas escuadradas
- CARTULINA extra blanca SATINADA (textura lisa)

---

Firma y aclaración



**Corresponde al expediente N° 22700-4141/2011**

- Gramaje: Doscientos (200) gramos por metro cuadrado.
- Formato: 65 x 95 cm o mayor (-0% +1%)
- Características Técnicas: Máxima blancura y lisura de ambas caras, con alto grado de opacidad y rigidez.

**Envase / identificación:**

Las hojas se entregarán conformando paquetes de 125 hojas.

Deben ser Unidades empaquetadas individuales con envoltorio antihumedad de fábrica. Perfectamente cerradas.

Información en las etiquetas del embalaje: Tipo de producto, Color, gramaje por m2, formato de la hoja, cantidad de hojas, procedencia, marca o nombre de fantasía si corresponde, datos para trazabilidad de reclamos.

**Condiciones de entrega:**

Entrega en la localidad de La Plata, Depósito de ARBA, sistema de descarga que asegure la integridad física del producto.

Los paquetes deben estar montados sobre madera y no presentar deterioros en los envoltorios.

Si los paquetes se entregan conformando pallets estándar de 1 mts x 1,2 mts, los mismos deben ser identificados con los datos del producto y los registros de trazabilidad del mismo.

**Renglón 4: CAJAS DE HOJAS DE PAPEL FORMULARIOS CONTINUOS DE 12'' x 38 CM DE 80 GRS.**

Original, blanco encolado superficial, con sello IRAM NORMA 3100.

---

Firma y aclaración

**Corresponde al expediente N° 22700-4141/2011**

Con sacabocado marginal perforado para cortadora Bowe (cinta de tracción).  
Sin troquelado vertical, en cajas de cartón corrugado de 2.000 unidades c/u.

**Envase / identificación:**

Unidades empaquetadas individuales con envoltorio antihumedad de fábrica. Información en las etiquetas del embalaje: gramaje por m<sup>2</sup>, procedencia, marca, orientación de la fibra, cara de impresión ideal.

**Condiciones de entrega:**

Sistema de descarga que asegure la integridad física del producto.

Las cajas deberán estar igualmente identificadas con los datos del proveedor, y las características y especificaciones técnicas del producto.

Si las cajas se entregan conformando ballets estándar de 1 x 1,20 los mismos deben ser identificados con los datos del producto y los registros de trazabilidad del mismo.

**MUESTRAS/PRUEBAS: Muestras: Renglon 4: presentación de muestra obligatoria previa a la apertura en el Departamento Lógica calle 46 e 7 y 8 subsuelo corredor naranja of.19. El remito de entrega de muestra, deberá ser agregado al sobre de la cotización. Para el resto de los renglones se deberá indicar marca de lo cotizado. La dependencia se reserva el derecho de solicitar muestras de lo cotizado en los renglones 1/3 a los fines de su evaluación.**

---

Firma y aclaración