

Corresponde al expediente N° 22700-19328/2012

LICITACION PRIVADA N° 3/12

ANEXO IV

**ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS**  
**ADQUISICION DE INSUMOS DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION.**

**REGLON 1: LAPIZ CORRECTOR**

**Especie:** Correctores de planchas Offset.

**Tipo / clase:** MARCADORES punta gruesa. Aptos para corrección de planchas offset pre sensibilizadas positivas.

**Envase / identificación:** Marcadores. Con identificación.

**Condiciones de Entrega:** Sistema de descarga que asegure la integridad física del producto. Si las unidades integran lotes los mismos deben estar identificados.

**Muestras / Pruebas:** Los oferentes deberán indicar MARCA cotizada y presentar MUESTRA rotulada y firmada del producto cotizado, para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias, en Economato del Departamento de Logística, de calle 45 entre 7 y 8 Subsuelo, Corredor Naranja, Oficina 19, con la debida anticipación que permita agregar el remito-recibo al sobre de cotización.

**REGLON 2: ESPONJA**

**Especie:** Esponja comprimida

**Tipo / clase:** de celulosa deshidratada comprimida viscosa. **Tipo "VISKOVITA"**. Formato comprimida: 10 x 4 cm con espesor de 0.6 cm.

**Envase / identificación:** Envases Individuales. Con identificación.

**Condiciones de Entrega:** Sistema de descarga que asegure la integridad física del producto. Si las unidades integran lotes los mismos deben estar identificados.

**Garantía:** Sobre defectos de fabricación por el 100 % de las unidades.

Obligándose a reemplazar en forma inmediata y sin cargo cualquier unidad que posea algún vicio oculto de fabricación.

---

Firma y aclaración

**Corresponde al expediente N° 22700-19328/2012**

**Muestras / Pruebas:** Los oferentes deberán indicar MARCA cotizada y presentar MUESTRA rotulada y firmada del producto cotizado, para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias, en Economato del Departamento de Logística, de calle 46 entre 7 y 8 Subsuelo, Corredor Naranja, Oficina 19, con la debida anticipación que permita agregar el remito-recibo al sobre de cotización.

**REGLON 3: ADHESIVO TERMOFUSIBLE**

**Especie:** HOT- MELT

**Tipo / clase:** Adhesivo termo fusible para el enlomado de libros en máquinas de mesa alimentación manual.

**Envase / identificación:** Bolsas por diez (10) kilos con identificación.

**Información:** Se debe adjuntar hoja de seguridad con datos referidos e instrucciones de uso, componentes, propiedades físicas, datos de combustibilidad, medio ambiente, tratamiento post-uso, riesgos para la salud, primeros auxilios.

Se requiere certificación de proceso y de producto. Adjuntar documentación.

**Condiciones de Entrega:** Sistema de descarga que asegure la integridad física del producto.

Si las unidades integran lotes los mismos deben estar identificados.

**Patrón actual:** ARTEMELT de ARTECOLA

**Muestras/ Pruebas:** Los oferentes de **no** cotizar MARCA PATRON deberán indicar MARCA y presentar MUESTRA del producto cotizado, para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias, en Economato del Departamento de Logística, de calle 46 entre 7 y 8 Subsuelo, Corredor Naranja, Oficina 19, con la debida anticipación que permita agregar el remito-recibo al sobre de cotización

**REGLON 4: LIMPIADOR ECOLOGICO**

**Especie:** LIMPIA TINTA.

**Tipo/clase:** limpia tinta SK 13 INKLEAN o de iguales características.

**Envase:** mínimo cinco (5) litros, máximo diez (10) litros.

**Identificación del envase:** tipo de producto, clase, marca, nombre comercial

**Información adicional:** Se debe adjuntar hoja de seguridad con datos referidos a instrucciones de uso; componentes, propiedades físicas, datos de combustibilidad, medio ambiente y tratamiento post-uso; riesgos para la salud, primeros auxilios.

**Corresponde al expediente N° 22700-19328/2012**

**Condiciones de Entrega:** Entrega en nuestras instalaciones, sistema de descarga que asegure la integridad física del producto. Si las unidades integran lotes los mismos deben estar identificados.

**Patrón Actual: SK 13 INKLEAN**

**Muestras/ Pruebas:** Los oferentes de **no** cotizar MARCA PATRON deberán indicar MARCA y presentar MUESTRA del producto cotizado, para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias, en Economato del Departamento de Logística, de calle 46 entre 7 y 8 Subsuelo, Corredor Naranja, Oficina 19, con la debida anticipación que permita agregar el remito-recibo al sobre de cotización

**REGLON 5: LIMPIADOR ECOLOGICO**

**Especie:** Quita tinta.

**Tipo/clase:** SK-16 (quita tinta) FULL-WASH STALK, SK 960, ó de iguales características.

**Envase/identificación:** Envase por cinco (5) litros con identificación, tipo de producto, clase, marca, nombre comercial.

**Información adicional:** Se debe adjuntar hoja de seguridad con datos referidos a instrucciones de uso; componentes, propiedades físicas, datos de combustibilidad, medio ambiente y tratamiento post-uso; riesgos para la salud, primeros auxilios.

**Condiciones de Entrega:** Sistema de descarga que asegure la integridad física del producto. Si las unidades integran lotes los mismos deben estar identificados.

**Patrón actual: SK – 16 FULL – WASH STALK, SK 960.**

**Muestras/ Pruebas:** Los oferentes de **no** cotizar MARCA PATRON deberán indicar MARCA y presentar MUESTRA del producto cotizado, para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias, en Economato del Departamento de Logística, de calle 46 entre 7 y 8 Subsuelo, Corredor Naranja, Oficina 19, con la debida anticipación que permita agregar el remito-recibo al sobre de cotización

**REGLON 6: LIMPIADOR DE RODILLO**

**Especie:** Limpiador de Rodillo en pasta.

**Tipo/Clase:** SK 8 o de iguales características

**Corresponde al expediente N° 22700-19328/2012**

**Envase/identificación:** Envase por un (1) Kg. Con identificación. Información en las etiquetas: tipo de producto, clase, marca, nombre comercial, cantidad, partida, fecha de envasado y vencimiento si corresponde, instrucciones de uso y prevenciones de manejo, primeros auxilios y toxicidad.

**Condiciones de Entrega:** Sistema de descarga que asegure la integridad física del producto.

Si las unidades integran lotes los mismos deben estar identificados.

**Garantía:** Sobre defectos de fabricación por el 100 % de las unidades.

Obligándose a reemplazar en forma inmediata y sin cargo cualquier unidad que posea algún vicio oculto de fabricación.

**Patrón actual: SK 8 en envase de Kg.**

**Muestras/ Pruebas:** Los oferentes de **no** cotizar MARCA PATRON deberán indicar MARCA y presentar MUESTRA del producto cotizado, para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias, en Economato del Departamento de Logística, de calle 46 entre 7 y 8 Subsuelo, Corredor Naranja, Oficina 19, con la debida anticipación que permita agregar el remito-recibo al sobre de cotización

**REGLON 7: SOLUCION DE FUENTE**

**Especie:** Agua de humectación regulador del pH y la conductividad del agua de línea.

**Tipo / clase:**

- ACEDIN LH 6% o similar
- Aditivo concentrado para usar en aguas de humectación en la impresión offset de pliegos y formularios continuos.
- Apto para aguas corrientes, duras y muy duras con contenido de calcio.
- Con goma arábica.
- Uso en sistemas de humectación convencional y con alcohol.

**Envase / identificación:**

- Bidones de cinco (5) litros con identificación.
- Información en las etiquetas: Tipo de producto, clase, marca, nombre comercial, cantidad, partida, fecha de envasado y de vencimiento si corresponde, instrucciones de uso y prevenciones de manejo, primeros auxilios y toxicidad. Información de almacenaje; medio ambiente y tratamiento post uso.

**Condiciones de Entrega:** Sistema de descarga que asegure la integridad física del producto. Si los bidones integran lotes los mismos deben estar identificados.

**Corresponde al expediente N° 22700-19328/2012**

**Patrón actual: ACEDIN LH 6% - ACEDIN Web-1**

**Muestras/ Pruebas:** Los oferentes de **no** cotizar MARCA PATRON deberán indicar MARCA y presentar MUESTRA del producto cotizado, para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias, en Economato del Departamento de Logística, de calle 46 entre 7 y 8 Subsuelo, Corredor Naranja, Oficina 19, con la debida anticipación que permita agregar el remito-recibo al sobre de cotización

**REGLON 8: CAUCHO AUTOADHESIVO**

**Especie:** MANTILLAS DE CAUCHO

**Tipo / clase:**

- KINYO autoadhesivo.
- Para máquinas rotativas de formulario continuo banda angosta.
- Tinta convencional (no UV)

**Características:**

- Grosor: 1,05 mm.
- Dureza total: (shore A) 85°
- Rugosidad: 2.00 (µm)
- **Capas: 2**
- Formato: cortados a 45 cm. (desarrollo) x 50 cm.

**Envase / identificación:**

- Mantillas acondicionadas con protección de agentes externos y manipulación.
- Información: Tipo de producto, clase, marca, nombre comercial, formato, espesor, partida.

**Condiciones de Entrega:** Sistema de descarga que asegure la integridad física del producto. Si las unidades integran lotes los mismos deben estar identificados.

**Garantía:** Sobre defectos de fabricación por el 100 % de las unidades. Obligándose a reemplazar en forma inmediata y sin cargo cualquier unidad que posea algún vicio oculto de fabricación.

**Patrón actual: KINYO Air-Tack M (Auto Adhesivo)**

**Corresponde al expediente N° 22700-19328/2012**

**Muestras/ Pruebas:** Los oferentes de **no** cotizar MARCA PATRON deberán indicar MARCA y presentar MUESTRA del producto cotizado, para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias, en Economato del Departamento de Logística, de calle 46 entre 7 y 8 Subsuelo, Corredor Naranja, Oficina 19, con la debida anticipación que permita agregar el remito-recibo al sobre de cotización

**REGLON 9: DESENGRASANTE DE PLANCHAS OFFSET**

**Especie:** limpiador / desengrasante de planchas offset

**Tipo / clase:** EMULKIN o similar

Limpiador integral para planchas offset durante la tirada.

**Envase / identificación:**

- Botella de un (1) litro con identificación
- Información en las etiquetas: Tipo de producto, clase, marca, nombre comercial, cantidad, partida, fecha de envasado y de vencimiento si corresponde, instrucciones de uso y prevenciones de manejo, primeros auxilios y toxicidad.

**Condiciones de Entrega:** Sistema de descarga que asegure la integridad física del producto. Si las botellas integran lotes los mismos deben estar identificados.

**Patrón actual: POLYDES de Presys.**

**Muestras/ Pruebas:** Los oferentes de **no** cotizar MARCA PATRON deberán indicar MARCA y presentar MUESTRA del producto cotizado, para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias, en Economato del Departamento de Logística, de calle 46 entre 7 y 8 Subsuelo, Corredor Naranja, Oficina 19, con la debida anticipación que permita agregar el remito-recibo al sobre de cotización

**REGLON 10: REVELADOR PARA IMPRENTA**

**Especie:** REVELADOR de planchas offset

**Tipo / clase:**

- QUIMIGRAF 2 o similar
- Apto para revelado manual en cubeta como para procesadora automática.

**Envase / identificación:**

- Botella de un (1) litro con identificación.

**Corresponde al expediente N° 22700-19328/2012**

- Información en las etiquetas: Tipo de producto, clase, marca, nombre comercial, cantidad, partida, fecha de envasado y de vencimiento si corresponde, instrucciones de uso y prevenciones de manejo, primeros auxilios y toxicidad; medio ambiente y tratamiento post uso .

**Condiciones de Entrega:** Sistema de descarga que asegure la integridad física del producto. Si las botellas integran lotes los mismos deben estar identificados.

**Muestras / Pruebas:** Los oferentes deberán indicar MARCA cotizada y presentar MUESTRA rotulada y firmada del producto cotizado, para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias, en Economato del Departamento de Logística, de calle 46 entre 7 y 8 Subsuelo, Corredor Naranja, Oficina 19, con la debida anticipación que permita agregar el remito-recibo al sobre de cotización.

**REGLONES 11, 12, 13 y 14: TINTA FOTOCROMO OFFSET PLIEGO**

**Especie:** TINTA

**Tipo / clase:** TINTA PANTONE para fotocromía

**Color:**

- Renglón 11: Color NEGRO
- Renglón 12: Color CYAN
- Renglón 13: Color YELLOW
- Renglón 14: Color MAGENTA

**Tinta con colores Normalizados “PANTONE”, Línea “natural” con aceites vegetales**

Aptas para máquinas impresoras Offset de pliego, con sistema de humectación con alcohol sin sistema de secado, impresión de frente y dorso simultáneo.

Impresión en sustratos celulósicos satinados mate y brillante.

**Envase / Identificación:**

- Envase mínimo de un kilo (1kg)
- Envase máximo tres kilos (3kg)

Los envases deben poseer tapas herméticas y post tapables.

**Corresponde al expediente N° 22700-19328/2012**

Deben estar perfectamente identificados con datos técnicos referentes al color, peso, resistencia a agentes exteriores, fecha de envasado, fecha de vencimiento, datos del fabricante, número de partida/lote y otros para referencia del producto y reclamo al proveedor.

**Información adicional:** se solicita el envío de información técnica referida a índice de pegajosidad (tack) número y revoluciones por minuto, índice de viscosidad, índice de acidez, punto de fusión, emulsionabilidad, ganancia de punto, kilometraje, características del secado, resistencia al frote, compatibilidad con solución de fuente, seguridad ambiental y ecología, etc.

**Condiciones de Entrega:**

Las unidades (latas) deben estar conformando lotes pequeños identificados.

El 80% de cada una de las entregas que se realicen corresponderá a latas de un (1) Kg.

**Patrón actual: Tinta marca SIEGWERK / SICPA, Switzerland AG.**

**Muestras/ Pruebas:** Los oferentes de **no** cotizar MARCA PATRON deberán indicar MARCA y presentar MUESTRA del producto cotizado (un kilo por color), para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias, en Economato del Departamento de Logística, de calle 46 entre 7 y 8 Subsuelo, Corredor Naranja, Oficina 19, con la debida anticipación que permita agregar el remito-recibo al sobre de cotización.

**Garantía:** Sobre defectos de fabricación por el 100 % de las unidades.

Obligándose a reemplazar en forma inmediata y sin cargo cualquier unidad que posea algún vicio oculto de fabricación.

Si los vicios redhibitorios se producen sobre una cantidad superior al 20% por tipo de producto, nos reservamos derecho a la devolución o recambio total o parcial restante de los productos.

**Requisito obligatorio:** Certificación, (Profesional de laboratorio) de productos en base de aceites vegetales libre de sustancias contaminantes. Certificación de "Producto Reciclable".

**Conveniente (NO OBLIGATORIO):** poseer certificación de estándares de calidad de la serie ISO 9000, 9001, 9002 y certificación de producto (adjuntar registros).

**REGLON 15: TINTA OFFSET**

**Especie:** TINTA

**Tipo / clase:** Tinta Offset **CON SECANTE.**

**Envase / identificación:** Envase de un (1) kilo con identificación.

**Corresponde al expediente N° 22700-19328/2012**

**Información en las etiquetas:** Tipo de producto, clase, marca, nombre comercial, cantidad, partida, fecha de envasado y de vencimiento si corresponde.

**Condiciones de Entrega:** Sistema de descarga que asegure la integridad física del producto.

Si las unidades integran lotes los mismos deben estar identificados.

**Garantía:** Sobre defectos de fabricación por el 100 % de las unidades.

Obligándose a reemplazar en forma inmediata y sin cargo cualquier unidad que posea algún vicio oculto de fabricación.

**Patrón actual:**

**RAPIDA Negro (49 F 7001) Hostmann-Steinberg o similar.**

**Negro Core AZULADO intenso "Grafex 63009" o similar.**

Aptas para máquinas impresoras Offset de pliego con sistema de humectación con alcohol sin sistema de secado, impresión frente y dorso simultaneo. Impresión en sustrato celulósico satinado mate y brillante.

**Muestras/ Pruebas:** Los oferentes de **no** cotizar MARCA PATRON, deberán indicar MARCA y presentar MUESTRA, rotulada y firmada del producto sin cargo (un kilo) para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias, en Economato del Departamento de Logística, de calle 46 entre 7 y 8 Subsuelo, Corredor Naranja, Oficina 19, con la debida anticipación que permita agregar el remito-recibo al sobre de cotización

**REGLON 16: TINTA DUPLICADORA OFFSET**

**Especie:** TINTA OFFSET

**Tipo / clase:** TINTA DUPLICADORA OFFSET

**Muestra patrón:**

**RAPIDA Negro (49 F 7001) Hostmann-Steinberg**

**Negro Grafex o similar.**

Aptas para máquinas impresoras Offset de pliego con sistema de humectación con alcohol sin sistema de secado, impresión frente y dorso simultáneo. Impresión en sustratos celulósicos satinados mate y brillante.

**Envase / identificación:** Envase de un (1) kilo con identificación.

**Información en las etiquetas:** Tipo de producto, clase, marca, nombre comercial, cantidad, partida, fecha de envasado y de vencimiento si corresponde.

**Corresponde al expediente N° 22700-19328/2012**

**Condiciones de Entrega:** Sistema de descarga que asegure la integridad física del producto.

Si las unidades integran lotes los mismos deben estar identificados.

**Garantía:** Sobre defectos de fabricación por el 100 % de las unidades.

Obligándose a reemplazar en forma inmediata y sin cargo cualquier unidad que posea algún vicio oculto de fabricación.

**Muestras/ Pruebas:** Los oferentes de **no** cotizar MARCA PATRON deberán INDICAR MARCA y presentar MUESTRA, rotulada y firmada del producto sin cargo (un kilo) para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias, en Economato del Departamento de Logística, de calle 46 entre 7 y 8 Subsuelo, Corredor Naranja, Oficina 19, con la debida anticipación que permita agregar el remito-recibo al sobre de cotización.

**REGLON 17 y 18: TINTA PARA IMPRENTA**

**Especie:** TINTA OFFSET ROTATIVA

**Tipo / clase / aplicación:**

- Línea ecológica. Base aceite vegetal.
- Tintas aptas para proceso OFFSET HÚMEDO Y REIMPRESIÓN LASER (Tóner por calor – resistencia a la temperatura: más de 160 grados).
- Para impresoras rotativas offset húmedo; máquinas sin dispositivo de secado y sistema de humectación convencional por solución de fuente con alcohol isopropílico; impresión sobre papeles obra y sobreimpresión en impresoras láser por calor (tóner sobre tinta).
- Los colores deben estar normalizados de acuerdo a la paleta básica standard pantone matching system.

**Colores:**

Reglón 17: **Color AZUL (PROCESS BLUE)**

Reglón 18: **Color ROJO BASE (WARM RED)**

**Envase / identificación / información:**

- Envase de un kilo (1Kg) o máximo tres kilogramos (3 Kgs.)
- Los envases deben poseer tapas herméticas y post tapables.

**Corresponde al expediente N° 22700-19328/2012**

- Deben estar perfectamente identificados con datos técnicos referentes al color; peso; resistencia a agentes exteriores, fecha de envasado, fecha de vencimiento; datos del fabricante; número de partida/lote y otros para referencia del producto y reclamo al proveedor.

**Información adicional:** Se solicita el envío de información técnica referida a índice de pegajosidad (tack) número y revoluciones por minuto; índice de viscosidad; índice de acidez; punto de fusión; emulsionabilidad; ganancia de punto; kilometraje; características de secado; resistencia al frote; compatibilidad con solución de fuente; seguridad ambiental y ecología, etc.

**Condiciones de Entrega:**

- Las unidades (latas) deben estar conformando lotes pequeños identificados.

**Patrón actual:**

- Tinta marca **SIEGWERK / SICPA, Switzerland AG.**
- **Siegwerk PROCESS BLUE LR código 143607 x 2,5 kilos**
- **Siegwerk WARM RED LR código 133612 x 2,5 kilos**

**Muestras/ Pruebas:** Los oferentes de **no** cotizar las MARCAS PATRON deberán indicar MARCA y presentar MUESTRAS del producto sin cargo (un kilo por color) para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias, en Economato del Departamento de Logística, de calle 46 entre 7 y 8 Subsuelo, Corredor Naranja, Oficina 19, con la debida anticipación que permita agregar el remito-recibo al sobre de cotización

**Garantía:** Sobre defectos de fabricación por el 100 % de las unidades.

Obligándose a reemplazar en forma inmediata y sin cargo cualquier unidad que posea algún vicio oculto de fabricación.

Si los vicios redhibitorios se producen sobre una cantidad superior al 20% por tipo de producto, nos reservamos derecho a la devolución o recambio total o parcial restante de los productos.

**Requisito obligatorio:** Certificación, (Profesional de laboratorio) de productos en base de aceites vegetales libre de sustancias contaminantes. Certificación de "Producto Reciclable".

**Conveniente (NO OBLIGATORIO):** poseer certificación de estándares de calidad de la serie ISO 9000, 9001, 9002 y certificación de producto (adjuntar registros).

**REGLONES 19, 20 y 21: TELA ENCUADERNACION**

**Especie:** TELA

**Corresponde al expediente N° 22700-19328/2012**

**Tipo / clase:** Tela de algodón de 80 gr/m<sup>2</sup>, aprestada, teñida y calandrada con féculas naturales y resinas sintéticas.

**Color:**

- Renglón 19: **Color AZUL**
- Renglón 20: **Color NEGRO**
- Renglón 21: **Color VERDE**

**Presentación:** Rollos por 50 mts.

**Usos:** como cobertura para encuadernaciones tradicionales (libros, entomados, cajas)

**Envase / identificación:** En rollos de un (1) metro de ancho por cincuenta (50) metros de largo, con identificación.

**Información en las etiquetas:** Tipo de producto, clase, marca, nombre comercial, medida y cantidad por rollo, partida.

**Condiciones de Entrega:** Sistema de descarga que asegure la integridad física del producto.

Si las unidades integran lotes los mismos deben estar identificados.

**Muestras/ Pruebas:** Los oferentes deberán indicar MARCA y presentar MUESTRA rotulada y firmada del producto cotizado, para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias, en Economato del Departamento de Logística, de calle 46 entre 7 y 8 Subsuelo, Corredor Naranja, Oficina 19, con la debida anticipación que permita agregar el remito-recibo al sobre de cotización

**REGLON 22: TELA ENCUADERNACION**

**Especie:** TELA

**Tipo / clase:** Tela de algodón de 100 gr/m<sup>2</sup>, aprestada, teñida y calandrada con féculas naturales y resinas sintéticas.

**Color:**

- Renglón 22: **Color ROJO**

**Presentación:** Rollos por 50 mts.

**Usos:** como cobertura para encuadernaciones tradicionales (libros, entomados, cajas)

**Envase / identificación:** En rollos de un (1) metro de ancho por cincuenta (50) metros de largo, con identificación.

**Información en las etiquetas:** Tipo de producto, clase, marca, nombre comercial, medida y cantidad por rollo, partida.

**Corresponde al expediente N° 22700-19328/2012**

**Condiciones de Entrega:** Sistema de descarga que asegure la integridad física del producto.

Si las unidades integran lotes los mismos deben estar identificados.

**Muestras/ Pruebas:** Los oferentes deberán indicar MARCA y presentar MUESTRA rotulada y firmada del producto cotizado. Para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias, en Economato del Departamento de Logística, de calle 46 entre 7 y 8 Subsuelo, Corredor Naranja, Oficina 19, con la debida anticipación que permita agregar el remito-recibo al sobre de cotización

**Reglón 23: COLA VINILICA**

**Especie:** COLA FRIA VINILICA

**Tipo / clase:** Cola termoplástica sintética para trabajos de encuadernación y carpintería.

**Características:** Color antes de secar BLANCO; apariencia post secado ESMERILADO. Tiempo de secado abierto a 20° de temperatura 20 minutos.

**Envase / identificación:** Envases por seis (6) kilos (máximo) con identificación

**Información en las etiquetas:** Tipo de producto, clase, marca, nombre comercial, cantidad, partida.

**Condiciones de Entrega:** Sistema de descarga que asegure la integridad física del producto. Si las unidades integran lotes los mismos deben estar identificados.

**Patrón actual:** COLA SINTÉTICA "FORTEX" Tipo A-20 EXTRA

**Muestras/ Pruebas:** Los oferentes de **no** cotizar MARCA PATRON deberán presentar MUESTRA del producto cotizado para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias, en Economato del Departamento de Logística, de calle 46 entre 7 y 8 Subsuelo, Corredor Naranja, Oficina 19, con la debida anticipación que permita agregar el remito-recibo al sobre de cotización

**REGLON 24: CAUCHO COMPRESIBLE**

**Especie:** MANTILLAS DE CAUCHO COMPRESIBLE

**Tipo / clase:** Apta para todo tipo de sustratos. Para máquinas de pliego offset convencional (sheetfed). Tinta convencional (no UV)

**Características:** Grosor: 1,69mm Conformación: TRES capas de TELAS de precisión calandrados; superficie micro pulida Dureza total: (shore A) 78° Rugosidad 0,63 micrones.

**Formato:** cortados a 56,50 cm. (desarrollo); x 68,20 cm. (ancho)

**Usos:** Fotocromía y Hexacromía de alta definición

**Corresponde al expediente N° 22700-19328/2012**

**Envase / identificación:** Mantillas acondicionados con protección de agentes externos, golpes y manipulación.

**Información:** Tipo de producto, clase, marca, nombre comercial, formato, espesor, partida.

**Condiciones de Entrega:** Sistema de descarga que asegure la integridad física del producto.

Si las unidades integran lotes los mismos deben estar identificados.

**Patrón actual: CONTI-AIR - PHOENIK Xtra Mantas**

**Muestras/ Pruebas:** Los oferentes de **no** cotizar MARCA PATRON, deberán indicar MARCA y presentar MUESTRA del producto cotizado para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias, en Economato del Departamento de Logística, de calle 46 entre 7 y 8 Subsuelo, Corredor Naranja, Oficina 19, con la debida anticipación que permita agregar el remito-recibo al sobre de cotización

**REGLON 25: CINTA ADHESIVA**

**Especie:** CINTA ADHESIVA PARA EMBALAJE

**Tipo / clase:** cinta autoadhesiva de polipropileno flexible y transparente, adhesivo permanente resistente al calor y la humedad, tipo bifaz.

**Largo:** 50 M -**Ancho:** 25,4 mm

**Envase / identificación:** Rollos de cincuenta (50) metros acondicionados con protección de agentes externos y manipulación.

**Información:** Tipo de producto, clase, marca, nombre comercial, formato.

**Condiciones de Entrega:** Entrega en nuestras instalaciones, sistema de descarga que asegure la integridad física del producto. Si las unidades integran lotes los mismos deben estar identificados.

**Muestras/ Pruebas:** Los oferentes deberán indicar MARCA y presentar MUESTRA rotulada y firmada del producto cotizado, para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias, en Economato del Departamento de Logística, de calle 46 entre 7 y 8 Subsuelo, Corredor Naranja, Oficina 19, con la debida anticipación que permita agregar el remito-recibo al sobre de cotización.

**REGLON 25: CINTA ADHESIVA BIFAZ**

**Especie:** CINTA BIFAZ

**Tipo / clase:** cinta autoadhesiva de polipropileno flexible y transparente, adhesivo permanente resistente al calor y la humedad, tipo bifaz.

**Corresponde al expediente N° 22700-19328/2012**

**Largo:** 50 M - **Ancho:** 45 cm - **Espesor:** 0.25 mm- hasta 0.30 mm

**Envase / identificación:** Rollos de cincuenta (50) metros acondicionados con protección de agentes externos y manipulación.

**Información:** Tipo de producto, clase, marca, nombre comercial, formato.

**Condiciones de Entrega:** Entrega en nuestras instalaciones, sistema de descarga que asegure la integridad física del producto. Si las unidades integran lotes los mismos deben estar identificados.

**Muestras/ Pruebas:** Los oferentes deberán indicar MARCA y presentar MUESTRA rotulada y firmada del producto cotizado, para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias, en Economato del Departamento de Logística, de calle 46 entre 7 y 8 Subsuelo, Corredor Naranja, Oficina 19, con la debida anticipación que permita agregar el remito-recibo al sobre de cotización.

**REGLON 27: ESPIRALES N°17 PARA ENCUADERNACION**

Espirales plásticos N°17 para anillado de color negro o transparente.

**REGLON 28: TAPAS DE PVC PARA ANILLADO**

Tapas de PVC para anillado, tamaño oficio, color negro.

**REGLON 29: ALCOHOL ISOPROPILICO**

**Especie:** Regulador de la conductividad en el agua de fuente.

**Tipo / Clase:** STALK SK 22 A o similar

Alcohol isopropílico grado de pureza 99% o mayor.

Para máquinas impresoras planas y rotativas banda angosta.

**Envase / Identificación:** Bidones de (5) litros con identificación.

Información en las etiquetas: Tipo de producto, clase, marca, nombre comercial, cantidad, partida, fecha de envasado y de vencimiento si corresponde, instrucciones de uso y prevenciones de manejo, primeros auxilios y toxicidad, medio ambiente y tratamiento post uso.

**Condiciones de Entrega:** Sistema de descarga que asegure la integridad física del producto.

Si los bidones integran lotes, los mismos deben estar identificados.

**Garantía:** Sobre defectos de fabricación por el 100% de las unidades. Obligándose a reemplazar en forma inmediata y sin cargo cualquier unidad que posea algún vicio oculto de fabricación.

**Corresponde al expediente N° 22700-19328/2012**

**Muestras/ Pruebas:** Se deberá entregar MUESTRA, rotulada y firmada del producto sin cargo (2 litros) para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias.

**REGLON 30: BANDA STRECH**

**Presentación:** Bobina (con mango incorporado).

**Espesor:** 100 Micrones.

**Especie:** CINTA para embalaje.

**Tipo / Clase:** cinta autoadhesiva de polipropileno flexible y transparente, adhesivo permanente resistente al calor y la humedad, bifaz.

**Ancho:** 50 cm. **Peso:** 2,5 Kg.

**Envase / Identificación:** Rollos de 2,5 Kg. cada uno, acondicionados con protección de agentes externos y manipulación.

**Información:** Tipo de producto, clase, marca, nombre comercial, formato.

**Condiciones de Entrega:** Entrega en nuestras instalaciones, sistema de descarga que asegure la integridad física del producto. Si las unidades integran lotes los mismos deben estar identificados.

**Muestras/ Pruebas:** Los oferentes deberán presentar una MUESTRA rotulada y firmada del producto indicando MARCA y las especificaciones técnicas del mismo debidamente rotulado para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias, en Economato del Departamento de Logística, de calle 46 entre 7 y 8 Subsuelo, Corredor Naranja, Oficina 19, con la debida anticipación que permita agregar el remito-recibo al sobre de cotización.