

Corresponde al expediente N° 2360-210825/2009

ANEXO IV

LICITACION PRIVADA N° 3/2010
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BÁSICAS PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS DE
IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION

REGLONES 1 Y 2 – LAPIZ CORRECTOR

Especie: correctores de planchas offset

Tipo / clase: MARCADORES punta fina y gruesa. Aptos para corrección de planchas offset presensibilizadas positivas.

Envase / identificación: Marcadores. Con identificación

Información: Se debe adjuntar hoja de seguridad con datos referidos a: componentes, propiedades físicas datos de combustibilidad, medio ambiente y tratamiento post-uso; riesgos para la salud, primeros auxilios

Condiciones de Entrega: Sistema de descarga que asegure la integridad física del producto.
Si las unidades integran lotes los mismos deben estar identificados.

Garantía: durante un año sobre defectos de fabricación por el 100% de las unidades. Obligándose a reemplazar en forma inmediata y sin cargo cualquier unidad que posea algún vicio oculto de fabricación.

Muestras / Pruebas: se deberá entregar MUESTRA, rotulada y firmada, del producto sin cargo (un lápiz trazo grueso) para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias.

Corresponde al expediente N° 2360-210825/2009

REGLON 3 – ESPONJA

Especie: Esponja comprimida

Tipo / clase: de celulosa deshidratada comprimida viscosa. Tipo "VISKOVITA". Formato comprimida: 10 x 4 cm con espesor de 0.6 cm.

Envase / identificación: Envases individuales con identificación

Condiciones de Entrega: Sistema de descarga que asegure la integridad física del producto.
Si las unidades integran lotes los mismos deben estar identificados.

Garantía: durante un año sobre defectos de fabricación por el 100% de las unidades. Obligándose a reemplazar en forma inmediata y sin cargo cualquier unidad que posea algún vicio oculto de fabricación.

Muestras / Pruebas: se deberá entregar MUESTRA, rotulada y firmada, del producto sin cargo (dos esponjas) para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias.

REGLON 4 – COLA MOLIDA

Especie: COLA CALIENTE MOLIDA

Tipo / clase: Cola de origen animal para trabajos de encuadernación. Apta para coleros por baño maría.

Envase / identificación: Bolsas por 1 kilo con identificación

Condiciones de Entrega: Sistema de descarga que asegure la integridad física del producto.
Si las unidades integran lotes los mismos deben estar identificados.

Corresponde al expediente N° 2360-210825/2009

Garantía: durante un año sobre defectos de fabricación por el 100% de las unidades. Obligándose a reemplazar en forma inmediata y sin cargo cualquier unidad que posea algún vicio oculto de fabricación

Muestras / Pruebas: se deberá entregar MUESTRA, rotulada y firmada, del producto sin cargo (1 kilo) para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias.

REGLON 5 – ADHESIVO TERMOFUSIBLE

Especie: HOT- MELT

Tipo / clase: Adhesivo termofusible para el enlomado de libros en máquinas de mesa alimentación manual

Envase / identificación: Bolsas por 10 kilos con identificación

Información: Se debe adjuntar hoja de seguridad con datos referidos a instrucciones de uso; componentes, propiedades físicas datos de combustibilidad, medio ambiente y tratamiento post-uso; riesgos para la salud, primeros auxilios.

Se requiere Certificación de proceso y de producto. Adjuntar documentación.

Condiciones de Entrega: Sistema de descarga que asegure la integridad física del producto.

Si las unidades integran lotes los mismos deben estar identificados.

Garantía: durante un año sobre defectos de fabricación por el 100% de las unidades. Obligándose a reemplazar en forma inmediata y sin cargo cualquier unidad que posea algún vicio oculto de fabricación

Patrón actual: ARTEMELT de ARTECOLA

Corresponde al expediente N° 2360-210825/2009

REGLON 6 - CINTA ADHESIVA

Especie: CINTA para embalaje.

Tipo / clase: cinta autoadhesiva de polipropileno flexible y transparente, adhesivo permanente resistente al calor y la humedad.

Color: TRANSPARENTE.

Largo: 50 M -**Ancho:** 48 mm

Envase / identificación: Rollos de 50 metros acondicionados con protección de agentes externos y manipulación.

Información: Tipo de producto, clase, marca, nombre comercial, formato.

Condiciones de Entrega: Entrega en nuestras instalaciones, sistema de descarga que asegure la integridad física del producto.

Si las unidades integran lotes los mismos deben estar identificados.

Garantía: durante un año sobre defectos de fabricación por el 100% de las unidades. Obligándose a reemplazar en forma inmediata y sin cargo cualquier unidad que posea algún vicio oculto de fabricación

Muestras/ Pruebas: Se deberá entregar MUESTRA, rotulada y firmada, del producto sin cargo (1 rollo) para realizar, previo al Acta de la Comisión Evaluadora las PRUEBAS que se consideren necesarias.

Corresponde al expediente N° 2360-210825/2009

REGLON 7 – DILUYENTE ADELGAZADOR DE PINTURAS

Especie: THINNER

Tipo / clase: diluyente para pinturas de alta calidad

Color: TRANSPARENTE

Envase / identificación: Latas por 1 litro con identificación. Tipo de producto, clase, marca, nombre comercial, cantidad.

Información adicional: Se debe adjuntar hoja de seguridad con datos referidos a: instrucciones de uso; componentes, propiedades físicas, datos de combustibilidad, medio ambiente y tratamiento post-uso; riesgos para la salud, primeros auxilios.

Condiciones de Entrega: Sistema de descarga que asegure la integridad física del producto.
Si las unidades integran lotes los mismos deben estar identificados.

Garantía: durante un año sobre defectos de fabricación por el 100% de las unidades. Obligándose a reemplazar en forma inmediata y sin cargo cualquier unidad que posea algún vicio oculto de fabricación

Muestras / Pruebas: se deberá entregar MUESTRA, rotulada y firmada, del producto sin cargo (1 litro) para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias.

REGLON 8 – PLANCHAS OFFSET

Tipo / clase / aplicación: Presensibilizadas positivas convencionales (NO regreadas NI recicladas)
Para máquinas offset de pliego con sistema de humectación convencional (agua+alcohol).

Firma y aclaración

Corresponde al expediente N° 2360-210825/2009

Tirajes largos post horneado (800.000), alta resolución (2% al 99%) en tramas 175 lpp, buen contraste post exposición y revelado. Anodizadas una cara.

Medidas: 55 por 65 centímetros

Espesor / calibre: 0.20 a 0.25 milímetros;

Envase / identificación / información:

- Envase mínimo diez (10) planchas
- Envase máximo cincuenta (50) planchas (tolerancia 10 planchas)

Los envases deben ser autoportantes (cajas).

Las planchas, dentro de las cajas, deben estar en sobres que ofrezcan protección anti humedad y luz; las planchas deberán tener separadores del tamaño de la plancha.

Deben estar perfectamente identificados con datos referentes al tipo de producto, cantidad de planchas por caja y por sobre; formato, fecha de envasado; fecha de vencimiento (período máximo de aceptación pre-fecha de vencimiento un (1) año) datos del fabricante; número de partida/lote y otros para referencia del producto y reclamo al proveedor.

Información adicional: Se solicita el envío de información técnica referida a: Capacidad de producción estimada; exposición; horneado; incremento de impresión por horneado; reproducción de tramas; tolerancia dimensional; requisitos de manipulación (luz día - luz de seguridad) requisitos de protección contra humedad y temperatura, etc.

Condiciones de Entrega: Las unidades (cajas) deben estar conformando lotes pequeños identificados.

El 80% de cada una de las entregas que se realicen corresponderá a cajas de diez (10) planchas.

Muestras / Pruebas: Se deberá entregar MUESTRA del producto sin cargo (dos planchas) para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias.

Corresponde al expediente N° 2360-210825/2009

Garantía: durante un año sobre defectos de fabricación por el 100% de las unidades. Obligándose a reemplazar en forma inmediata sin cargo alguno cualquier unidad que posea algún vicio oculto de fabricación.

Si los vicios redhibitorios se producen sobre una cantidad superior al 20% por tipo de producto, nos reservamos el derecho a la devolución o recambio total o parcial restante, de los productos.

Patrón actual: Planchas marca **KODAK** Polychome.

REGLON 9 – SOLUCIÓN DE FUENTE

Especie: Agua de humectación regulador del pH y la conductividad del agua de línea

Tipo / clase: ACEDIN LH 6% o similar

Aditivo concentrado para usar en aguas de humectación en la impresión offset de pliegos y formularios continuos. Apto para aguas corrientes, duras y muy duras con contenido de calcio. Con goma arábica. Uso en sistemas de humectación convencional y con alcohol.

Envase / identificación: Bidones de cinco (5) litros con identificación.

Información en las etiquetas: Tipo de producto, clase, marca, nombre comercial, cantidad, partida, fecha de envasado y de vencimiento si corresponde, instrucciones de uso y prevenciones de manejo, primeros auxilios y toxicidad. Información de almacenaje; medio ambiente y tratamiento post uso.

Condiciones de Entrega: Sistema de descarga que asegure la integridad física del producto.

Si los bidones integran lotes los mismos deben estar identificados.

Garantía: durante un año sobre defectos de fabricación por el 100% de las unidades. Obligándose a reemplazar en forma inmediata y sin cargo cualquier unidad que posea algún vicio oculto de fabricación.

Corresponde al expediente N° 2360-210825/2009

Muestras / Pruebas: se deberá entregar MUESTRA, rotulada y firmada, del producto sin cargo (3 litros) para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias.

Patrón actual: ACEDIN LH 6% - ACEDIN Web-1

REGLON 10 – ALCOHOL ISOPROPÍLICO

Especie: Regulador de la conductividad en el agua de fuente

Tipo / clase: STALK SK 22 A o similar

Alcohol isopropílico grado de pureza 99% o mayor.

Para máquinas impresoras planas y rotativas de banda angosta.

Envase / identificación: Bidones de cinco (5) litros con identificación.

Información en las etiquetas: Tipo de producto, clase, marca, nombre comercial, cantidad, partida, fecha de envasado y de vencimiento si corresponde, instrucciones de uso y prevenciones de manejo, primeros auxilios y toxicidad; medio ambiente y tratamiento post uso.

Condiciones de Entrega: Sistema de descarga que asegure la integridad física del producto.

Si los bidones integran lotes los mismos deben estar identificados.

Garantía: durante un año sobre defectos de fabricación por el 100% de las unidades. Obligándose a reemplazar en forma inmediata y sin cargo cualquier unidad que posea algún vicio oculto de fabricación.

Muestras / Pruebas: se deberá entregar MUESTRA, rotulada y firmada, del producto sin cargo (2 litros) para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias.

Corresponde al expediente N° 2360-210825/2009

REGLON 11 – DESENGRASANTE DE PLANCHAS OFFSET

Especie: limpiador / desengrasante de planchas offset

Tipo / clase: EMULKIN o similar

Limpiador integral para planchas offset durante la tirada

Envase / identificación: Botella de un (1) litro con identificación.

Información en las etiquetas: Tipo de producto, clase, marca, nombre comercial, cantidad, partida, fecha de envasado y de vencimiento si corresponde, instrucciones de uso y prevenciones de manejo, primeros auxilios y toxicidad. .

Condiciones de Entrega: Sistema de descarga que asegure la integridad física del producto.

Si las botellas integran lotes los mismos deben estar identificados.

Garantía: durante un año sobre defectos de fabricación por el 100% de las unidades. Obligándose a reemplazar en forma inmediata y sin cargo cualquier unidad que posea algún vicio oculto de fabricación.

Muestras / Pruebas: se deberá entregar MUESTRA, rotulada y firmada, del producto sin cargo (1 litro) para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias.

Patrón actual: POLYDES de Presys

REGLON 12 – REVELADOR PARA PLANCHAS OFFSET

Especie: REVELADOR de planchas offset presensibilizadas positivas

Tipo / clase: QUIMIGRAF 2 o similar

Corresponde al expediente N° 2360-210825/2009

Apto para revelado manual en cubeta como para procesadora automática.

Envase / identificación: Botella de un (1) litro con identificación.

Información en las etiquetas: Tipo de producto, clase, marca, nombre comercial, cantidad, partida, fecha de envasado y de vencimiento si corresponde, instrucciones de uso y prevenciones de manejo, primeros auxilios y toxicidad; medio ambiente y tratamiento post uso .

Condiciones de Entrega: sistema de descarga que asegure la integridad física del producto.

Si las botellas integran lotes los mismos deben estar identificados.

Garantía: durante un año sobre defectos de fabricación por el 100% de las unidades. Obligándose a reemplazar en forma inmediata y sin cargo cualquier unidad que posea algún vicio oculto de fabricación

Muestras / Pruebas: se deberá entregar MUESTRA, rotulada y firmada, del producto sin cargo (1 litro) para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias.

Patrón actual: SK 15 DEVELOPER (STALK) envases x 5 litros.

REGLON 13 – TINTA TIPOGRÁFICA

Especie: TINTA

Tipo / clase: Tinta tipográfica color **NEGRO OBRA**

GRAFEX código 86170 o similar

Apto para impresión tipográfica sobre papeles obra y sin estucar.

Envase / identificación: Envase de un (1) kilo con identificación.

Información en las etiquetas: Tipo de producto, clase, marca, nombre comercial, cantidad, partida, fecha de envasado y de vencimiento si corresponde.

Corresponde al expediente N° 2360-210825/2009

Condiciones de Entrega: Sistema de descarga que asegure la integridad física del producto.

Si las unidades integran lotes los mismos deben estar identificados.

Garantía: durante un año sobre defectos de fabricación por el 100% de las unidades. Obligándose a reemplazar en forma inmediata y sin cargo cualquier unidad que posea algún vicio oculto de fabricación

Muestras / Pruebas: Se deberá entregar MUESTRA, rotulada y firmada, del producto sin cargo (una unidad) para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias.

REGLON 14 – TINTA TIPOGRÁFICA

Especie: TINTA

Tipo / clase: Tinta tipográfica color **NEGRO OBRA ESPECIAL**

GRAFEX código 86180 o similar

Apto para impresión tipográfica sobre papeles ilustración.

Envase / identificación: Envase de un (1) kilo con identificación.

Información en las etiquetas: Tipo de producto, clase, marca, nombre comercial, cantidad, partida, fecha de envasado y de vencimiento si corresponde.

Condiciones de Entrega: Sistema de descarga que asegure la integridad física del producto.

Si las unidades integran lotes los mismos deben estar identificados.

Garantía: durante un año sobre defectos de fabricación por el 100% de las unidades. Obligándose a reemplazar en forma inmediata y sin cargo cualquier unidad que posea algún vicio oculto de fabricación

Corresponde al expediente N° 2360-210825/2009

Muestras / Pruebas: Se deberá entregar MUESTRA, rotulada y firmada, del producto sin cargo (una unidad) para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias.

REGLON 15 – TINTA DUPLICADORA OFFSET

Especie: TINTA

Tipo / clase: Tinta Offset para duplicadoras

Color: **NEGRO**

Apta para duplicadoras Ricoch 1010.

Soportes a imprimir: sin satinar

Envase / identificación: Envase de un (1) kilo con identificación.

Información en las etiquetas: Tipo de producto, clase, marca, nombre comercial, cantidad, partida, fecha de envasado y de vencimiento si corresponde.

Condiciones de Entrega: Sistema de descarga que asegure la integridad física del producto.

Si las unidades integran lotes los mismos deben estar identificados.

Garantía: durante un año sobre defectos de fabricación por el 100% de las unidades. Obligándose a reemplazar en forma inmediata y sin cargo cualquier unidad que posea algún vicio oculto de fabricación

Muestras / Pruebas: Se deberá entregar MUESTRA, rotulada y firmada, del producto sin cargo (una unidad) para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias.

REGLONES 16, 17, 18 Y 19 – TINTA FOTOCROMO OFFSET PLIEGO

Firma y aclaración

Corresponde al expediente N° 2360-210825/2009

Especie: TINTA

Tipo / clase: TINTA PANTONE para fotocromía

Color:

- **Renglón 16:** Color NEGRO
- **Renglón 17:** Color CYAN
- **Renglón 18:** Color YELLOW
- **Renglón 19:** Color MAGENTA

Tintas con colores Normalizados” PANTONE”; Línea “natural” con aceites vegetales

Aptas para máquinas impresoras offset de pliego

Con sistema de humectación con alcohol sin sistema de secado; impresión frente y dorso simultáneo.
Impresión en sustratos celulósicos satinados mate y brillantes.

Envase / identificación:

- Envase mínimo un kilo (1Kg)
- Envase máximo tres kilos (3Kg)

Los envases deben poseer tapas herméticas y post tapables.

Deben estar perfectamente identificados con datos técnicos referentes al color; peso; resistencia a agentes exteriores, fecha de envasado, fecha de vencimiento; datos del fabricante; número de partida/lote y otros para referencia del producto y reclamo al proveedor.

Información adicional: Se solicita el envío de información técnica referida a índice de pegajosidad (tack) número y revoluciones por minuto; índice de viscosidad; índice de acidez; punto de fusión; emulsionabilidad; ganancia de punto; kilometraje; características de secado; resistencia al frote; compatibilidad con solución de fuente; seguridad ambiental y ecología, etc.

Condiciones de Entrega: Las unidades (latas) deben estar conformando lotes pequeños identificados.

Corresponde al expediente N° 2360-210825/2009

El 80% de cada una de las entregas que se realicen corresponderá a latas de un (1) kilo.

Muestras / Pruebas: Se deberá entregar MUESTRA del producto sin cargo (un kilo por color) para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias.

Se deberá entregar prueba en prensa de pruebas sobre el sustrato en que será aplicado el producto, (papel Obra primera extra blanco 80 gramos; papel ilustración mate y brillante de 115 gramos) con el espesor de tinta aceptado para este tipo de tintas y proceso de impresión offset (0.2 a 0.5 milésimas)

Garantía: durante un año sobre defectos de fabricación por el 100% de las unidades. Obligándose a reemplazar en forma inmediata sin cargo cualquier unidad que posea algún vicio oculto de fabricación.

Si los vicios redhibitorios se producen sobre una cantidad superior al 20% por tipo de producto, nos reservamos el derecho a la devolución o recambio total o parcial restante, de los productos.

Conveniente (no obligatorio) poseer certificación de estándares de calidad ISO 9001, ISO 9002, o certificación de producto (adjuntar registros).

Patrón actual: Tinta marca **SIEGWERK / SICPA**; Switzerland AG

REGLON 20 – TINTA OFFSET

Especie: TINTA

Tipo / clase: Tinta Offset color **NEGRO ESPECIAL**

GRAFEX código 21144360 o similar

Tinta offset sin secante.

Envase / identificación: Envase de un (1) kilo con identificación.

Información en las etiquetas: Tipo de producto, clase, marca, nombre comercial, cantidad, partida, fecha de envasado y de vencimiento si corresponde.

Corresponde al expediente N° 2360-210825/2009

Condiciones de Entrega: Sistema de descarga que asegure la integridad física del producto.

Si las unidades integran lotes los mismos deben estar identificados.

Garantía: durante un año sobre defectos de fabricación por el 100% de las unidades. Obligándose a reemplazar en forma inmediata y sin cargo cualquier unidad que posea algún vicio oculto de fabricación

Muestras / Pruebas: Se deberá entregar MUESTRA, rotulada y firmada, del producto sin cargo (una unidad) para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias.

REGLON 21 – TINTA OFFSET

Especie: TINTA

Tipo / clase: Tinta Offset con secante

Muestras Patrón:

RAPIDA Negro (49 F 7001) Hostmann-Steinberg o similar;

Negro Core AZULADO Intenso "Grafex 63009" o similar

Aptas para máquinas impresoras offset de pliego con sistema de humectación con alcohol sin sistema de secado; impresión frente y dorso simultaneo. Impresión en sustratos celulósicos satinados mate y brillantes

Envase / identificación: Envase de un (1) kilo con identificación.

Información en las etiquetas: Tipo de producto, clase, marca, nombre comercial, cantidad, partida, fecha de envasado y de vencimiento si corresponde.

Condiciones de Entrega: Sistema de descarga que asegure la integridad física del producto.

Si las unidades integran lotes los mismos deben estar identificados.

Firma y aclaración

Corresponde al expediente N° 2360-210825/2009

Garantía: durante un año sobre defectos de fabricación por el 100% de las unidades. Obligándose a reemplazar en forma inmediata y sin cargo cualquier unidad que posea algún vicio oculto de fabricación

Muestras / Pruebas: Se deberá entregar MUESTRA, rotulada y firmada, del producto sin cargo (una unidad por tipo) para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias.

REGLONES 22 Y 23 – TELA DE ENCUADERNACIÓN

Especie: TELA

Tipo / clase: Tela de algodón de 80 gr/m², aprestada, teñida y calandrada con féculas naturales y resinas sintéticas.

Color:

- **Renglón 22:** Color AZUL
- **Renglón 23:** Color NEGRO

Presentación: Rollos

Usos: como cobertura para encuadernaciones tradicionales (libros, entomados, cajas)

Envase / identificación: En rollos de 1 metro de ancho por 50 metros de largo, con identificación.

Información en las etiquetas: Tipo de producto, clase, marca, nombre comercial, medida y cantidad por rollo, partida.

Condiciones de Entrega: Sistema de descarga que asegure la integridad física del producto.

Corresponde al expediente N° 2360-210825/2009

Si las unidades integran lotes los mismos deben estar identificados.

Garantía: durante un año sobre defectos de fabricación por el 100% de las unidades. Obligándose a reemplazar en forma inmediata y sin cargo cualquier unidad que posea algún vicio oculto de fabricación

Muestras / Pruebas: Se deberá entregar MUESTRA, rotulada y firmada, del producto sin cargo (0,50cm x el ancho de cada color) para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias.

REGLONES 24- TELA DE ENCUADERNACIÓN

Especie: TELA

Tipo / clase: Tela de algodón de 100 gr/m², aprestada, teñida y calandrada con féculas naturales y resinas sintéticas.

Color:

- **Reglón 24:** Color NEGRO APRESTADO

Presentación: Rollos

Usos: como cobertura para encuadernaciones tradicionales (libros, entomados, cajas)

Envase / identificación: En rollos de 1 metro de ancho por 50 metros de largo, con identificación.

Información en las etiquetas: Tipo de producto, clase, marca, nombre comercial, medida y cantidad por rollo, partida.

Condiciones de Entrega: Sistema de descarga que asegure la integridad física del producto.

Si las unidades integran lotes los mismos deben estar identificados.

Corresponde al expediente N° 2360-210825/2009

Garantía: durante un año sobre defectos de fabricación por el 100% de las unidades. Obligándose a reemplazar en forma inmediata y sin cargo cualquier unidad que posea algún vicio oculto de fabricación

Muestras / Pruebas: Se deberá entregar MUESTRA, rotulada y firmada, del producto sin cargo (0,50cm x el ancho de cada color) para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias.

REGLON 25 - COLA VINILICA

Especie: COLA FRIA VINILICA

Tipo / clase: Cola termoplástica sintética para trabajos de encuadernación y carpintería.

Características: Color antes de secar BLANCO; apariencia pos secado ESMERILADO. Tiempo de secado abierto a 20° de temperatura 20 minutos.

Envase / identificación: Envases por 6 kilo (máximo) con identificación
Información en las etiquetas: Tipo de producto, clase, marca, nombre comercial, cantidad, partida.

Condiciones de Entrega: Sistema de descarga que asegure la integridad física del producto. Si las unidades integran lotes los mismos deben estar identificados.

Muestras / Pruebas: Se deberá entregar MUESTRA, rotulada y firmada, del producto sin cargo (1kilo -envase original-) para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias.

Garantía: durante un año sobre defectos de fabricación por el 100% de las unidades. Obligándose a reemplazar en forma inmediata y sin cargo cualquier unidad que posea algún vicio oculto de fabricación

Patrón actual: COLA SINTÉTICA "FORTEX" Tipo A-20 EXTRA

Corresponde al expediente N° 2360-210825/2009

REGLON 26 - BANDA STRECH

Especie: FILM stretch

Tipo / clase: film preestirado extensible transparente multicapa. Apto para paletizado manual (bobinas con mango incorporado) Espesor 19/25 micrones

Envase / identificación:

Bobinas para uso manual de 50 cm de ancho. (peso máximo hasta 5 kilos; y hasta 300 metros). Envasados con protección a los agentes externos, golpes y manipulación Con identificación

Información en las etiquetas: Tipo de producto, clase, marca, nombre comercial, cantidad, partida.

Condiciones de Entrega: Sistema de descarga que asegure la integridad física del producto.

Si las bobinas integran lotes los mismos deben estar identificados.

Garantía: durante un año sobre defectos de fabricación por el 100% de las unidades. Obligándose a reemplazar en forma inmediata y sin cargo cualquier unidad que posea algún vicio oculto de fabricación.

Muestras / Pruebas: se deberá entregar MUESTRA, rotulada y firmada, del producto sin cargo (10 metros por el ancho) para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias.

REGLON 27 - CAUCHO compresible

Especie: MANTILLAS DE CAUCHO COMPRESIBLE

Firma y aclaración

Corresponde al expediente N° 2360-210825/2009

Tipo / clase: Apta para todo tipo de sustratos. Para máquinas de pliego offset convencional (sheetfed). Tinta convencional (no UV)

Características: Grosor: 1,69mm Conformación: TRES capas de TELAS de precisión calandrados; superficie micro pulida Dureza total: (shore A) 78° Rugosidad 0,63 micrones.

Formato: cortados a 56,50 cm. (desarrollo); x 68,20 cm. (ancho)

Usos: Fotocromía y Hexacromía de alta definición

Envase / identificación: Mantillas acondicionados con protección de agentes externos, golpes y manipulación.

Información: Tipo de producto, clase, marca, nombre comercial, formato, espesor, partida.

Condiciones de Entrega: Sistema de descarga que asegure la integridad física del producto.

Si las unidades integran lotes los mismos deben estar identificados.

Garantía: durante un año sobre defectos de fabricación por el 100% de las unidades. Obligándose a reemplazar en forma inmediata y sin cargo cualquier unidad que posea algún vicio oculto de fabricación

Patrón actual: CONTI-AIR - PHOENIK Xtra Mantas

Muestras / Pruebas: se deberá entregar MUESTRA, rotulada y firmada, del producto sin cargo (dos cauchos) para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias.

REGLON 28 - CINTA ADHESIVA

Especie: CINTA para embalaje.

Corresponde al expediente N° 2360-210825/2009

Tipo / clase: cinta autoadhesiva de polipropileno flexible y transparente, adhesivo permanente resistente al calor y la humedad, tipo bifaz.

Color: TRANSPARENTE.

Largo: 50 M -**Ancho:** 25.4 mm

Envase / identificación: Rollos de 50 metros acondicionados con protección de agentes externos y manipulación.

Información: Tipo de producto, clase, marca, nombre comercial, formato.

Condiciones de Entrega: Entrega en nuestras instalaciones, sistema de descarga que asegure la integridad física del producto.

Si las unidades integran lotes los mismos deben estar identificados.

Garantía: durante un año sobre defectos de fabricación por el 100% de las unidades. Obligándose a reemplazar en forma inmediata y sin cargo cualquier unidad que posea algún vicio oculto de fabricación

Muestras/ Pruebas: Se deberá entregar MUESTRA, rotulada y firmada, del producto sin cargo (1 rollo) para realizar, previo al Acta de la Comisión Evaluadora las PRUEBAS que se consideren necesarias.

REGLON 29 - CARTON VIRGEN

Especie: CARTON virgen en plancha.

Tipo / clase: hojas de cartón en plancha N°8 de 3 mm de espesor.

Color: .

Corresponde al expediente N° 2360-210825/2009

Largo: 100 cm -**Ancho:** 70 cm

Envase / identificación: Con protección de agentes externos y manipulación.

Información: Tipo de producto, clase, marca, nombre comercial, formato.

Condiciones de Entrega: Entrega en nuestras instalaciones, sistema de descarga que asegure la integridad física del producto.

Si las unidades integran lotes los mismos deben estar identificados.

Garantía: durante un año sobre defectos de fabricación por el 100% de las unidades. Obligándose a reemplazar en forma inmediata y sin cargo cualquier unidad que posea algún vicio oculto de fabricación

Muestras/ Pruebas: Se deberá entregar MUESTRA, rotulada y firmada, del producto sin cargo (1 hoja) para realizar, previo al Acta de la Comisión Evaluadora las PRUEBAS que se consideren necesarias.

REGLON 30 - PAPEL MANILA

Especie: PAPEL MANILA.

Tipo / clase: hojas de papel manila.

Gramaje: 80 gr/m2.

Largo: 120 cm -**Ancho:** 85 cm

Envase / identificación: Presentación unidad. Con envoltorio antihumedad, protección de agentes externos y manipulación.

Corresponde al expediente N° 2360-210825/2009

Información: Tipo de producto, clase, marca, nombre comercial, formato.

Condiciones de Entrega: Entrega en nuestras instalaciones, sistema de descarga que asegure la integridad física del producto.

Si las unidades integran lotes los mismos deben estar identificados.

Garantía: durante un año sobre defectos de fabricación por el 100% de las unidades. Obligándose a reemplazar en forma inmediata y sin cargo cualquier unidad que posea algún vicio oculto de fabricación

Muestras/ Pruebas: Se deberá entregar MUESTRA, rotulada y firmada, del producto sin cargo (1 hoja) para realizar, previo al Acta de la Comisión Evaluadora las PRUEBAS que se consideren necesarias.