

ANEXO IV

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PLANILLA DE COTIZACION						
Datos de la Licitación Privada						
Número:	3/16					
Ejercicio:	2016					
Expediente n°:	22700 - 47959/15					
Datos del Organismo Contratante						
Denominación:	Agencia de Recaudación Provincia de Buenos Aires					
Domicilio:	calle 45 entre 7 y 8, Piso 2°, Corredor A, Oficina 230 - La Plata, Provincia Buenos Aires					
Datos del Oferente						
Nombre o Razón Social:						
C.U.I.T.:						
N° Proveedor del Estado:						
Domicilio Comercial:						
Domicilio Legal:						
Renglón	Cantidad	Unidad	Descripción	Código Nomenclador Bienes y Servicios	Precio Unitario (\$)	Precio Total (\$)
1	10	UN	Cable; presentación rollo x 100m - sección 1 x 1,5mm color negro aislado en PVC antillama tipo Pirelli LSOH IRAM 2183, CN 10A - TN 220V	4362.0297		
2	10	UN	Cable; presentación rollo x 100m - sección 1 x 1,5mm color blanco aislado en PVC antillama tipo Pirelli LSOH IRAM 2183, CN 10A - TN 220V	4362.0297		
3	9	UN	Cable; presentación rollo x 100m - sección 1 x 1,5 mm color celeste aislado en PVC antillama tipo Pirelli LSOH IRAM 2183, CN 10A - TN 220V	4362.0297		
4	20	UN	Cable; presentación rollo x 100m - sección 1 x 2,5 mm color celeste aislado en PVC antillama tipo Pirelli LSOH IRAM 2183, CN 16A - TN 220V	4362.0001		
5	10	UN	Cable; presentación rollo x 100m - sección 1 x 2,5mm color rojo aislado en PVC antillama tipo Pirelli LSOH IRAM 2183, CN 16A - TN 220V	4362.0001		
6	10	UN	Cable; presentación rollo x 100m - sección 1 x 2,5mm color marrón aislado en PVC antillama tipo Pirelli LSOH IRAM 2183, CN 16A - TN 220V	4362.0001		
7	10	UN	Cable; presentación rollo x 100m - sección 1 x 2,5mm color negro aislado en PVC antillama tipo Pirelli LSOH IRAM 2183, CN 16A - TN 220V	4362.0001		
8	20	UN	Cable; presentación rollo x 100m - sección 1 x 2,5mm color verde-amarillo aislado en PVC antillama tipo Pirelli LSOH IRAM 2183, CN 16A - TN 220V	4362.0001		
9	2	UN	Cable; presentación rollo x 100m - sección 1 x 6 mm color marron aislado en PVC antillama tipo Pirelli LSOH IRAM 2183, CN 16A - TN 220V	4362.0298		
10	2	UN	Cable; presentación rollo x 100m - sección 1 x 6 mm color negro aislado en PVC antillama tipo Pirelli LSOH IRAM 2183, CN 16A - TN 220V	4362.0298		
Transporte - Subtotal						

Renglón	Cantidad	Unidad	Descripción	Código Nomenclador Bienes y Servicios	Precio Unitario (\$)	Precio Total (\$)
Transporte - Subtotal						
11	2	UN	Cable; presentación rollo x 100m - sección 1 x 6 mm color rojo aislado en PVC antillama tipo Pirelli LSOH IRAM 2183, CN 16A - TN 220V	4362.0298		
12	6	UN	Cable; presentación rollo x 100m - sección 1 x 6 mm color celeste aislado en PVC antillama tipo Pirelli LSOH IRAM 2183, CN 16A - TN 220V	4362.0298		
13	300	MT	Cable sintenax antillama 1.1 kv sec. 4 x 6 mm, CN 32A - TN 380V	4362.0299		
14	100	MT	Cable sintenax antillama 1.1 kv sec. 4 x 4 mm, CN 20A - TN 380V	4362.0295		
15	200	MT	Cable sintenax antillama 1.1 kv sec. 4 x 10 mm, CN 40A - TN 380V	4362.0296		
16	400	MT	Cable tipo taller (t/t); aislación pvc - número de conductores 3 - diámetro 1,5 mm, CN 10A - TN 220V	2285.0110		
17	1000	MT	Cable tipo taller (t/t); aislación pvc - número de conductores 3 - diámetro 2,5 mm, CN 16A - TN 220V	2285.0106		
18	600	MT	Cable tipo taller (t/t); aislación pvc - número de conductores 5 - diámetro 1,5 mm, , CN 10A - TN 200V	2285.0111		
19	300	MT	Cable tipo taller (t/t); aislación pvc - número de conductores 3 - diámetro 4 mm, CN 20A - TN 220V	2285.0112		
20	30	UN	Interruptor eléctrico; tipo termomagnético - corriente 32A - tensión 220v - polaridad bipolar - tipo punta siemens	0657.0118		
21	30	UN	Interruptor eléctrico; tipo termomagnético - corriente 40A - tensión 220v - polaridad bipolar - tipo punta siemens	0657.0177		
22	40	UN	Interruptor eléctrico; tipo termomagnético - corriente 25A - tensión 240v - polaridad bipolar - tipo punta siemens	0657.0095		
23	50	UN	Interruptor eléctrico; tipo termomagnético corriente 20A - tensión 220v - polaridad bipolar - tipo punta siemens	0657.0117		
24	100	UN	Interruptor eléctrico; tipo termomagnético - corriente 16A - tensión 220v - polaridad bipolar - tipo punta siemens	0657.0168		
25	60	UN	Interruptor eléctrico; tipo termomagnético - corriente 10A - tensión 220v - polaridad bipolar - tipo punta siemens	0657.0142		
26	10	UN	Interruptor termomagnético; tipo tetrapolar - corriente 40A	0658.0092		
27	10	UN	Interruptor termomagnético; tipo tetrapolar - corriente 25A	0658.0045		
Transporte - Subtotal						

Renglón	Cantidad	Unidad	Descripción	Código Nomenclador Bienes y Servicios	Precio Unitario (\$)	Precio Total (\$)
Transporte - Subtotal						
28	100	UN	Disyuntor diferencial; alimentación bipolar - corriente de corte 25A - corriente 2 x 25A - frecuencia 50hz - tensión 220v	2072.0018		
29	40	UN	Disyuntor diferencial; alimentación bipolar - corriente de corte 40A - corriente 2 x 40A - frecuencia 50hz	2072.0035		
30	10	UN	Disyuntor diferencial; alimentación tetrapolar - corriente de corte 25A - corriente 4 x 25A - frecuencia 50hz	2072.0036		
31	20	UN	Disyuntor diferencial; alimentación tetrapolar - corriente de corte 63A - corriente 4 x 63A - frecuencia 50hz	2072.0037		
32	40	UN	Artefacto p/tubo fluorescente - alt: 6cm, ancho: 11cm, long: 154cm- tipo artelum 2 x 36w - color: negro - código 85110 cnc- criterio de seguridad - sello de seguridad	2092.0063		
33	1000	UN	Tubo fluorescente; tipo fluorescente - luz día - potencia nominal 36w - longitud 1200mm	0554.0302		
34	100	UN	Tubo fluorescente; tipo fino - luz día - potencia nominal 18w -longitud 60cm	0554.0261		
35	100	UN	Tubo fluorescente luz día - tipo rectilíneo - potencia nominal 60w - longitud 150cm -Eficiencia energética grado A	0554.0305		
36	200	UN	Tubo fluorescente luz día - tipo rectilíneo - potencia nominal 110w - long; 235cm - eficacia energética: grado A - eficacia luminosa: 60 lumenes x W	0554.0303		
37	600	UN	Arrancador p/tubo fluorescente; tipo universal - cte. admisible 4/65w	0275.0012		
38	100	UN	Capacitor 4 microfaradios + / - 10% 250v 50 / 60 hz iram 2170-1/2	1558.0798		
39	150	UN	Balasto p/tubo fluorescente; potencia 36w - tipo electrónico - frecuencia 220v -50hz - longitud 17 cm	0278.0062		
40	150	UN	Balasto electrónico para tubo fluorescente 110 w - 220v -50 hz	0278.0061		
41	100	UN	Balasto electrónico para tubo fluorescente 18 w - 220v -50 hz	0278.0063		
42	100	UN	Balasto electrónico para tubo fluorescente 58 w - 220v -50 hz	0278.0064		
43	350	UN	Reactancia mecánica 36 w	1767.0007		
44	200	UN	Lámpara bajo consumo rosca e27 18w mini twin tipo Philips Master	3430.0042		
45	50	UN	Portalámpara; material baquelita - tipo 3 cuerpos - rosca edison	1514.0046		
46	500	UN	Tapones ciegos para módulos encastre a presión tipo Jeluz Verona art. 20092-blanco	2291.0009		
Transporte - Subtotal						

Renglón	Cantidad	Unidad	Descripción	Código Nomenclador Bienes y Servicios	Precio Unitario (\$)	Precio Total (\$)
Transporte - Subtotal						
47	350	UN	Tapa 3 módulos bastidor 10 x 5 cm tipo Jeluz Verona art. 30098/2 - blanco	1455.0069		
48	500	UN	Caja exterior rect. Pvc 10 x 5 cm	1568.0075		
49	500	UN	Bastidor 10 x 5 cm tipo Jeluz Verona art. 15080 de 3 bocas con dos tornillos	1454.0018		
50	300	UN	Módulo tecla - corriente 10 A - tensión 220v - polaridad unipolar - tipo Jeluz punta Verona art. 20021	0657.0005		
51	600	UN	Módulo tomacorriente nor. 2p+t-250v-10 A tipo Jeluz Verona art. 20068	6736.0007		
52	50	UN	Bornera flexible multipolar (12 bornes)- material PVC-corriente nominal 40A. sección 6mm ² - conexión tornillo	2303.0006		
53	60	UN	Tablero plastico exterior p/electricidad- IP 40 - 4 bocas DIN - alt: 16cm ancho: 13cm prof: 9cm	1568.0076		
54	60	UN	Tablero plastico exterior p/electricidad- IP 40 - 8 bocas DIN - alt: 17cm ancho: 20cm prof: 11cm	1568.0077		
55	10	UN	Tablero plastico exterior p/electricidad- IP 40 - 24 bocas DIN - alt: 38 cm ancho: 31cm prof: 11cm	1568.0078		
56	300	UN	Prolongador de 5 mts. Tipo zapatilla de 5 tomas con puesta a tierra c/protección térmica	1766.0025		
57	100	UN	Ficha macho patas planas 2 polos mas tierra 250v 10 A	0360.0206		
58	100	UN	Ficha hembra 2 polos mas tierra 250v 10 A	0360.0207		
59	180	UN	Cablecanal; material plastico - medida 10 x 20mm - conducto 1	1451.0001		
60	100	UN	Cablecanal; material plastico - medida 40 x 30mm - conducto 1	1451.0100		
61	300	UN	Cablecanal; material pvc - medida 100 x 50mm - conducto 4	1451.0114		
Transporte - Subtotal						

Renglón	Cantidad	Unidad	Descripción	Código Nomenclador Bienes y Servicios	Precio Unitario (\$)	Precio Total (\$)
Transporte - Subtotal						
62	500	UN	Cablecanal; material plastico - medida 20 x 20mm - conducto 1	1451.0143		
63	200	UN	Prensacable - material plastico - diámetro 1" - formato circular - uso electricidad - apertura a rosca	3269.0064		
64	12	UN	Peine bipolar - uso para interruptor termomagnético - largo 1 mts- salidas 56 (dientes) -largo dientes 12 mm - tensión 400v corriente 63A	8416.0016		
65	12	UN	Peine tetrapolar - uso para interruptor termomagnético - largo 1 mts- salidas 56 (dientes) -largo dientes 12 mm - tensión 400v corriente 63A	8416.0015		
66	50	UN	Rollo de cinta adhesiva; tipo bifaz - ancho 1,2cm - largo 10m - material foamboard - accesorio sin	1153.0069		
67	500	UN	Zocalo G13	1579.0053		
68	500	UN	Zocalo G13 con porta arrancador	1579.0054		
69	500	UN	Juego de zocalo para tubo de 110w	1579.0055		
70	300	UN	Interruptor eléctrico; tipo termomagnético - corriente 10A - tensión 240v - polaridad unipolar - tipo punta siemens	0657.0235		
71	400	UN	Reactancia mecánica - uso p/tubo fluorescente- potencia 58w - tensión 220v- frecuencia 50hz- criterio de seguridad- sello de seguridad	1767.0017		
72	100	UN	Zocalo p/ electricidad - tipo GU10 - uso dicroica - criterio de seguridad- sello de seguridad	1579.0042		
73	100	UN	Lámpara tipo dicroica - casquillo GU10 - tensión 220v - potencia 50w- eficiencia energética grado A	1878.0023		
74	30	UN	Arterfacto de luz de emergencia - tipo led- cantidad de led 100- tiempo de recarga 20 - 24 hs - autonomia 8hs- 88mm x 85 mm x 360 mm	1204.0036		
75	100	UN	Base tomacorriente - tensión 250v- corriente 20A- uso exterior - dos polos + tierra - criterio de seguridad - sello de seguridad	0281.0085		
76	15	UN	Lámpara tipo mezcladora- casquillo E40 - tensión 220v - potencia 500w	1516.0014		
77	400	MT	Cable tipo taller antillama- aislación pvc - número de conductores 5 - tensión 500v - sección 2,5 mm2- corriente 20 A	3722.0099		
Transporte - Subtotal						

Renglón	Cantidad	Unidad	Descripción	Código Nomenclador Bienes y Servicios	Precio Unitario (\$)	Precio Total (\$)
Transporte - Subtotal						
78	100	UN	Tomacorriente normalizado 2 polos + tierra -250v-20A tipo Jeluz Verona art. 20059	0360.0208		
TOTAL NETO-NETO (\$)						
Importe Total de la Propuesta, son PESOS _____ (en números y letras) _____ _____						
Garantía de Mantenimiento de Oferta Tipo: _____ Importe: \$ Importe de la Garantía de Oferta, son PESOS						
_____ Firma y Sello del Oferente						