

ANEXO IV

**PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PLANILLA DE COTIZACION**

Datos de la Licitación Privada						
Número:	08					
Ejercicio:	2010					
Expediente nº:	2360-242737/2010					
Datos del Organismo Contratante						
Denominación:	Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires					
Domicilio:	Calle 45 entre 7 y 8 Piso 2°, Pasillo E, Oficina 213 - La Plata, Provincia Buenos Aires					
Datos del Oferente						
Nombre o Razón Social:						
C.U.I.T.:						
Nº Proveedor del Estado:						
Domicilio Comercial:						
Domicilio Legal:						
Renglón	Cantidad	Unidad	Descripción	Código Nomenclador Bienes y Servicios	Precio Unitario (\$)	Precio Total (\$)
1	45	UN	DISCO RIGIDO VELOCIDAD MEDIA ACCESO 8,5 MSEG, CONTROLADOR DISCO IDE ATA133, CAPACIDAD 160 GB, TIPO INTERNO	0010.0149		
2	15	UN	DISCO RIGIDO VELOCIDAD MEDIA ACCESO 7200 RPM, CONTROLADOR DISCO SERIAL ATA II, CAPACIDAD 160 GB, TIPO INTERNO	0010.0129		
3	7	UN	DISCO RIGIDO VELOCIDAD MEDIA ACCESO 7200 RPM, CONTROLADOR DISCO USB, CAPACIDAD 500 GB, TIPO EXTERNO, CON ALIMENTACION VIA USB	0010.0140		
4	100	UN	BANCO DE MEMORIA TIPO DIMM DDR, CAPACIDAD 1 GB, SIN PARIDAD, VELOCIDAD 400 MHZ, TIPO DE CONEXION 184PIN	1349.0091		
5	100	UN	BANCO DE MEMORIA TIPO DDR2 RAMM, CAPACIDAD 1 GB, SIN PARIDAD, VELOCIDAD 800 MHZ, TIPO DE CONEXION 240PIN	1349.0120		
6	100	UN	BANCO DE MEMORIA TIPO DIMM DDR2 , CAPACIDAD 2 GB, SIN PARIDAD, VELOCIDAD 800 MHZ, TIPO DE CONEXION 240PIN	1349.0129		
7	4	UN	PLAQUETA DE VIDEO TIPO PCI 256 MB	6189.0013		
8	4	UN	PLAQUETA DE VIDEO CONEXIÓN PCI-E 16X, MEMORIA 256 MB	9176.0001		
9	5	UN	UNIDAD LECTOGRAFADORA DE DVD VELOCIDAD DE ESCRITURA DVD-R 20X, DVD-RW 20X, CD-R 48X, CD-RW 32X, VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA 20X, CONEXION IDE, FRENTE NEGRO	7469.0010		
10	5	UN	UNIDAD LECTOGRAFADORA DE DVD VELOCIDAD DE ESCRITURA DVD-R 20X, DVD-RW 20X, CD-R 48X, CD-RW 32X, VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA 20X, CONEXION SATA, FRENTE NEGRO	7469.0010		
11	30	UN	PLACA DE RED TIPO ETHERNET/ FAST ETHERNET- CODIGO ETAP PQR-010	6178.0029		
12	5400	MTS	CABLE UTP TIPO FLEXIBLE, CATEGORIA NIVEL 5E AMP, AISLACION PVC	1563.0006		
13	20	UN	MOTHERBOARD ARQUITECTURA PCI/AGP, MICROPROCESADOR PENTIUM IV 3.2 GHZ, MEMORIA CACHE 1 MB, SLOT DE EXPANSION 1 AGP/ 3 PCI	1693.0036		
14	40	UN	MOTHERBOARD ARQUITECTURA 64BIT, MICROPROCESADOR AM2 ATHLON 64X 2, MEMORIA CACHE 8 MB, SLOT DE EXPANSION 1 PCI EXPRESS X16 + 2 PCI	1693.0060		
15	2	UN	GABINETE EXTERNO PORTA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO USO DISCO RIGIDO, TASA DE TRANSFERENCIA 480/60MB/SEG, MATERIAL DE ALUMINIO, ALIMENTACION 220 V, TIPO DE CONEXION USB/ETHERNET, GABINETE EXTERNO PARA DISCO RIGIDO SATA C/PUERTO RJ45, TRABAJA POR IP CONEXION A RED 10/100/1000	8640.0002		
16	10	UN	CONECTOR ADAPTADOR TIPO SATA A IDE ATA 100/133	2287.0198		
Transporte - Subtotal						

Renglón	Cantidad	Unidad	Descripción	Código Nomenclador Bienes y Servicios	Precio Unitario (\$)	Precio Total (\$)
Transporte - Subtotal						
17	50	UN	MOUSE TIPO OPTICO C/RUEDA SCROLL, 2 BOTONES, TIPO DE CONEXIÓN USB 2.0, COLOR NEGRO	1576.0027		
18	360	UN	PATCH CORDS TIPO AMP, CATEGORIA 6, LONGITUD DE CUERPO 0,60 M.	5116.0006		
19	360	UN	PATCH CORDS TIPO AMP, CATEGORIA 6, LONGITUD DE CUERPO 1,20 M.	5116.0009		
20	24	UN	SWITCH USO PARA RED LAN, TIPO DE CONEXIÓN RJ45 DE 24 PUERTOS + 2 UPLINKS EN GIGA RACKABLE DE 19" TIPO 3 COM SWITCH, ALCATEL O CISCO. PORTS: 24 AUTOSENSING 10 BASE/100 BASE-TX 2 DOBLE PERSONALIDAD, 10 BASE/100BASE-TX/1000BASE-T SFP (DEBE POSEER PUERTO DE COBRE DE FABRICA, CON OPCION A UTILIZACION DE SFP) PUERTO DE CONSOLA. TABLA DE MACS: 8,196 MAC ADDRESSES IN ADDRESS TABLE, INTERFACES: RJ45, CARACTERISTICAS ETHERNET: FULLRATE NONBLOCKING EN TODOS LOS PUERTOS ETHERNET, FULL/HALF-DUPLEX AUTO-NEGOTIATION Y FLOW CONTROL, MULTICAST LAYER 2 FILTERING, SOPORTE DE 802.1Q VLAN, 802.1P TRAFFIC PRIORITIZATION, IGMP SNOOPING, SOPORTE DE 802.1X, IEEE 802.1D SPANNING TREE PROTOCOL (STP), IEEE 802.1W RAPID SPANNING TREE PROTOCOL (RSTP), IEEE 802.1S MULTIPLE SPANNING TREE PROTOCOL (MSTP), ADMINISTRACION A TRAVES DE PUERTO DE CONSOLA, TELNET Y ADMINISTRACION WEB	2060.0004		
21	24	UN	SWITCH USO PARA RED LAN, TIPO DE CONEXIÓN RJ45 DE 48 PUERTOS + 2 UPLINKS EN GIGA RACKABLE DE 19" TIPO 3 COM SWITCH, ALCATEL O CISCO. PORTS: 48 AUTOSENSING 10 BASE/100 BASE-TX 2 DOBLE PERSONALIDAD, 10 BASE/100BASE-TX/1000BASE-T SFP (DEBE POSEER PUERTO DE COBRE DE FABRICA, CON OPCION A UTILIZACION DE SFP) PUERTO DE CONSOLA. TABLA DE MACS: 8,196 MAC ADDRESSES IN ADDRESS TABLE, INTERFACES: RJ45, CARACTERISTICAS ETHERNET: FULLRATE NONBLOCKING EN TODOS LOS PUERTOS ETHERNET, FULL/HALF-DUPLEX AUTO-NEGOTIATION Y FLOW CONTROL, MULTICAST LAYER 2 FILTERING, SOPORTE DE 802.1Q VLAN, 802.1P TRAFFIC PRIORITIZATION, IGMP SNOOPING, SOPORTE DE 802.1X, IEEE 802.1D SPANNING TREE PROTOCOL (STP), IEEE 802.1W RAPID SPANNING TREE PROTOCOL (RSTP), IEEE 802.1S MULTIPLE SPANNING TREE PROTOCOL (MSTP), ADMINISTRACION A TRAVES DE PUERTO DE CONSOLA, TELNET Y ADMINISTRACION WEB	2060.0004		
22	480	UN	JACK TIPO RJ45 BLANCO, CATEGORIA 6, USO RED/DATOS	1554.0009		
23	12	UN	PATCHERA CANTIDAD DE CONEXIONES 48, CATEGORIA 6	1947.0004		
24	240	UN	JACK TIPO RJ45 BLANCO, CATEGORIA 5E, USO RED/DATOS	1554.0002		
25	3600	UN	JACK TIPO RJ45 MACHO BLANCO, CATEGORIA 6, USO RED/DATOS	1554.0009		
26	240	UN	JACK TIPO MACHO AMP RJ11 BLANCO, USO RED/TELEFONO	1554.0007		
27	240	UN	JACK TIPO MACHO RJ9 USO MICROTELEFONO	1554.0003		
28	14400	MTS	CABLE UTP TIPO FLEXIBLE, CATEGORIA 6, NORMA ANSI/TIA/EIA-568-B- AISLACION PVC	1563.0012		
29	24	UN	NUMERO ADHESIVO MATERIAL CINTA ADHESIVA, TAMAÑO 5.46 MM X 2.49 M, PRESENTACION ROLLO	7394.0002		
30	360	UN	PATCH CORDS TIPO AMP, CATEGORIA 6, LONGITUD DE CUERPO 1,80 M	5116.0005		
31	15	UN	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO PORTATIL CAPACIDAD 32 GB, TIPO DE CONEXIÓN USB	8113.0009		
32	2	UN	DISCO RIGIDO VELOCIDAD MEDIA ACCESO 7200 RPM, CONTROLADOR DISCO SATA 2, CAPACIDAD 1 TBYTE, TIPO INTERNO	0010.0158		
33	15	UN	FUENTE DE ALIMENTACION P/COMPUTACION, TENSION AUTOMATICA, POTENCIA DE 500W, FRECUENCIA 50-60 HZ	1694.0020		
34	24	UN	SWITCH USO PARA RED LAN-TIPO DE CONEXIÓN RJ45 DE 8 PUERTOS 10/100/1000, ADMINISTRABLE TIPO OFFICECONNECT 3COM SWITCH, ALCATEL O CISCO, 8 PUERTOS	2060.0004		
Transporte - Subtotal						

Renglón	Cantidad	Unidad	Descripción	Código Nomenclador Bienes y Servicios	Precio Unitario (\$)	Precio Total (\$)
Transporte - Subtotal						
35	24	UN	ACCESORIO PARA RACK DESCRIPCION 2 VENTILADORES, TIPO DE RACK METALICO DE 19", CORRIENTE ALTERNA 220V	4773.0007		
36	12	UN	PATCHERA CATEGORIA 5E, CANTIDAD DE CONEXIONES 24	1947.0003		
37	12	UN	PATCHERA CATEGORIA 6, CANTIDAD DE CONEXIONES 24	1947.0003		
38	12	UN	PATCHERA CATEGORIA 5E, CANTIDAD DE CONEXIONES 48	1947.0004		
Transporte - Subtotal						
					TOTAL NETO-NETO (\$)	
<p>Importe Total de la Propuesta, son PESOS _____</p> <p>(en números y letras) _____</p>						
Garantía de Mantenimiento de Oferta						
Tipo:						
Importe:			\$ importe de la Garantía de Oferta, son PESOS _____			
						Firma y Sello del Oferente