

ANEXO IV

**PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PLANILLA DE COTIZACION**

Datos de la Licitación Privada						
Número:	22/2011					
Ejercicio:	2012					
Expediente n°:	22700-0007886/11					
Datos del Organismo Contratante						
Denominación:	Agencia de Recaudación Provincia de Buenos Aires					
Domicilio:	calle 45 entre 7 y 8 Piso 2° Oficina 213 - La Plata, Provincia Buenos Aires					
Datos del Oferente						
Nombre o Razón Social:						
C.U.I.T.:						
N° Proveedor del Estado:						
Domicilio Comercial:						
Domicilio Legal:						
Renglón	Cantidad	Unidad	Descripción	Código Nomenclador Bienes y Servicios	Precio Unitario (\$)	Precio Total (\$)
1	10	UN	ROLLO DE CABLE Presentación rollo x 100 mts., sección 1 x 1,5 mm color negro aislado en PVC antillama tipo Pirelli LSOH IRAM 2183	4362.0009		
2	10	UN	ROLLO DE CABLE Presentación rollo x 100 mts., sección 1 x 1,5 mm color blanco aislado en PVC antillama tipo Pirelli LSOH IRAM 2183	4362.0009		
3	9	UN	ROLLO DE CABLE Presentación rollo x 100 mts., sección 1 x 1,5 mm color celeste aislado en PVC antillama tipo Pirelli LSOH IRAM 2183	4362.0009		
4	20	UN	ROLLO DE CABLE Presentación rollo x 100 mts. Sección 1 x 2,5 mm color celeste aislado en PVC antillama tipo Pirelli LSOH IRAM 2183	4362.0001		
5	10	UN	ROLLO DE CABLE Presentación rollo x 100 mts. Sección 1 x 2,5 mm color rojo aislado en PVC antillama tipo Pirelli LSOH IRAM 2183	4362.0001		
6	10	UN	ROLLO DE CABLE Presentación rollo x 100 mts. Sección 1 x 2,5 mm color marrón aislado en PVC antillama tipo Pirelli LSOH IRAM 2183	4362.0001		
7	10	UN	ROLLO DE CABLE Presentación rollo x 100 mts. Sección 1 x 2,5 mm color negro aislado en PVC antillama tipo Pirelli LSOH IRAM 2183	4362.0001		
8	20	UN	ROLLO DE CABLE Presentación rollo x 100 mts. Sección 1 x 2,5 mm color verde-amarillo aislado en PVC antillama tipo Pirelli LSOH IRAM 2183	4362.0001		
9	2	UN	ROLLO DE CABLE Presentación rollo x 100 mts. Sección 1 x 6 mm color marrón aislado en PVC antillama tipo Pirelli LSOH IRAM 2183	4362.0023		
Transporte - Subtotal						

Renglón		Unidad		Código Nomenclador Bienes y Servicios	Precio Unitario (\$)	Precio Total (\$)
Transporte - Subtotal						
10	2	UN	ROLLO DE CABLE presentación rollo x 100 mts. Sección 1 x 6 mm color negro aislado en PVC antillama tipo Pirelli LSOH IRAM 2183.	4362.0023		
11	2	UN	ROLLO DE CABLE Presentación rollo x 100 mts. Sección 1 x 6 mm color rojo aislado en PVC antillama tipo Pirelli LSOH IRAM 2183	4362.0023		
12	6	UN	ROLLO DE CABLE Presentación rollo x 100 mts. Sección 1 x 6 mm color celeste aislado en PVC antillama tipo Pirelli LSOH IRAM 2183	4362.0023		
13	500	MTS	CABLE Sintenax antillama 1.1 kv sec. 4 x 6 mm	4362.0023		
14	200	MTS	CABLE Sintenax antillama 1.1 kv sec. 4 x 4 mm	4362.0214		
15	200	MTS	CABLE Sintenax antillama 1.1 kv sec. 4 x 10 mm	4362.0214		
16	400	MTS	CABLE Tipo taller (t/t), aislación PVC, número de conductores 3, de 1,5 mm de diametro	4362.0214		
17	800	MTS	CABLE Tipo taller (t/t), aislación PVC, número de conductores 3, de 2,5 mm de diametro	2285.0005		
18	200	MTS	CABLE Tipo taller (t/t), aislación PVC, número de conductores 5, de 1,5 mm de diametro	2285.0006		
19	100	MTS	CABLE Tipo taller (t/t), aislación PVC, número de conductores 3, de 4 mm de diametro	2285.0047		
20	30	UN	INTERRUPTOR ELECTRICO Tipo termomagnético, corriente 32 A, tensión 220v, polaridad bipolar, tipo punta siemens o similar	2285.0001		
21	30	UN	INTERRUPTOR ELECTRICO Tipo termomagnético, corriente 40 A, tensión 220v, polaridad bipolar, tipo punta siemens o similar	657.0118		
22	40	UN	INTERRUPTOR ELECTRICO Tipo termomagnético, corriente 25 A, tensión 240v, polaridad bipolar, tipo punta siemens o similar	657.0035		
23	50	UN	INTERRUPTOR ELECTRICO Tipo termomagnético, corriente 20 A, tensión 220v, polaridad bipolar, tipo punta siemens o similar	657.0095		
24	60	UN	INTERRUPTOR ELECTRICO Tipo termomagnético, corriente 16 A, tensión 220v, polaridad bipolar, tipo punta siemens o similar	657.0105		
25	60	UN	INTERRUPTOR ELECTRICO Tipo termomagnético, corriente 10 A, tensión 220v, polaridad bipolar, tipo punta siemens o similar	657.0168		
26	10	UN	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO Tipo tetrapolar, corriente 40 A	657.0142		
27	10	UN	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO Tipo tetrapolar, corriente 25 A	658.0092		
28	40	UN	DISYUNTOR DIFERENCIAL Alimentación bipolar, corriente de corte 25 A, corriente 2 x 25 A, frecuencia 50 hz, tensión 220v	658.0045		
Transporte - Subtotal						

Renglón	Cantidad	Unidad		Código Nomenclador Bienes y Servicios	Precio Unitario (\$)	Precio Total (\$)
Transporte - Subtotal						
29	40	UN	DISYUNTOR DIFERENCIAL Alimentación bipolar, corriente de corte 40 A, corriente 2 x 40 A, frecuencia 50 hz	2072.0018		
30	10	UN	DISYUNTOR DIFERENCIAL Alimentación tetrapolar, corriente de corte 25 A, corriente 4 x 25 A, frecuencia 50 hz	2072.0035		
31	10	UN	DISYUNTOR DIFERENCIAL Alimentación tetrapolar, corriente de corte 63 A, corriente 4 x 63 A, frecuencia 50 hz	2072.0036		
32	60	UN	EQUIPO FLUORESCENTE Suspendido con capacitor, tipo artelum 2 x 36 w, material: metal, con encendido con balasto, sin lámpara color negro cod.85110/cnc	2072.0038		
33	1.000	UN	TUBO FLUORESCENTE Luz día, potencia nominal 36w, 1200 mm de longitud	2092-0013		
34	100	UN	TUBO FLUORESCENTE Tipo fino, luz día, potencia nominal 18w, 60 cm de longitud	0554.2000		
35	100	UN	TUBO FLUORESCENTE Tipo rectilíneo, luz día, potencia nominal 60w, 180 cm de longitud	0554.0216		
36	200	UN	TUBO FLUORESCENTE Potencia nominal 110w, longitud 240 cm, luz día	0554.0243		
37	1.000	UN	ARRANCADOR Para tubo fluorescente, tipo universal - cte. Admisible 4/65w	0554.0250		
38	100	UN	CAPACITOR 4 microfaradios +/- 10% 250v 50/60 hz iram 2170-1/2	0275.0012		
39	200	UN	BALASTO Para tubo fluorescente, potencia 36 w, tipo electrónico, frecuencia 220/50hzv, longitud 17 cm	1558.0798		
40	200	UN	BALASTO Electrónico para tubo fluorescente 110w - 220v - 50hz	0278.0012		
41	100	UN	BALASTO Electrónico para tubo fluorescente, 18w - 220v - 50hz	0278.0048		
42	100	UN	BALASTO Electrónico para tubo fluorescente, 58w - 220v - 50hz	0278.0047		
43	100	UN	LAMPARA BAJO CONSUMO Rosca e27, potencia 18w mini twis, Philips master o similar	0278.0046		
44	40	UN	PORTALAMPARA Material baquelita, tipo 3 cuerpos, rosca edison	3430.0042		
45	1.000	UN	TAPONES CIEGOS Para módulos encastre a presión tipo Jeluz Verona art. 20092 - blanco o similar	1514.0009		
46	500	UN	TAPA 3 MODULOS bastidor 10 x 5 cm color blanco, Jeluz Verona art.30098/2 - blanco o similar.	2291.0009		
47	500	UN	CAJA EXTERIOR rectangular. PVC10 x 5 cm.	1455.0069		
Transporte - Subtotal						

Renglón	Cantidad	Unidad		Código Nomenclador Bienes y Servicios	Precio Unitario (\$)	Precio Total (\$)
Transporte - Subtotal						
48	500	UN	BASTIDOR 10 X 5 cm, tipo Verona art. 15080 o similar, de 3 bocas con dos tornillos	1568.0022		
49	300	UN	MODULO TECLA Corrinete 10a, tensión 220v, polaridad unipolar tipo punta Verona art. 20021 o similar	1454.0018		
50	200	UN	MODULO TOMACORRIENTE Para embutir, de 2 puntos y toma 10a 250 v, Jeluz Verona art. 20068 o similar	0657.0069		
51	50	UN	BORNERA FLEXIBLE Contacto de Bronce, material Baquelita, tipo conexión p/bornera corriente 16 amperes, contacto a tornillo - material plastico - tipo bipolar, 12 bornes, bfnt/25, sec. 6 mm tipo Tea	6736.0002		
52	60	UN	TABLERO PLASTICO EXTERIOR Material PVC ip40, 4 bocas din	2303.0042		
53	60	UN	TABLERO PLASTICO EXTERIOR Material PVC ip40, 8 bocas din	1568.0037		
54	10	UN	TABLERO PLASTICO EXTERIOR Material PVC ip40, 24 bocas din	1568.0056		
55	300	UN	PROLONGADOR 5 mts. tipo zapatilla de 5 tomas con puesta a tierra con protección térmica	1568.0057		
56	100	UN	FICHA TOMACORRIENTE Macho patas planas de 2 polos mas tierra 250v 10a, tipo para exterior, punta plana	1766.0019		
57	100	UN	FICHA TOMACORRIENTE Hembra de 2 polos mas tierra 250v 10a, tipo para exterior, punta plana	0360.0158		
58	180	UN	CABLECANAL Material PVC, medidas: 10 x 20 mm, conducto 1 VIA - Tipo para pared - Formato lineal Presentación tiras de 2 mtrs.	0360.0157		
59	100	UN	CABLECANAL Material plastico, medidas: 40 x 30 mm, conducto 1.	1451.0075		
60	300	UN	CABLECANAL Material PVC, medidas: 100 x 50 mm, conducto 4.	1451.0100		
61	500	UN	CABLECANAL Material PVC, medidas: 20 x 20 mm, conducto 1	1451.0114		
62	200	UN	PRENSACABLE Material Poliamida, apertura 1" formato cilindrico, uso cable	1451.0108		
63	12	UN	PEINE PARA CUBA DE ELECTROFORESIS Bipolar para llave termica, presentación x 1 mt, 57 dientes de 10 mm c/u.	3269.0036		
64	12	UN	PEINE PARA CUBA DE ELECTROFORESIS Tetrapolar para llave termica, presentación x 1 mt, 57 dientes de 10 mm c/u.	5549.0025		
65	72	UN	ROLLO DE CINTA AISLADORA Material PVC, 19 mm de ancho y longitud de cuerpo 10 mts.	5549.0025		
66	100	UN	ROLLO DE CINTA ADHESIVA Tipo Bifaz, 1,2 cm de ancho y largo 10 mts, material foamboard - accesorio sin	1153.0069		
67	110	UN	ROLLO DE CINTA AISLADORA Material PVC, ancho 19 mm, longitud de cuerpo 20 mts	1033.0024		
68	200	MTS	ROLLO DE CINTA ADHESIVA Tipo doble contacto, medidas: 2 cm de ancho x 5 mts de largo, tipo Assano, por unidad	1153.0160		
Transporte - Subtotal						

Renglón	Cantidad	Unidad		Código Nomenclador Bienes y Servicios	Precio Unitario (\$)	Precio Total (\$)
Transporte - Subtotal						
69	100	MTS	CABLECANAL material PVC, medidas 27 x 30 mm, conducto 1.	1451.0138		
70	400	MTS	CABLECANAL material plastico, medidas: 40 x 40 mm, conducto 1.	1451.0149		
71	100	MTS	CABLECANAL material PVC, medidas 100 x 50 mm, conducto 1.	1451.0108		
TOTAL NETO-NETO (\$)						
Importe Total de la Propuesta, son PESOS _____						
(en números y letras)						
Garantía de Mantenimiento de Oferta						
Tipo:						
Importe: \$						
Importe de la Garantía de Oferta, son PESOS						
.....						
						Firma y Sello del Oferente