

ANEXO IV

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PLANILLA DE COTIZACION						
Datos de la Licitación Privada						
Número:	23/2010					
Ejercicio:	2011					
Expediente n°:	2360-286564/10 2360-293527/10					
Datos del Organismo Contratante						
Denominación:	Agencia de Recaudación Provincia de Buenos Aires					
Domicilio:	calle 45 entre 7 y 8 Piso 2° Oficina 213 - La Plata, Provincia Buenos Aires					
Datos del Oferente						
Nombre o Razón Social:						
C.U.I.T.:						
N° Proveedor del Estado:						
Domicilio Comercial:						
Domicilio Legal:						
Renglón	Cantidad	Unidad	Descripción	Código Nomenclador Bienes y Servicios	Precio Unitario (\$)	Precio Total (\$)
1	10	UN	ROLLO DE CABLE, presentación rollo x 100 mts., sección 1 x 1.5 mm color negro aislado en PVC antillama tipo Pirelli o similar LSOH 2183.	4362.0009		
2	10	UN	ROLLO DE CABLE, presentación rollo x 100 mts., sección 1 x 1.5 mm color blanco aislado en PVC antillama tipo Pirelli o similar LSOH 2183.	4362.0009		
3	9	UN	ROLLO DE CABLE, presentación rollo x 100 mts., sección 1 x 1.5 mm color celeste aislado en PVC antillama tipo Pirelli o similar LSOH 2183.	4362.0009		
4	20	UN	ROLLO DE CABLE, presentación rollo x 100 mts. Sección 1 x 2.5 mm color celeste aislado en PVC antillama tipo Pirelli LSOH IRAM 2183.	4362.0001		
5	10	UN	ROLLO DE CABLE, presentación rollo x 100 mts. Sección 1 x 2.5 mm color rojo aislado en PVC antillama tipo Pirelli o similar LSOH 2183.	4362.0001		
6	10	UN	ROLLO DE CABLE, presentación rollo x 100 mts. Sección 1 x 2.5 mm color marrón aislado en PVC antillama tipo Pirelli o similar LSOH 2183.	4362.0001		
7	10	UN	ROLLO DE CABLE, presentación rollo x 100 mts. Sección 1 x 2.5 mm color negro aislado en PVC antillama tipo Pirelli o similar LSOH 2183.	4362.0001		
8	20	UN	ROLLO DE CABLE, presentación rollo x 100 mts. Sección 1 x 2.5 mm color verde-amarillo aislado en PVC antillama tipo Pirelli o similar LSOH 2183.	4362.0001		
9	2	UN	ROLLO DE CABLE, presentación rollo x 100 mts. Sección 1 x 6 mm color marrón aislado en PVC antillama tipo Pirelli o similar LSOH 2183.	4362.0025		
10	2	UN	ROLLO DE CABLE, presentación rollo x 100 mts. Sección 1 x 6 mm color negro aislado en PVC antillama tipo Pirelli o similar LSOH 2183.	4362.0025		
11	2	UN	ROLLO DE CABLE, presentación rollo x 100 mts. Sección 1 x 6 mm color rojo aislado en PVC antillama tipo Pirelli o similar LSOH 2183.	4362.0025		
12	6	UN	ROLLO DE CABLE, presentación rollo x 100 mts. Sección 1 x 6 mm color celeste aislado en PVC antillama tipo Pirelli o similar LSOH 2183.	4362.0025		
13	300	MTS	CABLE, sintenax antillama 1.1 kv sec. 4 x 6 mm.	4362.0214		
14	100	MTS	CABLE, sintenax antillama 1.1 kv sec. 4 x 4 mm.	4362.0214		
15	200	MTS	CABLE, sintenax antillama 1.1 kv sec. 4 x 10 mm.	4362.0214		
Transporte - Subtotal						

Renglón		Unidad		Código Nomenclador Bienes y Servicios	Precio Unitario (\$)	Precio Total (\$)
Transporte - Subtotal						
16	400	MTS	CABLE, tipo taller (t/t), aislación PVC, número de conductores 3, de 1,5 mm de diametro.	2285.0005		
17	800	MTS	CABLE, tipo taller (t/t), aislación PVC, número de conductores 3, de 2,5 mm de diametro.	2285.0006		
18	200	MTS	CABLE, tipo taller (t/t), aislación PVC, número de conductores 5, de 1,5 mm de diametro.	2285.0047		
19	100	MTS	CABLE, tipo taller (t/t), aislación PVC, número de conductores 3, de 4 mm de diametro.	2285.0001		
20	30	UN	INTERRUPTOR ELECTRICO, tipo termomagnetico, corriente 32 A, tensión 220v, polaridad bipolar, tipo punta siemens o similar.	657.0118		
21	30	UN	INTERRUPTOR ELECTRICO, tipo termomagnetico, corriente 40 A, tensión 220v, polaridad bipolar, tipo punta siemens o similar.	657.0035		
22	40	UN	INTERRUPTOR ELECTRICO, tipo termomagnetico, corriente 25 A, tensión 240v, polaridad bipolar, tipo punta siemens o similar.	657.0095		
23	50	UN	INTERRUPTOR ELECTRICO, tipo termomagnetico, corriente 20 A, tensión 220v, polaridad bipolar, tipo punta siemens o similar.	657.0105		
24	60	UN	INTERRUPTOR ELECTRICO, tipo termomagnetico, corriente 16 A, tensión 220v, polaridad bipolar, tipo punta siemens o similar.	657.0168		
25	60	UN	INTERRUPTOR ELECTRICO, tipo termomagnetico, corriente 10 A, tensión 220v, polaridad bipolar, tipo punta siemens o similar.	657.0142		
26	10	UN	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, tipo tetrapolar, corriente 40 A.	658.0092		
27	10	UN	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, tipo tetrapolar, corriente 25 A.	658.0045		
28	60	UN	DIYUNTOR DIFERENCIAL, alimentación bipolar, corriente de corte 25 A, corriente 2 x 25 A, frecuencia 50 hz, tensión 220v.	2072.0018		
29	60	UN	DIYUNTOR DIFERENCIAL, alimentación bipolar, corriente de corte 40 A, corriente 2 x 40 A, frecuencia 50 hz	2072.0035		
30	5	UN	DIYUNTOR DIFERENCIAL, alimentación tetrapolar, corriente de corte 25 A, corriente 4 x 25 A, frecuencia 50 hz.	2072.0036		
31	5	UN	DIYUNTOR DIFERENCIAL, alimentación tetrapolar, corriente de corte 63 A, corriente 4 x 63 A, frecuencia 50 hz.	2072.0037		
32	40	UN	EQUIPO FLUORESCENTE, suspendido con capacitor, tipo artelum 2 x 36 w material: metal, con encendido, balasto, sin lampara color negro cod.85110/cnc.	2306-0004		
33	1.000	UN	TUBO FLUORESCENTE, luz día, potencia nominal 36w,1200 mm de longitud.	554.2000		
34	100	UN	TUBO FLUORESCENTE, tipo fino, luz día, potencia nominal 18w, 60 cm de longitud.	554.0216		
35	100	UN	TUBO FLUORESCENTE, tipo rectilineo, luz día, potencia nominal 60w, 180 cm de longitud.	554.0243		
36	200	UN	TUBO FLUORESCENTE, potencia nominal 110w, longitud 240 cm, luz día.	554.0250		
37	1.000	UN	ARRANCADOR, para tubo fluorescente, tipo universal - cte. Admisible 4/65w.	275.0012		
38	100	UN	CAPACITOR, 4 microfaradios+/- 10% 250v 50/60 hz iram 2170-1/2para iluminación con cable.	1558.0771		
39	200	UN	BALASTO, para tubofluorescente, potencia 36 w, tipo electrónico, frecuencia 220/50hzy, de 17 cm de longitud.	278.0012		
40	200	UN	BALASTO, electrónico para tubo fluorescente de 17 cm de longitud 110w - 220v - 50hz.	278.0048		
41	100	UN	BALASTO, electrónico para tubo fluorescente de 17 cm de longitud 18w - 220v - 50hz.	278.0047		
Transporte - Subtotal						

Renglón	Cantidad	Unidad		Código Nomenclador Bienes y Servicios	Precio Unitario (\$)	Precio Total (\$)
Transporte - Subtotal						
42	100	UN	BALASTO, electrónico para tubo fluorescente de 17 cm de longitud 58w - 220v - 50hz.	278.0046		
43	100	UN	LAMPARA INCANDESCENTE, forma balon, potencia nominal 60w casquillo E 27, tipo clara tensión 220v.	551.0249		
44	100	UN	LAMPARA BAJO CONSUMO, rosca e27 18w mini twis Philips master o similar.	3430.0042		
45	50	UN	PORTALAMPARA, material baquelita, tipo 3 cuerpos, rosca edison.	1514.0009		
46	1.000	UN	TAPONES CIEGOS, para módulos encastre a presión color blanco tipo Jeluz Verona art. 20092 o similar.	2291.0009		
47	500	UN	TAPA 3 MODULOS, bastidor 10 x 5 cm color blanco, Jeluz Verona art. 30098/2 o similar.	1455.0069		
48	500	UN	CAJA, exterior rectangular PVC 10 x 5 cm.	1568.0022		
49	500	UN	BASTIDOR, 10 X 5 cm, tipo Verona art. 15080 o similar, de 3 bocas con dos tornillos.	1454.0018		
50	300	UN	MODULO, tecla corrinete 10a, tensión 220v, polaridad unipolar tipo punta Verona art. 20021 o similar.	657.0069		
51	200	UN	MODULO, tomacorriente 2 puntos y toma 10a 250 v, Jeluz Verona art. 20068 o similar.	6736.0002		
52	50	UN	BORNERA FLEXIBLE, 12 bornes, bfn/25, sec. 6 mm tipo Tea o similar.	2303.0036		
53	60	UN	TABLERO PLASTICO EXTERIOR, medidas:130 x 30 x 130 mm, material PVC ip40, 4 bocas din	1568.0055		
54	60	UN	TABLERO PLASTICO EXTERIOR, medidas:160 x 125 x 90 mm, material PVC ip40, 8 bocas din	1568.0056		
55	10	UN	TABLERO PLASTICO EXTERIOR, medidas: 360 x 250 x 99 mm, material PVC ip40, 24 bocas din	1568.0057		
56	360	UN	PROLONGADOR, 5 mts. Tipo zapatilla de 5 tomas con puesta a tierra con protección térmica.	1766.0019		
57	100	UN	FICHA, macho patas planas de 2 polos mas tierra 250v 10a.	360.0158		
58	100	UN	FICHA, hembra de 2 polos mas tierra 250v 10a.	360.0157		
59	180	UN	CABLECANAL, material plastico, medidas: 10 x 20 mm, conducto 1.	1451.0122		
60	100	UN	CABLECANAL material plastico, medidas: 40 x 30 mm, conducto 1.	1451.0100		
61	300	UN	CABLECANAL, material PVC, medidas: 100 x 50 mm, conducto 4.	1451.0114		
62	500	UN	CABLECANAL, material plastico, medidas: 20 x 20 mm, conducto 1	1451.0143		
63	200	UN	PRENSACABLE, material PVC, apertura 1" formato recto plastico.	3269.0054		
64	12	UN	PEINE, bipolar para llave termica, presentación x 1 mt, dientes de 10 mm.	5549.0021		
65	12	UN	PEINE, tetrapolar para llave termica, presentación x 1 mt, dientes de 10mm.	5549.0021		
Transporte - Subtotal						

Renglón	Cantidad	Unidad		Código Nomenclador Bienes y Servicios	Precio Unitario (\$)	Precio Total (\$)
Transporte - Subtotal						
66	50	UN	ROLLO DE CINTA ADHESIVA, tipo bifaz, medidas: 1,2 cm de ancho x 10 mts., material foamboard.	1153.0069		
67	80	UN	ROLLO DE CINTA AISLADORA, material PVC, tipo vinitape de 20 mts y 20 mm de ancho Color negro.	1033.0053		
68	600	MTS	CABLECANAL, material PVC, medidas 27 x 30 mm, conducto 1.	1451.0138		
69	360	MTS	CABLECANAL, material plastico, medidas: 40 x 40 mm, conducto 1.	1451.0149		
70	360	MTS	CABLECANAL, material PVC, medidas 100 x 50 mm, conducto 1.	1451.0114		
71	600	MTS	CABLECANAL, material PVC, medidas 18 x 21 mm, conducto 1.	1451.0131		
72	36	UN	PROLONGADOR, tipo bipolar, tomacorriente 4 con filtro de linea,con protección térmica y potencia máxima 800w, alimentación 220v, longitud de cuerpo 3 mts.,con interruptor y tensión 220v.	1766.0002		
73	100	MTS	CABLE SUBTERRANEO, 4 números de hilos, sección 4 mm2 de PVC.	1803.0065		
74	100	MTS	CABLE SUBTERRANEO, 5 números de hilos, sección 4 x 6 mm2 de PVC.	1803.0052		
75	60	UN	ROLLO DE CINTA AISLADORA, material PVC, 19 mm de ancho y longitud de cuerpo 20 mts.	1033.0024		
TOTAL NETO-NETO (\$)						
Importe Total de la Propuesta, son PESOS _____						
(en números y letras)						
Garantía de Mantenimiento de Oferta						
Tipo:						
Importe: \$						
Importe de la Garantía de Oferta, son PESOS						
.....						
rdc. _____ Firma y Sello del Oferente						