

**ANEXO V**

<p align="center"><b>PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES</b> <b>PLANILLA DE COTIZACION</b></p>						
<b>Datos de la Licitación Privada</b>						
Número:	19/2011					
Ejercicio:	2012					
Expediente nº:	22700 - 7259/2011 y agregado					
<b>Datos del Organismo Contratante</b>						
Denominación:	Agencia de Recaudación Provincia de Buenos Aires					
Domicilio:	calle 45 entre 7 y 8 Piso 2º Oficina 213 - La Plata, Provincia Buenos Aires					
<b>Datos del Oferente</b>						
Nombre o Razón Social:						
C.U.I.T.:						
Nº Proveedor del Estado:						
Domicilio Comercial:						
Domicilio Legal:						
Reglón	Cantidad	Unidad	Descripción	Código Nomenclador Bienes y Servicios	Precio Unitario (\$)	Precio Total (\$)
1	10	UN	<b>LAPIZ CORRECTOR</b> TRAZO GRUESO, PARA CHAPA PRESENSIBILIZADA. PRESENTACION UNIDAD MARCADORES PUNTA GRUESA, APTOS PARA CORRECCION DE PLANCHAS OFFSET, PRESENSIBILIZADAS POSITIVAS.	2062.0002		
2	10	UN	<b>LAPIZ CORRECTOR</b> TRAZO FINO, PARA CHAPA PRESENSIBILIZADA. PRESENTACION UNIDAD MARCADORES PUNTA FINA, APTOS PARA CORRECCION DE PLANCHAS OFFSET, PRESENSIBILIZADAS POSITIVAS.	2062.0005		
3	15	UN	<b>ESPONJA</b> MATERIAL CELULOSA, USO INDUSTRIAL, DE CELULOSA DESHIDRATADA COMPRIMIDA VISCOSA, FORMA RECTANGULAR , TIPO VISKOVITA. FORMATO COMPROMIDA: 10 X 4 CM CON ESPESOR DE 0,6 CM.	1164.0013		
4	40	KG	<b>COLA MOLIDA</b> TIPO COLA PARA CARPINTERO, SECADO NORMAL, PRESENTACION ENVASE DE 1 KG. MINIMO, 5 KG. MAXIMO, TIPO COLA MOLIDA DE ORIGEN ANIMAL PARA TRABAJOS DE ENCUADERNACION , APTA PARA COLEROS POR BAÑO MARIA.	0267.1920		
5	150	KG	<b>ADHESIVO TERMOFUSIBLE</b> TIPO TERMOFUSIBLE SECADO NORMAL PRESENTACION ENVASE DE 10 KG. TIPO HOT-MELT ADHESIVO TERMOFUSIBLE PARA ENLOMADO DE LIBROS EN MAQUINAS DE MESA DE ALIMENTACIÓN MANUAL	0267.0178		
6	400	LTS	<b>LIMPIADOR ECOLOGICO</b> LIMPIA TINTA SK-13 INKLEAN O DE IGUAL CARACTERISTICAS, EN ENVASE X 5 LTS O MAXIMO 10 CON IDENTIFICACION, TIPO DE PRODUCTO, CLASE, MARCA, NOMBRE COMERCIAL.	6951.0226		
7	800	LTS	<b>LIMPIADOR ECOLOGICO</b> QUITA TINTA SK-16 FULL WASH STALK O SK-960, O DE IGUALES CARACTERISTICAS EN ENVASE DE 5 LTS.	6951.0226		
8	48	KG	<b>LIMPIADOR</b> LIMPIADOR DE RODILLO SK-8 O DE IGUALES CARACTERISTICAS EN ENVASE POR 1 KG CON IDENTIFICACION, TIPO DE PRODUCTO, CLASE, MARCA, NOMBRE COMERCIAL.	7697.0006		
<b>Transporte - Subtotal</b>						

Renglón	Cantidad	Unidad	Descripción	Código Nomenclador Bienes y Servicios	Precio Unitario (\$)	Precio Total (\$)
<b>Transporte - Subtotal</b>						
9	234	LTS	<b>SOLUCION DE FUENTE</b> TIPO REGULADOR DE PH, PRESENTACION ENVASE DE 5 LTS, TIPO ACEDIN LH 6% O SIMILAR. AGUA DE HUMECTACION REGULADOR DEL PH Y LA CONDUCTIVADAD DEL AGUA DE LINEA, ADITIVO CONCENTRADO PARA USAR EN AGUAS DE HUMECTACION EN LA IMPRESIÓN OFFSET DE PLIEGOS Y FORMULARIOS CONTINUOS, APTO PARA AGUAS CORRIENTES, DURAS Y MUY DURAS CON CONTENIDO DE CALCIO, CON GOMA ARABIGA, USO EN SISTEMA DE HUMECTACION CONVENCIONAL Y CON ALCOHOL.	8633.0004		
10	60	UN	<b>CAUCHOS AUTOADHESIVOS</b> PARA MAQUINAS ROTATIVAS DE FORMULARIOS CONTINUOS BANDA ANGOSTA. TINTA CONVENCIONAL (NO UV). GROSOR: 1,05 MM DUREZA TOTAL: (SHORE A ) 85, RUGOSIDAD: 2,00 (UM) CAPAS : 2 FORMATO: CORTADOS A 45 CM (DESARROLLO) X 50 CM.	2256.0013		
11	17	LTS	<b>DESENGRASANTE DE PLANCHAS OFFSET</b> USO CHAPA PRESENSIBILIZADA, SISTEMA DE IMPRESIÓN OFFSET LIMPIADOR INTEGRAL PARA PLANCHAS OFFSET DURANTE LA TIRADA, TIPO EMULKIN O SIMILAR PRESENTACION ENVASE DE 1 LITRO.	6951.0229		
12	16	LTS	<b>REVELADOR PARA PLANCHA OFFSET</b> USO CHAPA PRESENSIBILIZADA, SISTEMA DE IMPRESIÓN OFFSET APTO PARA REVELADOR MANUAL EN COBETAS COMO PARA PROCESADORA AUTOMATICA DE PLANCHAS OFFSET POSITIVAS TIPO QUIMIGRAF 2 O SIMILAR PRESENTACION ENVASE X 1 LT.	1671.0001		
13	120	KG	<b>TINTA FOTOCROMO OFFSET PLIEGO</b> USO FOTOCROMO COLOR NEGRA TINTA PANTONE, LINEA NATURAL CON ACEITES VEGETALES APTAS PARA MAQUINAS IMPRESORAS OFFSET DE PLIEGOS CON SISTEMA DE HUMECTACION CON ALCOHOL SIN SISTEMA DE SECADO, IMPRESIÓN FRENTE Y DORSO SIMULTANEO, IMPRESION EN SUSTRATOS CELULOSICOS SATINADOS MATE Y BRILLANTE PRESENTACION: ENVASE DE 1 KG COMO MINIMO Y 3 KG COMO MAXIMO.	1668.0007		
14	80	KG	<b>TINTA FOTOCROMO OFFSET PLIEGO</b> USO FOTOCROMO COLOR CYAN TINTA PANTONE, LINEA NATURAL CON ACEITES VEGETALES APTAS PARA MAQUINAS IMPRESORAS OFFSET DE PLIEGOS CON SISTEMA DE HUMECTACION CON ALCOHOL SIN SISTEMA DE SECADO, IMPRESIÓN FRENTE Y DORSO SIMULTANEO, IMPRESION EN SUSTRATOS CELULOSICOS SATINADOS MATE Y BRILLANTE PRESENTACION: ENVASE DE 1 KG COMO MINIMO Y 3 KG COMO MAXIMO.	1668.0008		
15	80	KG	<b>TINTA FOTOCROMO OFFSET PLIEGO</b> USO FOTOCROMO COLOR YELLOW TINTA PANTONE, LINEA NATURAL CON ACEITES VEGETALES APTAS PARA MAQUINAS IMPRESORAS OFFSET DE PLIEGO CON SISTEMA DE HUMECTACION CON ALCOHOL SIN SISTEMA DE SECADO, IMPRESIÓN FRENTE Y DORSO SIMULTANEO, IMPRESION EN SUSTRATOS CELULOSICOS SATINADOS MATE Y BRILLANTE PRESENTACION: ENVASE DE 1 KG COMO MINIMO Y 3 KG COMO MAXIMO.	1668.0010		
16	80	KG	<b>TINTA FOTOCROMO OFFSET PLIEGO</b> USO FOTOCROMO COLOR MAGENTA TINTA PANTONE, LINEA NATURAL CON ACEITES VEGETALES APTAS PARA MAQUINAS IMPRESORAS OFFSET DE PLIEGO CON SISTEMA DE HUMECTACION CON ALCOHOL SIN SISTEMA DE SECADO, IMPRESIÓN FRENTE Y DORSO SIMULTANEO, IMPRESION EN SUSTRATOS CELULOSICOS SATINADOS MATE Y BRILLANTE PRESENTACION: ENVASE DE 1 KG COMO MINIMO Y 3 KG COMO MAXIMO.	1668.0009		
17	100	KG	<b>TINTA OFFSET</b> USO OFFSET SIN SECANTE, COLOR NEGRO ESPECIAL TIPO GRAFEX, CODIGO 21144360 O SIMILAR PRESENTACION ENVASE X 1 KG.	1668.0001		
<b>Transporte - Subtotal</b>						

Renglón	Cantidad	Unidad	Descripción	Código Nomenclador Bienes y Servicios	Precio Unitario (\$)	Precio Total (\$)
<b>Transporte - Subtotal</b>						
18	80	KG	<b>TINTA OFFSET</b> USO OFFSET CON SECANTE, COLOR NEGRO APTAS PARA MAQUINAS IMPRESORAS OFFSET DE PLIEGO CON SISTEMA DE HUMECTACION CON ALCOHOL SIN SISTEMA DE SECADO, IMPRESION FRENTE Y DORSO SIMULTANEO, IMPRESIÓN EN SUSTRATO CELULOSICOS SATINADOS MATE Y BRILLANTE. PRESENTACION ENVASE X 1 KG.	1668.0019		
19	550	MT	<b>TELA DE ENCUADERNACION</b> DE 1 MT DE ANCHO, 80 GR/M2, COLOR AZUL, APRESTADA, TEÑIDA Y CALANDRADA CON FECULAS NATURALES Y RESINAS SINTETICAS. USO: COBERTURA PARA ENCUADERNACIONES TRADICIONALES (LIBROS, ENTOMADOS, CAJAS) PRESENTACION EN ROLLOS DE 50 MTS. DE LARGO, CON IDENTIFICACION.	2617.0023		
20	550	MT	<b>TELA DE ENCUADERNACION</b> DE 1 MT DE ANCHO, 80 GR/M2, COLOR NEGRO, APRESTADA, TEÑIDA Y CALANDRADA CON FECULAS NATURALES Y RESINAS SINTETICAS. USO: COBERTURA PARA ENCUADERNACIONES TRADICIONALES (LIBROS, ENTOMADOS, CAJAS) PRESENTACION EN ROLLOS DE 50 MTS. DE LARGO, CON IDENTIFICACION.	2617.0023		
21	120	MT	<b>TELA DE ENCUADERNACION</b> DE 1 MT DE ANCHO, 100 GR/M2, COLOR NEGRO, APRESTADA, TEÑIDA Y CALANDRADA CON FECULAS NATURALES Y RESINAS SINTETICAS. USO: COBERTURA PARA ENCUADERNACIONES TRADICIONALES (LIBROS, ENTOMADOS, CAJAS) PRESENTACION EN ROLLOS DE 50 MTS. DE LARGO, CON IDENTIFICACION.	2617.0023		
22	360	KG	<b>COLA VINILICA</b> PRESENTACION ENVASE X 6 KG. COLA TERMOPLASTICA FRIA VINILICA PARA TRABAJOS DE ENCUADERNACION Y CARPINTERIA COLOR ANTES DE SECAR: BLANCO, APARIENCIA POS SECADO ESMERILADO, TIEMPO DE SECADO ABIERTO A 20° DE TEMPERATURA: 20 MINUTOS TIPO FORT EX A-20 EXTRA O SIMILAR.	1967.0008		
23	300	KG	<b>TINTA PARA IMPRENTA - COLOR AZUL</b> USO OFFSET - COLOR PROCESS BLUE - PRESENTACION ENVASE DE 1 KG COMO MINIMO Y 3 KG MAXIMO.	1688.0036		
24	50	UN	<b>CAUCHO COMPRESIBLES</b> TIPO TRES TELAS, MEDIDAS 56,5 X 68,2 CM. MANTILLA DE CAUCHO COMPRESIBLE, APTA PARA TODO TIPO DE SUSTRATOS PARA MAQUINAS DE PLIEGO OFFSET CONVENCIONAL (SHEETFED), TINTA CONVENCIONAL (NO UV). GROSOR: 1,69 MM - CONFORMACION: TRES CAPAS DE TELAS DE PRECISION CALANDRADOS; SUPERFICIE MICRO PULIDA, DUREZA TOTAL (SHORE A) 78° RUGOSIDAD 0,63 MICRONES FORMATO: CORTADOS A 56,50 CM (DESARROLLO) X 68,20 CM DE ANCHO USOS: FOTOCROMIA Y HEXACROMIA DE ALTA DEFINICION, PRESENTACION: MANTILLAS ACONDICIONADAS CON PROTECCION DE AGENTES EXTERNOS, GOLPES Y MANIPULACION.	2256.0012		
25	30	UN	<b>ROLLOS DE CINTA ADHESIVA</b> TIPO BIFAZ DE 40 MM DE ANCHO MATERIAL POLIPROPILENO SIN ACCESORIOS, PRESENTACION EN ROLLOS DE 50 MTS TRANSPARENTE	1153.0167		
26	500	UN	<b>ESPIRALES N° 15</b> ESPIRALES PLASTICOS PARA ANILLADO COLOR CRISTAL O NEGRO.	1670.0015		
<b>Transporte - Subtotal</b>						

Renglón	Cantidad	Unidad	Descripción	Código Nomenclador Bienes y Servicios	Precio Unitario (\$)	Precio Total (\$)
<b>Transporte - Subtotal</b>						
27	500	UN	<b>ESPIRALES N°20</b> ESPIRALES PLASTICOS PARA ANILLADO COLOR CRISTAL O NEGRO.	1670.0009		
28	500	UN	<b>ESPIRALES N°50</b> ESPIRALES PLASTICOS PARA ANILLADO COLOR CRISTAL O NEGRO.	1670.0026		
29	80	KG	<b>TINTA PARA IMPRENTA - COLOR ROJO</b> USO OFFSET - COLOR ROJO BASE (WARM RED) PRESENTACION ENVASE X 1 KG COMO MINIMO Y 3 KG MAXIMO.	1670.0050		
30	10	Rollos	<b>VINILO AUTOADHESIVO BRILANTE PARA IMPRESIÓN CON TINTAS AL SOLVENTE</b> 1,52 Mts de ancho x 100 mts de largo, color blanco tipo orajet primera calidad.	7471.0046		
31	8	Rollos	<b>VINILO AUTOADHESIVO COLOR BLANCO</b> Para impresión con tintas al solvente, medidas: 1,37 mts de ancho x 100 mts de largo, tipo orajet primera calidad.	7471.0045		
32	10	Rollos	<b>VINILO AUTOADHESIVO PARA PLOTTER DE CORTE</b> medidas: 0,60 a 0,63 mts. de ancho x 50 mts de largo , color blanco. Muestra Patrón: serie 651 orafol, código 010.	7471.0107		
33	4	Rollos	<b>VINILO AUTOADHESIVO PARA PLOTTER DE CORTE</b> medidas: 0,60 a 0,63 mts. de ancho x 50 mts de largo, color naranja. Muestra Patrón: serie 651 orafol, código 034.	7471.0107		
34	10	Rollos	<b>VINILO AUTOADHESIVO PARA PLOTTER DE CORTE</b> medidas: 0,60 a 0,63 mts. de ancho x 50 mts de largo, color cyan. Muestra Patrón: serie 651, orafol, código 053.	7471.0107		
35	4	Rollos	<b>VINILO AUTOADHESIVO CRISTAL (TRANSPARENTE)</b> Para impresión con tintas al solvente, medidas: 1,52 mts de ancho x 100 mts de largo, tipo orajet primera calidad.	7471.0046		
36	4	Rollos	<b>VINILO ESMERILADO</b> tipo oracal primera calidad medidas: de 1,20 a 1,23 mts de ancho x 50 mts de largo.	7471.0125		
37	2	Rollos	<b>VINILO TRANSFER</b> de propopieno tipo oracal primera calidad medidas: de 1,22 mts de ancho x 91 mts de largo.	7471.0124		
38	4	Rollos	<b>VINILO AUTOADHESIVO MICROPERFORADO</b> Para impresión con tintas al solvente, medidas: 1,52 mts de ancho x 50 mts de largo, color blanco, tipo oracal primera calidad.	7471.0123		
39	4	Rollos	<b>LONA FRONTLIGHT</b> para impresión con tintas al solvente Base blanca, medidas: 1,50 mts de ancho x 50 mts de largo y 13 oz de espesor.	3437.0030		
<b>Transporte - Subtotal</b>						

Renglón	Cantidad	Unidad	Descripción	Código Nomenclador Bienes y Servicios	Precio Unitario (\$)	Precio Total (\$)
Transporte - Subtotal						
40	200	UN	<b>PLANCHAS DE ALTO IMPACTO</b> medidas: 1 mm de espesor, color blanco de 1 mt x 2 mts.	7471.0082		
41	200	UN	<b>PLACAS DE PVC ESPUMADO</b> medidas: 3 mm de espesor de 1,22 mts de ancho x 2,44 mts de largo, color blanco.	4911.0085		
42	60	UN	<b>CINTAS ADHESIVAS DE MONTAJE PESADO TIPO BIFAZ</b> medidas: 2 mm de espesor x 19 mm de ancho, presentación en rollo de 50 mts tipo orafol.	1153.0141		
Transporte - Subtotal						
<b>TOTAL NETO-NETO (\$)</b>						
<b>Importe Total de la Propuesta, son PESOS</b> _____						
<b>(en números y letras)</b>						
<b>Garantía de Mantenimiento de Oferta</b>						
<b>Tipo:</b>						
<b>Importe:</b> \$ .....						
Importe de la Garantía de Oferta, son PESOS .....						
.....						
_____						
<b>Firma y Sello del Oferente</b>						