

ANEXO V

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PLANILLA DE COTIZACION						
Datos de la Licitación Privada						
Número:	3/2010					
Ejercicio:	2010					
Expediente n°:	2360-210825/2009					
Datos del Organismo Contratante						
Denominación:	Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires					
Domicilio:	Calle 45 entre 7 y 8 Piso 2°, Pasillo E, Oficina 213 - La Plata, Provincia Buenos Aires					
Datos del Oferente						
Nombre o Razón Social:						
C.U.I.T.:						
N° Proveedor del Estado:						
Domicilio Comercial:						
Domicilio Legal:						
Renglón	Cantidad	Unidad	Descripción	Código Nomenclador Bienes y Servicios	Precio Unitario (\$)	Precio Total (\$)
1	6	UN	LAPIZ CORRECTOR TRAZO GRUESO - USO: PARA CHAPA PRESENSIBILIZADA - PRESENTACION: UNIDAD - MARCADORES PUNTA GRUESA, APTOS PARA CORRECCION DE PLANCHAS OFFSET, PRESENSIBILIZADAS POSITIVAS	2062.0002		
2	6	UN	LAPIZ CORRECTOR TRAZO FINO - USO: PARA CHAPA PRESENSIBILIZADA- PRESENTACION: UNIDAD - MARCADORES PUNTA FINA, APTOS PARA CORRECCION DE PLANCHAS OFFSET, PRESENSIBILIZADAS POSITIVAS	2062.0005		
3	15	UN	ESPONJA MATERIAL CELULOSA - USO: INDUSTRIAL - ADITAMENTO CELULOSA PRENSADA VISKOVITA - FORMA RECTANGULAR - TIPO DE CELULOSA DESHIDRATADA COMPRIMIDA VISCOSA - TIPO VISKOVITA - FORMATO COMPRIMIDA: 10 x 4 cm. CON ESPESOR DE 0,6 cm.	1164.0013		
4	30	KGS	COLA MOLIDA TIPO COLA PARA CARPINTERO - SECADO NORMAL - PRESENTACION: ENVASE DE 1 kg. - TIPO COLA MOLIDA DE ORIGEN ANIMAL PARA TRABAJOS DE ENCUADERNACION - APTA PARA COLEROS POR BAÑO MARIA - PRESENTACION: BOLSA DE 1 kg.	292.0267		
5	90	KGS	ADHESIVO TERMOFUSIBLE TIPO TERMOFUSIBLE - SECADO NORMAL - PRESENTACION ENVASE DE 10 kg. - TIPO: HOT - MELT - ADHESIVO TERMOFUSIBLE PARA ENLOMADO DE LIBROS EN MAQUINAS DE MESA DE ALIMENTACION MANUAL - PRESENTACION: BOLSAS DE 10 kg.	0267.0178		
6	1500	MT	CINTA ADHESIVA TIPO DE EMBALAR - ANCHO: 48 mm. - LARGO: 50 mts. - MATERIAL: POLIPROPILENO - SIN ACCESORIO - PRESENTACION: EN ROLLOS DE 50 mts. - TRANSPARENTE	1153.0030		
7	24	LTS	DILUYENTE ADELGAZADOR DE PINTURAS PRESENTACION: ENVASE DE 1 lts. - DILUYENTE ADELGAZADOR PARA PINTURAS DE ALTA CALIDAD - TIPO THINNER - COLOR TRASPARENTE - PRESENTACION: LATAS DE 1 lts.	5444.0003		
8	900	UN	PLANCHA OFFSET TIPO POSITIVA - LARGO 650 MM - ANCHO 550 MM - ESPESOR 0,2MM - MATERIAL ALUMINIO - PRESENTACION HOJA MEDIDAS: 55 cm. X 65 cm. ESPESOR / CALIBRE DE 0.20 A 0.25 MM PRESENSIBILIZADAS POSITIVAS CONVENCIONALES (NO REGRANADAS NI RECICLADAS) PARA MAQUINAS OFFSET DEL PLIEGO CON SISTEMA DE HUMECTACION CONVENCIONAL (AGUA + ALCOHOL) TIRAJES LARGOS POST HORNEADO (+ 800000) ALTA RESOLUCION (2% AL 99%) EN TRAMAS DE 175 LPP BUEN CONTRASTE POST EXPOSICION Y REVELADO, ANODIZADAS UNA CARA. PRESENTACION ENVASES AUTOPORTANTES (CAJAS) DE 10 PLANCHAS COMO MINIMO A 50 PLANCHAS COMO MAXIMO. TIPO KODAK O SIMILAR	6605.0010		
9	234	LTS	SOLUCION DE FUENTE TIPO REGULADOR DE PH - PRESENTACION: ENVASE DE 5 lts. - TIPO ACEDIN LH 6% O SIMILAR - AGUA DE HUMECTACION REGULADOR DEL PH Y LA CONDUCTIVIDAD DEL AGUA DE LINEA - ADITIVO CONCENTRADO PARA USAR EN AGUAS DE HUMECTACION EN LA IMPRESION OFFSET DE PLIEGOS Y FORMULARIOS CONTINUOS. APTO PARA AGUAS CORRIENTES, DURAS Y MUY DURAS CON CONTENIDO DE CALCIO , CON GOMA ARABIGA, USO EN SISTEMA DE HUMECTACION CONVENCIONAL Y CON ALCOHOL.	8633.0004		
Transporte - Subtotal						

Renglón	Cantidad	Unidad	Descripción	Código Nomenclador Bienes y Servicios	Precio Unitario (\$)	Precio Total (\$)
Transporte - Subtotal						
10	375	LTS	ALCOHOL ISOPROPILICO; COMPUESTO QUIMICO ISOPROPANOL - ESTADO SOLUCION - CALIDAD INDUSTRIAL - CONCENTRACION /PUREZA 99% - PRESENTACION ENVASE X 5L TIPO STALK SK 22 A O SIMILAR ALCOHOL ISOPROPILICOGRADO DE PUREZA 99% O MAYOR.PARA MAQUINAS IMPRESORAS PLANAS Y ROTATIVASDE BANDA ANGOSTA. PRESENTACION: ENVASES DE 5 LTS.	9007.0152		
11	17	LTS	DESENGRASANTE DE PLANCHAS OFFSET; USO CHAPA PRESENSIBILIZADA - SISTEMA DE IMPRESION OFFSET LIMPIADOR INTEGRAL PARA PLANCHAS OFFSET DURANTE LA TIRADA.- TIPO EMULKIN O SIMILAR PRESENTACION ENVASE DE 1 LITRO	1673.0001		
12	16	LTS	REVELADOR PARA PLANCHAS OFFSET; USO CHAPA PRESENSIBILIZADA - SISTEMA DE IMPRESION OFFSET APTO PARA REVELADOR MANUAL EN COBETAS COMO PARA PROCESADORA AUTOMATICA DE PLANCHAS OFFSET POSITIVAS TIPO QUIMIGRAF 2 O SIMILAR PRESENTACION ENVASE DE 1 LITRO	1671.0001		
13	48	KGS	TINTA TIPOGRAFICA; USO TIPOGRAFIA - COLOR NEGRO OBRA APTO PARA IMPRESIONES TIPOGRAFICAS SOBRE PAPELES OBRA Y SIN ESTUCAR.TIPO GRAFEX CODIGO 86170 O SIMILAR PRESENTACION: ENVASES DE 1 kg.	1668.0052		
14	12	KGS	TINTA TIPOGRAFICA ; USO TIPOGRAFIA - COLOR NEGRO ESPECIAL OBRA APTO PARA IMPRESION TIPOGRAFICAS SOBRE PAPEL ILUSTRACION. TIPO GRAFEX CODIGO 86180 O SIMILAR PRESENTACION ENVASES DE 1 kg.	1668.0052		
15	18	KGS	TINTA DUPLICADORA OFFSET; USO OFFSET - COLOR NEGRO APTA PARA DUPLICADORAS RICOCH 1010 SOPORTES A IMPRIMIR : SIN SATINAR PRESENTACION ENVASES DE 1 kg.	1668.0039		
16	120	KGS	TINTA FOTOCROMO OFFSET PLIEGO; USO FOTOCROMO - COLOR NEGRA TINTA PANTONE, LINEA "NATURAL" CON ACEITES VEGETALES APTAS PARA MAQUINAS IMPRESORAS OFFSET DE PLIEGOS CON SISTEMA DE HUMECTACION CON ALCOHOL SIN SISTEMA DE SECADO, IMPRESION FRENTE Y DORSO SIMULTANEO, IMPRESION EN SUSTRATOS CELULOSICOS SATINADOS MATE Y BRILLANTE PRESENTACION: ENVASES DE 1 kg. COMO MINIMO A 3 kg. COMO MAXIMO	1668.0007		
17	60	KGS	TINTA FOTOCROMO OFFSET PLIEGO; USO FOTOCROMO - COLOR CYAN TINTA PANTONE; LINEA "NATURAL" CON ACEITES VEGETALES APTAS PARA MAQUINAS IMPRESORAS OFFSET DE PLIEGOS CON SISTEMA DE HUMECTACION CON ALCOHOL SIN SISTEMA DE SECADO; IMPRESION FRENTE Y DORSO SIMULTANEO IMPRESION EN SUSTRATOS CELULOSICOS SATINADOS MATE Y BRILLANTE PRESENTACION ENVASES DE 1 kg. COMO MINIMO A 3 kg. COMO MAXIMO	1668.0008		
18	60	KGS	TINTA FOTOCROMO OFFSET PLIEGO; USO FOTOCROMO - COLOR YELLOW TINTA PANTONE; LINEA "NATURAL" CON ACEITES VEGETALES APTAS PARA MAQUINAS IMPRESORAS OFFSET DE PLIEGO CON SISTEMA DE HUMECTACION CON ALCOHOL SIN SISTEMA DE SECADO; IMPRESION FRENTE Y DORSO SIMULTANEO IMPRESION EN SUSTRATO CELULOSICOS SATINADOS MATE Y BRILLANTES PRESENTACION : ENVASES DE 1kg. COMO MINIMO A 3 kg. COMO MAXIMO	1668.0010		
19	60	KGS	TINTA FOTOCROMO OFFSET PLIEGO; USO FOTOCROMO - COLOR MAGENTA TINTA PANTONE; LINEA "NATURAL" CON ACEITES VEGETALES APTAS PARA MAQUINAS IMPRESORAS OFFSET DE PLIEGO CON SISTEMA DE HUMECTACION CON ALCOHOL SIN SISTEMA DE SECADO; IMPRESION FRENTE Y DORSO SIMULTANEO, IMPRESION SUSTRATO CELULOSICOS SATINADOS MATE Y BRILLANTE PRESENTACION: ENVASES DE 1 kg. COMO MINIMO A 3 kg. COMO MAXIMO.	1668.0009		
20	60	KGS	TINTA OFFSET; USO OFSET SIN SECANTE - COLOR NEGRO ESPECIAL TIPO GRAFEX, CODIGO 21144360 O SIMILAR. PRESENTACION: ENVASES DE 1 kg.	1668.0001		
21	60	KGS	TINTA OFFSET; USO OFFSET CON SECANTE - COLOR NEGRO APTAS PARA MAQUINAS IMPRESORAS OFFSET DE PLIEGO CON SISTEMA DE HUMECTACION CON ALCOHOL SIN SISTEMA DE SECADO, IMPRESION FRENTE Y DORSO SIMULTANEO, IMPRESION EN SUSTRATO CELULOSICOS SATINADOS MATE Y BRILLANTES, PRESENTACION ENVASES DE 1 kg.	1668.0019		
22	450	MT	TELA DE ENCUADERNACION; ANCHO 1M - LARGO 50 M, 80 GR/M2, COLOR AZUL, APRESTADA, TEÑIDA Y CALANDRADA CON FECULAS NATURALES Y RESINAS SISTETICAS. USO: COBERTURA PARA ENCUADERNACIONES TRADICIONALES (LIBROS, ENTOMADOS, CAJAS) PRESENTACION EN ROLLOS DE 1 METRO DE ANCHO POR 50 METROS DE LARGO, CON IDENTIFICACION.	2617.0023		
23	450	MT	TELA DE ENCUADERNACION; ANCHO 1M - LARGO 50 M, DE 80 GR/M2, COLOR NEGRO APRESTADA, TEÑIDA Y CALANDRADA CON FECULAS NATURALES Y RESINAS SISTETICAS. USO: COBERTURA PARA ENCUADERNACIONES TRADICIONALES (LIBROS, ENTOMADOS, CAJAS) PRESENTACION EN ROLLOS DE 1 METRO DE ANCHO POR 50 METROS DE LARGO, CON IDENTIFICACION.	2617.0023		
24	90	MT	TELA DE ENCUADERNACION; ANCHO 1M - LARGO 50 M, DE 100 GR/M2, COLOR NEGRO APRESTADA, TEÑIDA Y CALANDRADA CON FECULAS NATURALES Y RESINAS SISTETICAS.USO: COBERTURA PARA ENCUADERNACIONES TRADICIONALES (LIBROS, ENTOMADOS, CAJAS) PRESENTACION EN ROLLOS DE 1 METRO DE ANCHO POR 50 METROS DE LARGO, CON IDENTIFICACION.	2617.0023		
Transporte - Subtotal						
Transporte - Subtotal						

Renglón	Cantidad	Unidad	Descripción	Código Nomenclador Bienes y Servicios	Precio Unitario (\$)	Precio Total (\$)
25	360	KGS	COLA VINILICA: PRESENTACION ENVASE X 6kg. COLA TERMOPLASTICA FRIA VINILICA PARA TRABAJOS DE ENCUADERNACION Y CARPINTERIA COLOR ANTES DE SECAR: BLANCO, APARIENCIA POS SECADO ESMERILADO, TIEMPO DE SECADO ABIERTO A 20° DE TEMPERATURA : 20 MINUTOS TIPO: FORTEX A-20 EXTRA, O SIMILAR	1967.0008		
26	900	MT	BANDA STRECH: ESPESOR 19 MM - ANCHO 500 MM - PRESENTACION BOBINA - USO ENVOLVER BANDA STRECH TIPO: FILM PREESTIRADO EXTENSIBLE TRANSPARENTE MULTICAPA, APTA PARA PALETIZADO MANUAL (BOBINA CON MANGO INCORPORADO) ESPESOR 19/25 MICRONES PRESENTACION: BOBINAS PARA USO MANUAL DE 50 cm. DE ANCHO Y 270 mts. DE LARGO (PESO MAXIMO HASTA 5 KILOS) ENVASADOS CON PROTECCION A LOS AGENTES EXTERNOS, GOLPES Y MANIPULACION.	5590.0005		
27	15	UN	CAUCHO COMPRESIBLE: TIPO TRES TELAS - PRESENTACION 56,5 X 68,2 cm. MANTILLA DE CAUCHO COMPRESIBLE APTA PARA TODO TIPO DE SUSTRATOS PARA MAQUINAS DE PLIEGOS OFFSET CONVENCIONAL (SHEETFED),TINTA CONVENCIONAL (NO UV),GROSOR: 1,69 MM - CONFORMACIÓN: TRES CAPAS DE TELAS DE PRECISIÓN CALANDRADOS; SUPERFICIE MICRO PULIDA -DUREZA TOTAL: (SHORE A) 78º RUGOSIDAD 0,63 MICRONES.FORMATO: CORTADOS A 56,50 cm. (DESARROLLO) X 68,20 cm. DE ANCHO USOS: FOTOCROMIA Y HEXACROMIA DE ALTA DEFINICIÓN PRESENTACIÓN: MANTILLAS ACONDICIONADAS CON PROTECCIÓN DE AGENTES EXTERNOS, GOLPES Y MANIPULACIÓN.	2256.0012		
28	18	UN	CINTA ADHESIVA TIPO BIFAZ - ANCHO: 25.4 mm. - LARGO: 50 mts. - MATERIAL: POLIPROPILENO SIN ACCESORIO - PRESENTACION: EN ROLLOS DE 50 mts. - TRANSPARENTE	1153.0140		
29	1800	UN	CARTON VIRGEN CARTON VIRGEN EN PLANCHA N°8 ESPESOR: 3 mm ANCHO: 70 cm LARGO: 100 cm	1118.0011		
30	1500	UN	PAPEL MANILA PAPEL EN HOJA - TIPO MANILA - GRAMAJE 80 gr/m2 - DIMENSIONES, ANCHO: 85 cm LARGO: 120 cm - PRESENTACION UNIDAD	6563.0563		
				TOTAL NETO-NETO (\$)		
Importe Total de la Propuesta, son PESOS _____ _____ _____						
Garantía de Mantenimiento de Oferta						
Tipo: _____						
Importe: \$ _____						
Importe de la Garantía de Oferta, son PESOS _____						
_____ Firma y Sello del Oferente						