

**ANEXO V**

**PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES  
PLANILLA DE COTIZACION**

**Datos de la Licitación Privada**

Número:	3/12
Ejercicio:	2013
Expediente nº:	22700-19328/12

**Datos del Organismo Contratante**

Denominación:	Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires
Domicilio:	Calle 45 entre 7 y 8 Piso 2º, Pasillo A, Oficina 230 - La Plata, Provincia de Buenos Aires

**Datos del Oferente**

Nombre o Razón Social:	
C.U.I.T.:	
Nº Proveedor del Estado:	
Domicilio Comercial:	
Domicilio Legal:	

Renglón	Cantidad	Unidad	Descripción	Código Nomenclador Bienes y Servicios	Precio Unitario (\$)	Precio Total (\$)
1	20	UN	<b>LAPIZ CORRECTOR</b> TRAZO GRUESO, PARA CHAPA PRESENSIBILIZADA. PRESENTACION UNIDAD MARCADORES PUNTA GRUESA, APTOS PARA CORRECCION DE PLANCHAS OFFSET, PRESENSIBILIZADAS POSITIVAS.	2062.0002		
2	50	UN	<b>ESPONJA</b> MATERIAL CELULOSA, USO INDUSTRIAL, DE CELULOSA DESHIDRATADA COMPRIMIDA VISCOSA, FORMA RECTANGULAR , TIPO VISKOVITA. FORMATO COMPROMIDA: 10 X 4 CM CON ESPESOR DE 0,6 CM.	1164.0013		
3	300	KGS	<b>ADHESIVO TERMOFUSIBLE</b> TIPO TERMOFUSIBLE SECADO NORMAL PRESENTACION ENVASE DE 10 KG. TIPO HOT-MELT ADHESIVO TERMOFUSIBLE PARA ENLOMADO DE LIBROS EN MAQUINAS DE MESA DE ALIMENTACIÓN MANUAL.	0267.0178		
4	600	LTS	<b>LIMPIADOR ECOLOGICO</b> LIMPIA TINTA SK-13 INKLEAN O DE IGUAL CARACTERISTICAS, EN ENVASE X 5 LTS O MAXIMO 10 CON IDENTIFICACION, TIPO DE PRODUCTO, CLASE, MARCA, NOMBRE COMERCIAL.	6951.0226		
5	1200	LTS	<b>LIMPIADOR ECOLOGICO</b> QUITA TINTA SK-16 FULL WASH STALK O SK-960, O DE IGUALES CARACTERISTICAS EN ENVASE DE 5 LTS.	6951.0226		
6	20	KGS	<b>LIMPIADOR</b> LIMPIADOR DE RODILLO SK-8 O DE IGUALES CARACTERISTICAS EN ENVASE POR 1 KG CON IDENTIFICACION, TIPO DE PRODUCTO, CLASE, MARCA, NOMBRE COMERCIAL.	6951.0255		
7	600	LTS	<b>SOLUCION DE FUENTE</b> TIPO REGULADOR DE PH, PRESENTACION ENVASE DE 5 LTS, TIPO ACEDIN LH 6% O SIMILAR. AGUA DE HUMECTACION REGULADOR DEL PH Y LA CONDUCTIVIDAD DEL AGUA DE LINEA, ADITIVO CONCENTRADO PARA USAR EN AGUAS DE HUMECTACION EN LA IMPRESIÓN OFFSET DE PLIEGOS Y FORMULARIOS CONTINUOS, APTO PARA AGUAS CORRIENTES, DURAS Y MUY DURAS CON CONTENIDO DE CALCIO, CON GOMA ARABIGA, USO EN SISTEMA DE HUMECTACION CONVENCIONAL Y CON ALCOHOL.	8633.0004		
<b>Transporte - Subtotal</b>						

Renglón	Cantidad	Unidad	Descripción	Código Nomenclador Bienes y Servicios	Precio Unitario (\$)	Precio Total (\$)
<b>Transporte - Subtotal</b>						
8	100	UN	<b>CAUCHO AUTOADHESIVO</b> TIPO AUTOADHESIVO - DE 45 X 13 PULGADAS DE DESARROLLO - PARA MAQUINAS ROTATIVAS DE FORMULARIOS CONTINUOS BANDA ANGOSTA. TINTA CONVENCIONAL (NO UV). GROSOR: 1,05 MM DUREZA TOTAL: (SHORE A ) 85°; RUGOSIDAD: 2,00 (UM) CAPAS : 2 FORMATO: CORTADOS A 45 CM (DESARROLLO) X 50 CM, PRESENTACION MANTILLAS ACONDICIONADAS CON PROTECCION AGENTES EXTERNOS, GOLPES Y MANIPULACION.	2256.0013		
9	50	LTS	<b>DESENGRASANTE DE PLANCHAS OFFSET</b> USO CHAPA PRESENSIBILIZADA, SISTEMA DE IMPRESIÓN OFFSET LIMPIADOR INTEGRAL PARA PLANCHAS OFFSET DURANTE LA TIRADA, TIPO EMULKIN O SIMILAR PRESENTACION ENVASE DE 1 LITRO.	6951.0229		
10	30	LTS	<b>REVELADOR PARA PLANCHA OFFSET</b> USO CHAPA PRESENSIBILIZADA, SISTEMA DE IMPRESIÓN OFFSET APTO PARA REVELADOR MANUAL EN COBETAS COMO PARA PROCESADORA AUTOMATICA DE PLANCHAS OFFSET POSITIVAS TIPO QUIMIGRAF 2 O SIMILAR PRESENTACION ENVASE X 1 LT.	1671.0001		
11	120	KGS	<b>TINTA FOTOCROMO OFFSET PLIEGO</b> USO FOTOCROMO COLOR NEGRA TINTA PANTONE, LINEA NATURAL CON ACEITES VEGETALES APTAS PARA MAQUINAS IMPRESORAS OFFSET DE PLIEGOS CON SISTEMA DE HUMECTACION CON ALCOHOL SIN SISTEMA DE SECADO, IMPRESIÓN FRENTE Y DORSO SIMULTANEO, IMPRESION EN SUSTRATOS CELULOSICOS SATINADOS MATE Y BRILLANTE PRESENTACION: ENVASE DE 1 KG COMO MINIMO Y 3 KG COMO MAXIMO.	1668.0007		
12	80	KGS	<b>TINTA FOTOCROMO OFFSET PLIEGO</b> USO FOTOCROMO COLOR CYAN TINTA PANTONE, LINEA NATURAL CON ACEITES VEGETALES APTAS PARA MAQUINAS IMPRESORAS OFFSET DE PLIEGOS CON SISTEMA DE HUMECTACION CON ALCOHOL SIN SISTEMA DE SECADO, IMPRESIÓN FRENTE Y DORSO SIMULTANEO, IMPRESION EN SUSTRATOS CELULOSICOS SATINADOS MATE Y BRILLANTE PRESENTACION: ENVASE DE 1 KG COMO MINIMO Y 3 KG COMO MAXIMO.	1668.0008		
13	80	KGS	<b>TINTA FOTOCROMO OFFSET PLIEGO</b> USO FOTOCROMO COLOR YELLOW TINTA PANTONE, LINEA NATURAL CON ACEITES VEGETALES APTAS PARA MAQUINAS IMPRESORAS OFFSET DE PLIEGO CON SISTEMA DE HUMECTACION CON ALCOHOL SIN SISTEMA DE SECADO, IMPRESIÓN FRENTE Y DORSO SIMULTANEO, IMPRESION EN SUSTRATOS CELULOSICOS SATINADOS MATE Y BRILLANTE PRESENTACION: ENVASE DE 1 KG COMO MINIMO Y 3 KG COMO MAXIMO	1668.0010		
14	80	KGS	<b>TINTA FOTOCROMO OFFSET PLIEGO</b> USO FOTOCROMO COLOR MAGENTA TINTA PANTONE, LINEA NATURAL CON ACEITES VEGETALES APTAS PARA MAQUINAS IMPRESORAS OFFSET DE PLIEGO CON SISTEMA DE HUMECTACION CON ALCOHOL SIN SISTEMA DE SECADO, IMPRESIÓN FRENTE Y DORSO SIMULTANEO, IMPRESION EN SUSTRATOS CELULOSICOS SATINADOS MATE Y BRILLANTE PRESENTACION: ENVASE DE 1 KG COMO MINIMO Y 3 KG COMO MAXIMO.	1668.0009		
15	200	KGS	<b>TINTA OFFSET</b> USO OFFSET CON SECANTE, COLOR NEGRO APTAS PARA MAQUINAS IMPRESORAS OFFSET DE PLIEGO CON SISTEMA DE HUMECTACION CON ALCOHOL SIN SISTEMA DE SECADO, IMPRESIÓN FRENTE Y DORSO SIMULTANEO, IMPRESION EN SUSTRATO CELULOSICO SATINADO MATE Y BRILLANTE, PRESENTACION ENVASES DE 1 KG.	1668.0019		
16	20	KGS	<b>TINTA DUPLICADORA OFFSET</b> USO OFFSET, COLOR NEGRO APTAS PARA MAQUINAS DUPLICADORES RICOH 1010 SOPORTES A IMPRIMIR, SIN SATINAR, PRESENTACION ENVASE X 1 KG.	1668.0015		
<b>Transporte - Subtotal</b>						

Renglón	Cantidad	Unidad	Descripción	Código Nomenclador Bienes y Servicios	Precio Unitario (\$)	Precio Total (\$)
<b>Transporte - Subtotal</b>						
17	300	KGS	<b>TINTA PARA IMPRENTA COLOR AZUL</b> USO OFFSET, COLOR PROCESS BLUE, PRESENTACION ENVASES DE 1 KG COMO MINIMO Y 3 KG COMO MAXIMO, EN UN TODO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXO IV.	1668.0036		
18	200	KGS	<b>TINTA PARA IMPRENTA - COLOR ROJO</b> USO OFFSET - COLOR ROJO BASE (WARM RED) - PRESENTACION ENVASE DE 1 KG COMO MINIMO Y 3 KG MAXIMO. EN UN TODO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS ANEXO IV.	1668.0050		
19	800	MT	<b>TELA DE ENCUADERNACION</b> DE 1 MT DE ANCHO, LARGO 50 METROS, 80 GR/M2, COLOR AZUL, APRESTADA, TEÑIDA Y CALANDRADA CON FECULAS NATURALES Y RESINAS SINTETICAS. USO: COBERTURA PARA ENCUADERNACIONES TRADICIONALES (LIBROS, ENTOMADOS, CAJAS), PRESENTACION EN ROLLOS DE 50 MTS. DE LARGO, CON IDENTIFICACION.	2617.0023		
20	500	MT	<b>TELA DE ENCUADERNACION</b> DE 1 MT DE ANCHO, LARGO 50 METROS, 80 GR/M2, COLOR NEGRO, APRESTADA, TEÑIDA Y CALANDRADA CON FECULAS NATURALES Y RESINAS SINTETICAS. USO: COBERTURA PARA ENCUADERNACIONES TRADICIONALES (LIBROS, ENTOMADOS, CAJAS) PRESENTACION EN ROLLOS DE 50 MTS. DE LARGO, CON IDENTIFICACION.	2617.0023		
21	300	MT	<b>TELA DE ENCUADERNACION</b> DE 1 MT DE ANCHO, LARGO 50 METROS, 80 GR/M2, COLOR VERDE, APRESTADA, TEÑIDA Y CALANDRADA CON FECULAS NATURALES Y RESINAS SINTETICAS. USO: COBERTURA PARA ENCUADERNACIONES TRADICIONALES (LIBROS, ENTOMADOS, CAJAS), PRESENTACION EN ROLLOS DE 50 MTS. DE LARGO, CON IDENTIFICACION.	2617.0023		
22	120	MT	<b>TELA DE ENCUADERNACION</b> DE 1 MT DE ANCHO, LARGO 50 METROS, 100 GR/M2, COLOR ROJO, APRESTADA, TEÑIDA Y CALANDRADA CON FECULAS NATURALES Y RESINAS SINTETICAS. USO: COBERTURA PARA ENCUADERNACIONES TRADICIONALES (LIBROS, ENTOMADOS, CAJAS), PRESENTACION EN ROLLOS DE 50 MTS. DE LARGO, CON IDENTIFICACION.	2617.0023		
23	600	KGS	<b>COLA VINILICA</b> PRESENTACION ENVASE X 6 KG. COLA TERMOPLASTICA FRIA VINILICA PARA TRABAJOS DE ENCUADERNACION Y CARPINTERIA COLOR ANTES DE SECAR: BLANCO, APARIENCIA POS SECADO ESMERILADO, TIEMPO DE SECADO ABIERTO A 20° DE TEMPERATURA: 20 MINUITOS TIPO FORTEX A-20 EXTRA O SIMILAR.	1967.0008		
24	100	UN	<b>CAUCHO COMPRESIBLE</b> TIPO TRES TELAS, MEDIDAS 56,5 X 68,2 CM. MANTILLA DE CAUCHO COMPRESIBLE, APTA PARA TODO TIPO DE SUSTRATOS PARA MAQUINAS DE PLIEGO OFFSET CONVENCIONAL (SHEETFED), TINTA CONVENCIONAL (NO UV). GROSOR: 1,69 MM - CONFORMACION: TRES CAPAS DE TELAS DE PRECISION CALANDRADOS; SUPERFICIE MICRO PULIDA, DUREZA TOTAL (SHORE A) 78° RUGOSIDAD 0,63 MICRONES FORMATO: CORTADOS A 56,50 CM (DESARROLLO) X 68,20 CM DE ANCHO USOS: FOTOCROMIA Y HEXACROMIA DE ALTA DEFINICION, PRESENTACION: MANTILLAS ACONDICIONADAS CON PROTECCION DE AGENTES EXTERNOS, GOLPES Y MANIPULACION.	2256.0012		
25	20	UN	<b>CINTA ADHESIVA</b> BIFAZ, MEDIDAS: ANCHO 25,4 MM., LARGO 50 MTS., MATERIAL POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, SIN ACCESORIO, PRESENTACION EN ROLLO DE 50 MTS.	1153.0140		
26	30	UN	<b>CINTA ADHESIVA</b> BIFAZ, MEDIDAS: ANCHO 45 CM., LARGO 50 MTS., ESPESOR 0,25 MM HASTA 0,30 MM, MATERIAL POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, SIN ACCESORIO, PRESENTACION EN ROLLO DE 50 MTS.	1153.0188		
27	7000	UN	<b>ESPIRALES</b> ESPIRALES PLASTICOS N°17 PARA ANILLADO, COLOR NEGRO O TRANSPARENTE.	1670.0003		
<b>Transporte - Subtotal</b>						

Renglón	Cantidad	Unidad	Descripción	Código Nomenclador Bienes y Servicios	Precio Unitario (\$)	Precio Total (\$)
<b>Transporte - Subtotal</b>						
28	7000	UN	<b>TAPAS DE PVC PARA ANILLADO</b> TAMAÑO OFICIO, COLOR NEGRO.	1634.0006		
29	500	LTS	<b>ALCOHOL ISOPROPILICO</b> COMPUESTO QUIMICO ISOPROPANOL, ESTADO SOLUCION, CALIDAD INDUSTRIAL, CONCENTRACION/PUREZA 99%, PRESENTACION ENVASE 5 LTS, TIPO STALK SK 22A O SIMILAR.	9007.0152		
30	100	UN	<b>BANDA STRECH BOBINA</b> BOBINAS PARA USO MANUAL DE 50 CM DE ANCHO, ESPESOR 100 MICRONES Y 2,5 KG C/U, USO ENVOLVER, BANDA STRECH TIPO FILM PREESTIRADO EXTENSIBLE, TRANSPARENTE APTA PARA PALETIZADO MANUAL (BOBINA CON MANGO INCORPORADO), ENVASADOS CON PROTECCION A AGENTES EXTERNOS, GOLPES Y MANIPULACION	5755.0017		
<b>TOTAL NETO-NETO (\$)</b>						
<p>Importe Total de la Propuesta, son PESOS _____</p> <p>(en números y letras) _____</p>						
<b>Garantía de Mantenimiento de Oferta</b>						
<b>Tipo:</b>						
<b>Importe:</b>			\$ _____			
			Importe de la Garantía de Oferta, son PESOS _____			
						<p>_____</p> <p><b>Firma y Sello del Oferente</b></p>