

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 382-52-CME20 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BÁSICAS

A. IMÁGENES ILUSTRATIVAS

Renglón 1 - BOTA DE PVC

Uso industrial, caña alta, altura hasta la rodilla, color negro, interior forrado.



Renglón 2 - BOTÍN DE SEGURIDAD



Línea calzado tiempo libre y protección industrial, con puntera de acero o aluminio y fuelle, color marrón, para uso general y con fondo dieléctrico. Suela de Poliuretano bidensidad. IRAM 3610 GD. Tipo Patria- Boris o Pampero). Cuero vacuno premium. Taco antienganche con terminación radial.

Renglón 3 - ZAPATILLAS DE SEGURIDAD PARA HOMBRE

Tipo Funcional. Modelo ultraliviana, sport soul gray. COMPOSICIÓN CAPELLADA: Exterior: combinación de cueros y materiales textiles. Con material reflectivo de alta visibilidad color gris plata. Punteras de protección de aleación de aluminio. Planta de poliuretano, dieléctrica y antideslizante.



Renglón 4 - CAMPERA DE TRABAJO (ABRIGO)



Con tela trucker Color Azul Marino. Interior forrado. Guata doble de 150 Gr., con alta resistencia y duración al desgaste, adaptable a diferentes condiciones de clima. Doble ajuste regulable y gorro plegable. Con material reflectivo, según ilustración. Color gris ancho 5 cm- Puño elastizado y costura reforzada.

Renglón 5 - CAMPERA TÉRMICA

Campera con base de color y aplicación de logos estampados (tinta blanca) según modelo.



Premium (tipo TOP SAFE) con tela trucker, con alta resistencia y duración al desgaste. -Con cierre YKK metálico, separable, 5, cursor libre con tirador, color empavonado o similar, con solapa cubre cierre con

Corresponde al Expediente N° 22700-30892/20

velcro. - Con dos bolsillos laterales con cierre cremallera metálico YKK- fijo- 3, cursor de tipo libre con tirador, color empavonado o similar. -Con abrigo interior para clima extremo (el abrigo interior será un chaleco desmontable en polar o similar con cierre metálico YKK, separable, color empavonado o similar). - Ruedo con ajuste regulable y gorro plegable ajustable. - Con material reflectivo. Color gris ancho 5cm. - Puño elastizado y costura reforzada. -Color de la campera y chaleco desmontable: Azul. Campera con logo estampado según modelo de identidad institucional.


Renglón 6 - CAMISETA TÉRMICA



Tipo Ombú aire libre. Confeccionada en Microfibra de poliéster con fibra de elastano. Cuello redondo. Manga larga con puños. Color: blanco.

Renglón 7 - CAPA LIVIANA

Confeccionada en PVC- Capucha desmontable con cordón de ajuste, Cierre y botones a presión. Dos bolsillos con solapa, Doble cierre con solapa y botones a presión, Doble puño, Ventilación en axilas y espalda, Costura soldada, Color azul Espesor: 8 micrones. Ideal para el uso en la, tareas rurales, fumigación, lavado e hidrolavado. Logo impreso solo al frente a un color en tinta blanca según ilustración de identidad institucional.



Renglón 8 - CAMISA STD DE TRABAJO MANGA LARGA



Tipo grafa OMBÚ. Gabardina liviana, sarga mediana. Color Beige 112 / Pantone 17-1312PT.

Renglón 9 - PANTALÓN CARGO REFORZADO, SIN PINZAS Y CON RECORTES

Tipo grafa OMBÚ). Bolsillos con fuelle y chanfle. Gabardina liviana, sarga mediana. Color Beige 112 / Pantone 17-1312PT.



Renglón 10 - FAJA LUMBAR



Cierre de velcro de alta resistencia, 6 ballenas en la parte posterior con tiras antideslizantes. Tiradores elásticos ajustables. Interior con cinta antideslizante. Bandas laterales y regulables. Malla elastizada reforzada (tipo Top Safe).

Corresponde al Expediente N° 22700-30892/20

Renglón 11 - PROTECTORES AUDITIVOS ENDOAURALES

Autoexpansible con cordel (tipo Libus, modelo QUANTUM).
Material: espuma de poliuretano ultra-soft hipo-alérgica. Cordón textil de poliéster. NRR 26 dB- SNR 28 dB.




Renglón 12 - PROTECTOR AUDITIVO DE COPA



Copa con orejera acolchada. Modelo: Vincha plástica flexible. NRR 20 dB – SNR 24 dB. (tipo LIBUS, modelo Alternative Multipropósito).

Renglón 13 - CASCO SEGURIDAD INDUSTRIAL



Según norma IRAM 3620 Tipo 1-Clase B, carcasa de polipropileno inyectada clase A. Visera Frontal de 3,5 cm. Hebilla trasera para anclaje de mentonera de 3 puntos. Color: amarillo (tipo Libus). Logo impreso a un color en tinta negra con tamaño y ubicación según imagen institucional.

Renglón 14 - ANTIPARRA DE SEGURIDAD

Cuerpo de PVC flexible, visor de policarbonato incoloro, antiempañante, ventilación directa (tipo MSA GH3000).



Renglón 15 - GUANTE TEJIDO



Puño elastizado, palma moteada en PVC, cinco dedos largos hasta la muñeca. Material tela tramada.

Renglón 16 - GUANTE POLISTRECH

Con poliéster y baño de poliuretano. (tipo Pampero).



Renglón 17 - GUANTE ACRILO NITRILO



Interior liso, exterior antideslizante. Largo 33 cm. (tipo bil-vex).

Renglón 18 - GUANTE MEDIO PASEO DE CUERO FLOR VAQUETA

Dorso elastizado, pulgar volcado. Espesor del cuero 0,8 / 1,0 mm-. Costuras realizadas con hilo de algodón lustrado, peinado inverso 20/3 (tipo flexicuer).



Corresponde al Expediente N° 22700-30892/20

Renglón 19 - RESPIRADOR SEMIFACIAL

Para partículas tóxicas, desechables (Barbijo).




Renglón 20 - CHALECO REFLECTIVO CON LOGO

Amarillo, 2 cintas reflectivas de 5 centímetros de ancho, tela fluo de alto contraste. Talle unisex. Cierre velcro vertical. Lavable. Con Logo impreso en frente y dorso a un color en tinta negra con ubicación y tamaño según imagen institucional



Renglón 21 - PANTALÓN DE ABRIGO



(Tipo Prentex) confeccionado con hilo título 60 100% poliéster -Tela exterior trucker -Tela interior guata matelaseada -Cintura elastizada con cordón de ajuste y bolsillos en laterales - Pespunte simple en laterales y atraques en bolsillos y cartera. -Cintas reflectantes día y noche de 300 ilúminas. - Color Azul. - Logo impreso a un color en tinta blanca con ubicación y tamaño según imagen.

Renglón 22 - GUANTES DE LÁTEX



Cajas por 100, manos ambidiestras.

Renglón 23 - ANTEOJOS DE SEGURIDAD

Anteojos de seguridad (tipo Libus, modelo athos). Diseño envolvente. Patillas telescópicas con 4 posiciones de regulación. Puente nasal en TPR. Material: lente policarbonato. Color: gris fume.



Renglones 24 – 25 – 26 - GUANTES DE NITRILO PARA EXAMEN



Renglón 27 - CHAPA BALIZA TIPO ABC

Rectangular para identificación de extintores. Superficie con franjas blancas y rojas de 10 cm de ancho inclinadas a 45° respecto de la vertical. Material: Poliéster Alto Impacto. Medidas: Largo: 880 mm, Ancho: 290 mm, Espesor ≥ 0.5 mm.



Renglón 28 - SOPORTE METÁLICO



Tipo L para extintores de 2.5 Kg y 5 Kg.

Renglón 29 - LUMINARIAS DE EMERGENCIA

Deberán ser de plástico ignífugo y contener 60 leds, botón de testeo y certificado de homologación. Alimentación; 220 Vca. Contiene 4 baterías recargables. Baterías recargables: 4V/0.9 Ah Acido plomo libre de mantenimiento. Tiempo de carga normal: 12-15 hs. Autonomía: posición 1 a 20 leds. (Tipo SICA).



Renglón 30 - CARTEL DE SEÑALIZACIÓN LUMÍNICO



Deberán ser lumínicos Led, homologados, con la leyenda "Salida". Alimentación: 220-240 Vca. Iluminación a LEDs. Recarga automática. Funcionamiento continuo. Instalación sencilla. Apto para cualquier tipo de montaje: Colgado o fijado al cielorraso. Perpendicular o paralelo a la pared. (Tipo SICA).

Renglón 31 - RESPIRADOR SEMIFACIAL

Descartable con válvula de exhalación. Apto para polvo, humo y neblina (tipo Libus N95 1740 o 3M 8822).



Renglón 32 - RESPIRADOR SEMIFACIAL TIPO 8247



Descartable para vapores orgánicos (tipo 3M 8247).

Renglón 33 - CALCO AUTOADHESIVO



Riesgo Eléctrico. Medidas: 10cm X 15cm.

Corresponde al Expediente N° 22700-30892/20

Renglón 34 - CALZA TÉRMICA

Larga color negro, primera piel (para uso debajo de la ropa) para bajas temperaturas invierno-otoño, material principal poliéster. Mantienen la temperatura corporal. Diseño de la tela liso. Microfibras de poliéster permiten una mayor absorción y ayuda al secado rápido.




Renglón 35 - CINTA DOBLE FAZ TIPO 3M



tipo 3 M, Rollo 19 mm x 5 mts.

Renglón 36 - FILTRO AB



Gases ácidos y vapores orgánicos para semimáscara.

B. TALLES

Renglón	Cant.	Código	Unidad	Detalle	Talle/Número
1	26	06729-0011	Par	Bota de PVC	Número 35:4 Número 36:4 Número 37:4 Número 38:5 Número 39:5 Número 40:4
2	120	06728-0007	Par	Botín de seguridad	Número 35:1 Número 36:9 Número 37:13 Número 38: 8 Número 39:10 Número 40:17 Número 41:17 Número 42:17 Número 43:9 Número 44:7 Número 45:7 Número 46:5
3	26	s/c	Par	Zapatillas de seguridad para Hombre	Número 39: 5 Número 40: 6 Número 41: 5 Número 42: 6 Número 43: 2 Número 45: 2
4	150	s/c	Unidad	Campera de trabajo (abrigo)	Talle S: 10 Talle M: 20 Talle L: 54 Talle XL: 46 Talle XXL: 20
5	50	s/c	Unidad	Campera Térmica Premium	Talle S: 4 Talle M: 8 Talle L: 13 Talle XL: 8 Talle XXL: 8 Talle XXXL: 9
6	180	s/c	Unidad	Camiseta Térmica Unisex	Talle XS: 15 Talle S:25 Talle M: 30 Talle L: 40 Talle XL: 40 Talle XXL:30
7	20	s/c	Unidad	Capa liviana	Talle XL = 6 Unidades Talle L = 8 Unidades Talle M = 6 Unidades

Corresponde al Expediente N° 22700-30892/20

Renglón	Cant.	Código	Unidad	Detalle	Talle/Número
8	100	s/c	Unidad	Camisas STD de trabajo manga larga	Talle 38:10 Talle 40: 10 Talle 42: 15 Talle 44: 15 Talle 46: 15 Talle 48: 10 Talle 50: 10 Talle 52: 5 Talle 54: 10
9	100		Unidad	Pantalón cargo reforzado , sin pinzas y con recortes	Talle 38:15 Talle 40: 10 Talle 42: 15 Talle 44: 15 Talle 46: 15 Talle 48: 10 Talle 50: 5 Talle 52: 5 Talle 54: 5 Talle 56: 5
10	70	06157-0001	Unidad	Faja lumbar	Talle S: 2 Talle M: 11 Talle L: 27 Talle XL: 20 Talle XXL: 8 Talle XXXL: 2
11	20	00935-0043	Par	Protectores Auditivos Endoaurales	N/A(*)
12	6	00935-0047	Par	Protector auditivo de copa.	N/A(*)
13	16	00388-0013	Unidad	Casco de seguridad industrial.	N/A(*)
14	10	00939-0011	Unidad	Antiparra de seguridad	N/A(*)
15	500	01629-0199	Par	Guante tejido	N/A(*)
16	200	01629-0370	Par	Guantes Polistrech	N/A(*)
17	30	01629-0156	Par	Guante de acrílo-nitrilo	N/A(*)
18	50	16290177	Par	Guante medio paseo de cuero flor vaqueta.	N/A(*)
19	500	00428-0001	Unidad	Respirador Semifacial	N/A(*)
20	120	01603-0066	Unidad	Chaleco Reflectivo	N/A(*)

Renglón	Cant.	Código	Unidad	Detalle	Talle/Número
21	20	s/c	Unidad	Pantalón de abrigo	Talle 45: 1 Talle 46: 1 Talle 48: 8 Talle 50: 5 Talle 54: 5
22	60	00761-0021	caja x 100	Guantes de látex	Talle L: 25 Talle S: 10 Talle M: 25
23	30	00939-0010	Unidad	Anteojos de seguridad.	N/A(*)
24	10	01909-0100	X 100	Guantes de Nitrilo para examen.	Talle XL.
25	10	01909-0082	X 100	Guantes de Nitrilo para examen.	Talle L.
26	10	01909-0083	X 100	Guantes de Nitrilo para examen.	Talle M.
27	20	01297-0111	c/u	Chapa baliza tipo ABC	N/A(*)
28	20	01376-0173	c/u	Soporte metálico	N/A(*)
29	30	01580-0008	c/u	Luminarias de emergencias.	N/A(*)
30	50	01297-0373	c/u	Carteles de señalización.	N/A(*)
31	50	06353-0003	c/u	Respirador semifacial	N/A(*)
32	100	05260-0021	c/u	Respirador semifacial	N/A(*)
33	100	s/c	c/u	Calco Autoadhesivo	N/A(*)
34	40	s/c	c/u	Calza térmica	Talle M: 5 Talle L: 15 Talle XL: 15 Talle XXL: 5
35	20	01153-0162	Rollo	Cinta doble faz	N/A(*)
36	12	01637-0028	Par	Filtro AB	N/A(*)
*N/A: no aplica					