

Corresponde al Expediente N° 22700 – 14292/2017

**CONTRATACION DIRECTA N° 382-49-PAB18
ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS**

REGLON 1: HISOPOS PARA LIMPIEZA DE PLOTTER

Hisopos compuestos por un mango plástico de pvc y cabeza de esponja poliuretánica, aptos para el uso de las tintas y líquido de limpieza basado en Eco-Solvente.

Largo del hisopo: 130 mm.

Presentación: en bolsas tipo ziploc de 10 unidades cada una.

REGLON 2: ESPATULAS PARA COLOCACIÓN DE VINILOS

Marca 3M o similar calidad.

REGLON 3: ESPIRALES PLASTICOS N° 17 DE COLOR NEGRO O TRANSPARENTE PARA ENCUADERNACION.

REGLON 4: ESPIRALES PLASTICOS N° 23 DE COLOR NEGRO O TRANSPARENTE PARA ENCUADERNACIÓN.

REGLON 5: TPAOS BLANCOS LIMPIO DE ALGODÓN SIN BOTONES, CIERRES O TACHAS.

REGLON 6: CINTA ADHESIVA BIFAZ TIPO SCAPA O SIMILAR

Presentación: bobina

Espesor: 455 mm de ancho x 0,4 mm de espesor x 25 mts.

Tipo/clase: pegamento en ambas caras para montaje de flexografía, adhesivo permanente resistente al calor y la humedad, bifaz.

Color: blanco

Envase/identificación: rollo acondicionados con protección de agentes externos y manipulación.

Información: tipo de producto, clase, marca, nombre comercial, formato.

Condiciones de Entrega: entrega en nuestras instalaciones, sistema de descarga que asegure la integridad física del producto.

Si las unidades integran lotes los mismos deberán estar identificados.

Muestra/Pruebas: los oferentes deberán presentar una muestra del producto indicando MARCA y las especificaciones técnicas del mismo debidamente rotulado para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias, en el economato del Departamento Logística, sito en calle 46 e/ 7 y 8, subsuelo, corredor naranja, oficina 19, de La Plata, con la debida anticipación que permita agregar el archivo correspondiente al remito-recibo a la cotización.

REGLON 7: LIQUIDO LIMPIADOR

Líquido de limpieza, el cual está basado en el mismo líquido base contenido en las tintas originales Roland (Eco-Solvente).

Presentación en envases de vidrio (botella) con etiqueta identificadora de 100cc.

REGLON 8: POLIMEROS VIRGEN

Especificación Técnica: POLIMEROS

1. Tipo/clase: Revelado al agua.

2. Conformación/aplicación: Planchas delgadas de alta dureza. Compatibles con solventes y tina de base agua y base solvente.

Aptos para impresión en rotativa offset/flexo. Impresión sobre papel (obra 80 gramos) con tintas offset tradicionales de secado rápido.

3. Especificaciones técnicas:

- Medidas del polímero: 31X43 cm.
- Espesor: 1.70mm
- Dureza: entre 62 y 67 SH A

Corresponde al Expediente N° 22700 – 14292/2017

- Profundidad del relieve: 0,70mm.
- Tamaño del punto aislado: 0.2mm
- Ancho mínimo de línea positiva: 0,070mm
- Reproducción de imagen: 3-95%60 l/cm.

4. Condiciones de Entrega: los polímeros deberán ser entregados con el envoltorio correspondiente para su conservación.

5. Muestras: los oferentes deberán presentar una muestra del producto indicando MARCA y especificaciones técnicas del mismo a fin de que permita evaluar técnicamente lo solicitado, debidamente rotulado para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias, en el economato del Departamento Logística, sito en calle 46 e/ 7 y 8, subsuelo, corredor naranja oficina 19, La Plata, con la debida anticipación que permita agregar el archivo correspondiente al remito-recibo a la cotización.

REGLONES 9 y 10 – TINTA PARA IMPRENTA

Especie: TINTAS OFFSET ROTATIVA

Tipo / Clase / Aplicación:

- Línea ecológica. Base aceite vegetal.
- Tintas aptas para proceso OFFSET HUMEDO Y REIMPRESION LASER (tóner por calor-resistencia a la temperatura: más de 160 grados-).
- Para impresoras rotativas offset húmedo, máquinas sin dispositivo de secado y sistema de humectación convencional por solución de fuente con alcohol isopropílico.
- Impresión sobre papeles obra y sobreimpresión en impresoras láser por calor (tóner sobre tinta)
- Los colores deben estar normalizados de acuerdo a la paleta básica standard pantone matching system.

Color: VERDE PANTONE 382U MEGALASER

Color: NEGRO PROFUNDO FRESH MEGALASER

Envase /Identificación/Información:

- Envase mínimo un kilo (1kg.).
- Envase máximo dos kilos y medio (2,5 kgs.).
- Los envases deben poseer tapas herméticas y post tapables.
- Deben estar perfectamente identificados con datos técnicos referentes al color, peso, resistencia a agentes exteriores, fecha de envasado, fecha de vencimiento, datos del fabricante, número de partida/lote y otros para referencia del producto y reclamo al proveedor.

Información adicional: Se solicita el envío de información técnica referida a índice de pegajosidad (tack) número y revoluciones por minuto, índice de viscosidad, índice de acidez, punto de fusión, emulsionabilidad, ganancia de punto, kilometraje, características de secado, resistencia al frote, compatibilidad con solución de fuente, seguridad ambiental y ecología, etc..

Condiciones de Entrega:

- Las unidades (latas) deben estar conformando lotes pequeños identificados.

Muestras / Pruebas: Los oferentes de **no** cotizar la marca solicitada deberán indicar MARCA y presentar MUESTRAS del producto sin cargo (un kilo por color) para realizar las PRUEBAS que se consideren necesarias, en Economato del Dto. Logística, calle 46 e/ 7 y 8 Subsuelo –Corredor Naranja- Oficina 19, con la debida anticipación que permita agregar el remito-recibo al sobre de la cotización.

Garantía: Sobre defectos de fabricación por el 100% de las unidades. Obligándose a reemplazar en forma inmediata sin cargo alguno cualquier unidad que posea algún vicio oculto de fabricación.

Si los vicios redhibitorios se producen sobre una cantidad superior al 20% por tipo de producto, nos reservamos el derecho a la devolución o recambio total o parcial restante de los productos.

Requisito obligatorio: Certificación, (Profesional de laboratorio) de producto en base de aceites vegetales libre de sustancias contaminantes. Certificación de “Producto Reciclable”.

Corresponde al Expediente N° 22700 – 14292/2017

Conveniente (no obligatorio): poseer certificación de estándares de calidad de la serie ISO 9000, 9001, 9002 y certificación de producto (adjuntar registros).

Patrón: Tinta marca SIEGWERK / SICPA, Switzerland AG.

LUGAR DE ENTREGA DE TODOS LOS RENGLONES: LOCALIDAD LA PLATA, DEPOSITO DE ARBA SITO EN CALLE 90 E/ 8 BIS Y 10. Previa comunicación con el Departamento Logística Tel. 0221-429-4698.