



Corresponde expte. N° 2360-131918/09
CONTRATACION DIRECTA N° 73/2009

Recepción de ofertas hasta: 07/05/2009, 11:30 hs.
Domicilio: Calle 45 e/ 7 y 8, 2^{do}. Piso, Corredor A, Oficina 230, Departamento
Gestión de Adquisiciones y Contrataciones, Arba. La Plata (1900).
Teléfono: (0221) 429-4520
Correo electrónico: adquisiciones@arba.gov.ar

CONDICIONES PARTICULARES

| Reng. | Clase e Item | Cant. | Unidad | Detalle | Observ. | Precio Unitario* | Precio Total* |
|------------------------------|--------------|-------|--------|--|---------|------------------|---------------|
| 1 | 4415.0005 | 2 | UN | JUEGO DE PINZAS TIPO ABRIR Y CERRAR SEEGER, TIPO SEEGER, MATERIAL: CROMO VANADIO, CANTIDAD DE CABEZALES: 3, CAPACIDAD 0 a 152 - 180°, 45° Y 90° | | | |
| 2 | 7270.0001 | 2 | UN | PUNTA PARA TESTER TIPO PIN FINO AISLADA 1 KV, CATEGORIA III | | | |
| 3 | 1203.0052 | 5 | UN | LINTERNA POTENCIA 0.66 W, CANTIDAD DE PILAS: 2, PILA TIPO AAA, TIPO PENLIGHT, DIAMETRO: 19,3 mm., LONGITUD de CUERPO: 150 mm., TIPO ENERGIZER MODELO P212 | | | |
| 4 | 2321.0023 | 5 | UN | JUEGO DE DESTORNILLADORES COMPONENTES: 4, PUNTA TIPO PHILLIPS, MEDIDAS: 3 x 100 mm., 4 x 100 mm., 5 x 100 mm., 6 x 100 mm. MATERIAL: CROMO - MOLIBDENO - VANADIO | | | |
| 5 | 1689.0031 | 1 | UN | TESTER DIGITAL PARES: 2, CONECTOR: RS232C, USO: MEDICIONES ELECTRONICAS | | | |
| 6 | 8230.0013 | 1 | UN | ESTACION SOLDADORA DESOLDADORA CORRIENTE: 1,5 A, TENSION: 220V, PRESION: 0,9 BAR; DIMENSION: 200 x 170 x 150 mm. | | | |
| 7 | 0770.0002 | 5 | UN | MARTILLO TIPO CARPINTERO, MATERIAL DEL MANGO: MADERA, PESO CABEZA: 200 grs. | | | |
| 8 | 0338.0171 | 6 | UN | DESTORNILLADOR DIAMETRO 6 mm., LINEA TIPO DE FUERZA, LONGITUD: 250 mm., NORMA IRAM, TIPO PUNTA PLANA | | | |
| 9 | 0338.0183 | 6 | UN | DESTORNILLADOR DIAMETRO 6 mm., LINEA: TIPO TALLER, LONGITUD: 6 PULGADAS, NORMA DIN, TIPO PUNTA PHILIPS | | | |
| 10 | 0819.0024 | 10 | CAJA | TARUGO PLASTICO PARA FIJACION DIAMETRO EXTERIOR: 10 mm., LONGITUD de CUERPO 50 mm., PRESENTACION: CAJA x 100, TIPO S10, CON ARANDELA | | | |
| 11 | 0819.0041 | 10 | CAJA | TARUGO PLASTICO PARA FIJACION DIAMETRO EXTERIOR: 6 mm., LONGITUD de CUERPO: 3,5 cm., PRESENTACION: CAJA x 100, TIPO PLASTICO, CON ARANDELA | | | |
| 12 | 0819.0023 | 10 | CAJA | TARUGO PLASTICO PARA FIJACION DIAMETRO EXTERIOR: 8 mm., LONGITUD de DE CUERPO: 40 mm., PRESENTACION: CAJA x 100, TIPO FISHER N° 8, CON ARANDELA | | | |
| 13 | 1977.0012 | 5 | UN | CAJA PARA HERRAMIENTA DIMENSION (A/P/H) 49,4 x 26 x 25 cm., SIN COMPARTIMIENTOS, MATERIAL: PLASTICO | | | |
| 14 | 0112.0008 | 1 | UN | SIERRA CALADORA PROFUNDIDAD de CORTE: 18 mm., POTENCIA: 600 W, NUMERO de CARRERAS: 800-3200 CA/MIN | | | |
| 15 | 0653.0001 | 2 | UN | REMACHADORA TIPO REMACHE POP, ACCIONAMIENTO MANUAL | | | |
| 16 | 0907.0003 | 10 | UN | BALDE PARA ALBAÑIL MATERIAL: PLASTICO, CAPACIDAD: 10 lts. | | | |
| 17 | 0121.0044 | 1 | UN | AMOLADORA ANGULAR VELOCIDAD: 11000 RPM, POTENCIA: 900 W, DIAMETRO: 115 mm. | | | |
| 18 | 1728.0027 | 3 | UN | LLAVE AJUSTABLE TIPO FRANCESA, MATERIAL: ACERO, ABERTURA DE BOCA: 32 mm., LARGO: 205 mm. | | | |
| 19 | 0654.0354 | 20 | UN | MECHA MILIMETRICA TIPO ACERO RAPIDO, DIAMETRO: 6 mm., LARGO ESTANDAR, VASTAGO CILINDRICO | | | |
| 20 | 0654.0281 | 20 | UN | MECHA MILIMETRICA TIPO ACERO RAPIDO, DIAMETRO: 8 mm., LARGO: 100 mm. | | | |
| Transporte - Subtotal | | | | | | | |

FIRMA Y SELLO DEL PROPONENTE

| Reng. | Clase e Item | Cant. | Unidad | Detalle | Observ. | Precio Unitario* | Precio Total* |
|------------------------------|--------------|-------|--------|---|---------|------------------|---------------|
| Transporte - Subtotal | | | | | | | |
| 21 | 0654.0047 | 20 | UN | MECHA MILIMETRICA TIPO DE ACERO RAPIDO, DIAMETRO: 12 mm., LARGO ESTANDAR | | | |
| 22 | 0654.0045 | 20 | UN | MECHA MILIMETRICA TIPO DE ACERO RAPIDO, DIAMETRO: 10 mm., LARGO ESTANDAR | | | |
| 23 | 0654.0049 | 20 | UN | MECHA MILIMETRICA TIPO DE ACERO RAPIDO, DIAMETRO: 14 mm., LARGO ESTANDAR | | | |
| 24 | 0654.0056 | 20 | UN | MECHA MILIMETRICA TIPO DE WIDIA, DIAMETRO: 6 mm., LARGO ESTANDAR, VASTAGO CILINDRICO | | | |
| 25 | 0654.0058 | 20 | UN | MECHA MILIMETRICA TIPO DE WIDIA, DIAMETRO 8 mm., LARGO ESTANDAR, VASTAGO CILINDRICO | | | |
| 26 | 0654.0059 | 20 | UN | MECHA MILIMETRICA TIPO DE WIDIA, DIAMETRO: 10 mm., LARGO ESTANDAR, VASTAGO CILINDRICO | | | |
| 27 | 0654.0176 | 3 | UN | MECHA MILIMETRICA TIPO DE WIDIA, DIAMETRO: 10 mm., LARGO ESTANDAR, VASTAGO SDS-PLUS | | | |
| 28 | 0654.0174 | 3 | UN | MECHA MILIMETRICA TIPO DE WIDIA, DIAMETRO 6 mm., LARGO ESTANDAR, VASTAGO SDS-PLUS | | | |
| 29 | 0654.0175 | 3 | UN | MECHA MILIMETRICA TIPO DE WIDIA, DIAMETRO 8 mm., LARGO ESTANDAR, VASTAGO SDS-PLUS | | | |
| 30 | 3122.0011 | 2 | UN | ATORNILLADOR ELECTRICO TENSION: 14,4 V, VUELTAS: 0-1100 RPM | | | |
| 31 | 0368.0012 | 3 | UN | ESCUADRA MATERIAL: ACERO, CON CUBIERTA ANTIOXIDO, ANGULO EXACTA 90°, PARA TALLER | | | |
| 32 | 5893.0002 | 1 | UN | AMOLADORA DE BANCO PROTECCION ACRILICO, ALIMENTACION: 220 V, POTENCIA: 1HP, NUMERO DE EJES: 1 | | | |
| 33 | 0908.0005 | 3 | UN | CUCHARA PARA ALBAÑIL LARGO: 5 PULGADAS | | | |
| 34 | 0908.0004 | 3 | UN | CUCHARA PARA ALBAÑIL LARGO: 8 PULGADAS | | | |
| 35 | 1000.0014 | 4 | UN | FRATACHO TIPO LISO, MATERIAL: MADERA, LARGO: 40 cm. | | | |
| 36 | 1000.0001 | 4 | UN | FRATACHO TIPO BORDE LISO, MATERIAL: MADERA, LARGO: 20 cm. | | | |
| 37 | 1001.0001 | 20 | UN | FIELTRO PARA FRATACHO LONGITUD: 20 cm. | | | |
| 38 | 0421.0016 | 40 | UN | HOJA DE SIERRA TIPO ACERO RAPIDO, DIENTES POR PULGADA: 24, LONGITUD de CUERPO 30 cm. | | | |
| 39 | 1728.0059 | 2 | UN | LLAVE AJUSTABLE TIPO STILSON, MATERIAL: ACERO, ABERTURA DE BOCA: 3 PULGADAS, LARGO 30 cm. | | | |
| 40 | 0895.0011 | 2 | UN | NIVEL PARA ALBAÑIL TIPO BURBUJA DE AIRE, USO: ALBAÑILERIA, LONGITUD de CUERPO: 20 PULGADAS, MATERIAL ESTRUCTURA: ALUMINIO | | | |
| 41 | 0633.0009 | 2 | UN | PALA TIPO PLANA, USO ALBAÑILERIA, LARGO: 30 x 23 cm. | | | |
| 42 | 0746.0020 | 3 | UN | PINZA PARA TALLER TIPO PICO DE LORO, MANGO: AISLANTE, LARGO: 305 mm., ACABADO CROMADO | | | |
| 43 | 0775.0004 | 2 | UN | PLOMADA TIPO CONICA TORNEADA, PESO: 400 grs. | | | |
| 44 | 5877.0007 | 1 | UN | SOLDADOR TIPO DE ESTAÑO, POTENCIA: 60 W, ALIMENTACION ELECTRICA, TIPO PUNTA CERAMICA | | | |
| Transporte - Subtotal | | | | | | | |

FIRMA Y SELLO DEL PROPONENTE

| Reng. | Clase e Item | Cant. | Unidad | Detalle | Observ. | Precio Unitario* | Precio Total* |
|---|--------------|-------|--------|---|---------|------------------|---------------|
| Transporte - Subtotal | | | | | | | |
| 45 | 0744.0021 | 2 | UN | SERRUCHO TIPO CONVENCIONAL, USO: PARA MADERA, LONGITUD de CUERPO: 45 cm., TIPO CON DIENTE, DE HOJA FIJA | | | |
| 46 | 0767.0001 | 2 | UN | MAZA MATERIAL: ACERO, PESO: 1 kg., LONGITUD MANGO: 330 mm. | | | |
| 47 | 0767.0019 | 1 | UN | MAZA MATERIAL: ACERO, PESO: 1,5 kg., LONGITUD MANGO: 330 mm. | | | |
| 48 | 0389.0005 | 1 | UN | CALIBRE PRECISION: 0.05 mm., RANGO DE MEDICION: 150 mm. | | | |
| 49 | 0573.0030 | 2 | UN | PUNZON TIPO REDONDO, DIMENSION: 20 mm., LARGO 180 mm. | | | |
| 50 | 3307.0003 | 3 | UN | TENAZA DE ARMADOR TIPO GHERARDI, MATERIAL: ACERO, TAMAÑO: 200 mm. | | | |
| 51 | 0768.0131 | 2 | UN | LIMA TIPO PLANA, USO: MANUAL, ACABADO: GRANO MEDIO, LARGO: 30 cm. | | | |
| 52 | 0768.0034 | 2 | UN | LIMA TIPO MEDIA CAÑA, USO: MECANICO, ACABADO ENTREFINO, LARGO: 10 PULGADAS | | | |
| 53 | 0640.0014 | 1 | UN | MORSA APOYO FIJO, ANCHO DE BOCA: 116 mm., APERTURA DE BOCA: 142 cm. | | | |
| 54 | 8667.0004 | 1 | UN | SIERRA SENSITIVA POTENCIA: 1675 W, VELOCIDAD: 3600 RPM, PROFUNDIDAD de CORTE: 100 mm., TIPO: OPERACION MANUAL, DIAMETRO: 305 mm. | | | |
| 55 | 0110.0032 | 2 | UN | TALADRO ELECTRICO DIAMETRO PERFORACION ACERO: 13 mm., POTENCIA: 1608 W, VELOCIDAD GIRO: 0-3000 RPM, CON PERCUSION, VELOCIDAD VARIABLE, TENSION: 220 V | | | |
| 56 | 0568.0036 | 5 | UN | CINTA METRICA TIPO ESTANDAR, ACCESORIO: ENGANCHE Y FRENO DE ACERO, LONGITUD: 5 mts., PRESENTACION: EXHIBIDOR INDIVIDUAL | | | |
| 57 | 1033.0003 | 50 | UN | CINTA AISLADORA MATERIAL: TELA, ANCHO: 12 mm., LONGITUD de CUERPO: 25 mts. | | | |
| 58 | 0568.0051 | 3 | UN | CINTA METRICA TIPO METALICA, ACCESORIO: FRENO, LONGITUD: 15 mts., PRESENTACION: INDIVIDUAL | | | |
| TOTAL NETO-NETO (\$) | | | | | | | |
| PLAZO DE ENTREGA: Veinte (20) días. MANTENIMIENTO DE OFERTA: Cuarenta y cinco (45) días. LUGAR DE ENTREGA: Depósito de Arba - Calle 90 e/ 8 bis y 10 - La Plata. FORMA DE PAGO: conforme Artículo 23° del Reglamento de Contrataciones vigente (30 días a partir de la fecha de presentacion de la factura). OPCION DE AMPLIACION: Treinta por ciento (30 %). OBSERVACIONES: La firma adjudicataria deberá cumplimentar lo establecido en el Anexo I (ingreso al edificio). *Todos los precios deben incluir IVA. | | | | | | | |

IMPORTA LA PRESENTE LA SUMA DE PESOS: _____

NOMBRE / RAZON SOCIAL: _____

DOMICILIO ESPECIAL EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES: _____

C.U.I.T.: _____

DOMICILIO REAL: _____

TEL./FAX: _____

CORREO ELECTRÓNICO: _____

Nº REG. PROV.: _____

LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA IMPLICA EL CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA PRESENTE Y EL SOMETIMIENTO A TODAS SUS DISPOSICIONES Y A LAS DE LA LEY DE CONTABILIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIONES VIGENTE.

ng

.....
FIRMA Y SELLO DEL PROPONENTE